
















MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES	MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
L01		1450 x 1200	Kopējo logu skaits: 70 Maināmo logu skaits: 16 Nemaināmo logu skaits:54	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu logiem $U \leq 1.1W(m^2 \times K)$, PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri	D01		2200x 1000	Kopējo durvju skaits: 5 Maināmo durvju skaits: 5 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Paredzēt durvju kodu ar čipu, $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$ Durvīm uzstādīt stiklojumu. Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
L02		2350 x 1450	Kopējo logu skaits: 70 Maināmo logu skaits: 18 Nemaināmo logu skaits:52	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei Paredzēt ROTO tipa funitūru Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4	D02		2200x 1300	Kopējo durvju skaits: 5 Maināmo durvju skaits: 5 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
L03		2070 x 1450	Kopējo logu skaits: 25 Maināmo logu skaits: 5 Nemaināmo logu skaits:20	Esošiem un maināmiem logiem uzstādīt manuāli regulējamu, kontrolēta svaiga gaisa pieplūdes vārstu un M5 klases filtru - VentSys vai ekvivalentu.	D03		2800x 2700	Kopējo durvju skaits: 5 Maināmo durvju skaits: 5 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Gaiņa durvīm paredzēt durvju kodu ar čipu, $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$ Ābas durvis ar virsgaismu. Pagraba durvis slēdzamas.Pagraba durvīm paredzēt ventilācijas resti. Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
L04		2200 x 630/ 1450x 1300	Kopējo logu skaits: 34 Maināmo logu skaits: 4 Nemaināmo logu skaits:30	Pirms logu pasūtīšanas izmerus precizēt dabā.	D04		2100x 600	Kopējo durvju skaits: 5 Maināmo durvju skaits: 5 Nemaināmo durvju skaits:0	PVC durvju bloks Slēdzamas Krāsa - vienojoties ar Pasūtītāju
L05		2200 x 630/ 1450x 1520	Kopējo logu skaits: 25 Maināmo logu skaits: 10 Nemaināmo logu skaits:15		D05		1600x 900	Kopējo durvju skaits: 5 Maināmo durvju skaits: 5 Nemaināmo durvju skaits:0	Ugunsdrošs metāla durvju bloks EI30 $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$ Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - vienojoties ar Pasūtītāju
L06		2400x 1500	Kopējo logu skaits: 49 Maināmo logu skaits: 49 Nemaināmo logu skaits:0						
L07		5730x 1500	Kopējo logu skaits: 5 Maināmo logu skaits: 5 Nemaināmo logu skaits:0						

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	SKAITS	PIEZĪMES
R01		1000 x 400	20	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		2000 x 400	10	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R03		770 x 220	20	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu

- PIEZĪMES:
- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar VentSys ventilācijas iekārtu;
 - Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
 - Pirms logu un durvju pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu dabā;
 - Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
 - Visiem maināmiem logiem jāparedz funitūra.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV G.Ābelīte				Lapas nosaukums: LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA						
Izstrādāja J.Jaunsleinis										
				Mērogs 1:50, 1:100						
				Pasūt. Nr. 10102023						
				Arh. reģ. Nr. 10102023						
				Stadija -						
				Marka AR-19						
				Lapu sk. -						
				Nr.						