

## RASĒJUMU SARAKSTS

MARKA	NOSAUKUMS
BK-00_re1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
BK-01_re1	JUMTA LŪKAS ATVĒRUMA PLĀNS, GRIEZUMS 1-1, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, TEHNISKĀ ATVĒRUMA IZVEIDOŠANA JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ, TEHNISKĀ ATVĒRUMA AIZBETONĒŠANA UN DEFLEKTORA MONTĀŽA JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

1-1

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI:

- Būvkonstrukciju daļā doti tikai galvenie risinājumi un nesošo konstrukciju izvietojuma pamatprincipi.
- Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas veikt visu izmēru un piesaistu kontrolmērījumus objektā;
- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros;
- Par nosacīto atzīmi  $\pm 0.000$  pieņemts 1. stāva grīdas līmenis;
- Būvprojekta dokumentācija izstrādāta uz sākumdatu pamata, kas norādīti "AR" daļā;
- Risinājumi paredz darbu veikšanu siltajā gada periodā. Veicot darbus rudens-ziemas periodā, veicami papildpasākumi sala un paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi, projekta vispārējā daļā, kā arī būvkonstrukciju un arhitektūras risinājumu daļās, kā arī būvmateriālu ražotāju dotie norādījumi un rekomendācijas;
- Tehniskajā projektā izstrādāti:
  - jumta lūkas atvēruma izbūve ribotajā dzelzsbetona panelī;
  - tehniskā atvēruma izbūve jumta ribotajā dzelzsbetona panelī;
  - specifikācijas.

Nesošās konstrukcijas un elementi ir apreķināti uz sekojošām normatīvam slodzēm:

Sniega slodze - 1,75 kN/m<sup>2</sup>;Vienmērīgi izkliedēta slodze uz grīdu - 2.0 kN/m<sup>2</sup>;

Fundamentālais vēja ātrums - 21 m/s.

Konstruktīvie elementi ir projektēti atbilstoši:

LR "Būvniecības likums";

VBN "Vispārīgie būvnoteikumi";

LBN 003-19 "Būvklimatoloģija";

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

Eirokekss LVS EN 1991 "Iedarbes uz konstrukcijām"

Eirokekss LVS EN 1992 "Betona konstrukciju projektēšana";

## IZMAIŅAS

Revīzijas Nr.	Datums	Veiktās izmaiņas	Revīziju veica
1-1	26.03.2025	Nomainītas lapas BK-00 un BK-01	I.Maļinovska

Būvprojekta izstrādātājs:



"BRK PROJEKTI" SIA  
Būvkomersanta reģ. Nr. 14439  
reģ. Nr. 45403050593  
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un adrese:

"DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES  
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raiņa iela 25A, Madona, Madonas nov, LV-4801

Rasējuma lapa:

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījuma Nr.

Arh. reģ. Nr.

27/2024/BRK

Rasējuma marka un Nr.

BK-00\_re1

BK d.v. MĀRIS RUDZĪTIS

26.03.2025 Mērogs:

B.M.

Izstrādāja INGA MAĻINOVSKA

26.03.2025 Datne:

O:\240306\_Madona\_Raiņa 25A\06\_Paskaidrojuma raksts\AR\01\_DWG\AR - IZMAINAS\_250326.dwg