


Nr.p.k.	Materiāli	Mērv.	Daudz.
1	PPR caurules ar fasondaļām D20 x 2,8mm PN16 (Dn15)	m	96
2	PPR caurules ar fasondaļām D25 x 3,5mm PN16 (Dn20)	m	695
3	PPR caurules ar fasondaļām D32 x 4,4mm PN16 (Dn25)	m	257
4	PPR caurules ar fasondaļām D40 x 5,5mm PN16 (Dn25)	m	170
5	Lodveida ventīlis Dn32 ie./ā	gab.	2
6	Lodveida ventīlis Dn25 ie./ā	gab.	21
7	Lodveida ventīlis Dn20 ie./ā	gab.	36
8	Lodveida ventīlis tukšošanas krāns Dn20 ie./ā	gab.	31
9	Aukstā ūdens skaitītājs komplektā ar saskrūvi Q=1,5 m ³ /h	gab.	93
10	Karstā ūdens skaitītājs komplektā ar saskrūvi Q=1,5 m ³ /h	gab.	93
11	Lodveida ventīlis ar tauriņu	gab.	372
12	Vienvirziena vārsts	gab.	186
13	Rupjais netīrumu savācējs	gab.	186
14	Nerūsējošā tērauda dvieļu žāvētājs U veida ar saskrūvi U32 H 600 un kronšteinu	gab.	52
15	Termiskais cirkulācijas vārsts ar atgaitas temperatūras regulācijas iespēju – analogs "Danfoss" MTCV-A	gab.	12
16	"Promet" PROMASEAL-PL loksne-ūdensvadu sienu šķērsošanai	m ²	16
17	"Promet" PROMASTOP ugunsdrošā java MG III blīves iestrādāšanai 30 kg	gab.	16
18	PP-R D20-D40 cauruļvadu stiprinājumi pie konstrukcijām	obj.	1
19	Pretkondensāta izolācija 22x13mm - analogs "K-Flex"	m	56
20	Pretkondensāta izolācija 28x13mm - analogs "K-Flex"	m	695
21	Akmens vates izolācijas čaula ar armētu alumīnija pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu 35x30	m	257
22	Akmens vates izolācijas čaula ar armētu alumīnija pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu 42x30	m	170
23	Demantējamas esošās ūdensvada caurules, (t.sk.-cauruļvadi stiprinājumi, siltumizolācija) /apjomi doti attiecīgi izbūvētajiem apjomiem un var nesakrist ar reālo apjomu daudzumu	m	1218
24	Pievienošana pie siltummezgla	obj	1
25	Pievienošana pie ienākošā ūdensvada	obj	1
26	Līmlente siltumizolācijai	klp	1
27	Sistēmas montāžas darbi	obj	1
28	Čaulas cauruļvadu ievietošanai pārsegumu un sienu šķērsošanai	kpl	1
29	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj	1
30	Sistēmas ieregulēšana	obj	1
31	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c. Nepieciešamie materiāli	obj	1

		SIA Ceturtais stils Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	
		Būvniecības ierosinātājs: SIA "Madonas namsaimnieks"		Adrese:	Raiņa iela 23A, Madona, Madonas nov., LV-4801
Būvproj.d.vad.	V. Siņicina-Kuļka		01.11.2024.	Rasējums:	
Izstrādāja	U. Cirvelis		01.11.2024.	Materiālu specifikācija. Ūdensvads Ū1, T3, T4.	
				Mērogs	b/m
				Dat:01.11.2024.	Lapa:IS-ŪK-01
					Lapas: skat. ŪK-01