

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Vispārīgie rādītāji:

Paskaidrojuma raksts: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"
Adrese: Raiņa iela 39, Madona, Madonas novads, LV-4801. Kadastra apz. 7001 001 0090 001.

Arhitektūras risinājumi izstrādāti pamatojoties uz:

- Projektēšanas uzdevumu;
- Namīpašuma kartes datiem;
- Zemes īpašumu apliecinošiem dokumentiem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Latvijas būvnormatīvi:

- Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"";
- Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumi Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"";
- Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"";
- Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"";
- Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"".

CITI NORMATĪVIE AKTI:

- Būvniecības likums;
- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
- Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
- Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". ;
- Latvijas Valsts standarti (LVS).

Projekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar standarta LVS EN ISO 5457:2007 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums" noteiktajām pamatnostādnēm.
Rasējumu mērogi pieņemti saskaņā ar standartā LVS EN ISO 5455:2007 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām.

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI



- Esošās sienas



- Ārsienu siltinājums



- Telpu numerācija, platība



- Maināmo logu marķējums



- Saglabājamie logi (iznest vienā plāknē ar ārsienu)



- Sienu tips



- griezuma vieta

TEHNISKIE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI Ēkas kadastra Nr. 7001 001 0090 001			
Nr.pk.	Nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1.	Ēkas apbūves laukums	m²	748.0
2.	Telpu kopējā platība	m²	3530.1
3.	Ēkas būvtilpums	m³	11 646
4.	Būves grupa		2
5.	Būvju klasifikācijas kods		1122
6.	Ugunsnoturības pakāpe		U2a
7.	Būves lietošanas veids		I
8.	Virszemes stāvu skaits		5
9.	Pazemes stāvu skaits		1

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMU RASĒJUMU SARAKSTS	
NOSAUKUMS	MARKA
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	AR-00
NOJAUCAMO APJOMU SHĒMA ASĪS 1-2, 2-1, A-B, B-A	AR-01
JUMTA PLĀNS, JAUNIZBŪVĒJAMĀS JUMTA LŪKAS UN BĒNIŅU LAIPAS ŠĶERSGRIEZUMS, GRIEZUMS A-A, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	AR-02
1.STĀVA PLĀNS, 2.STĀVA PLĀNS, TELPU EKSPLIKĀCIJA	AR-03
3.STĀVA PLĀNS, 4.STĀVA PLĀNS, TELPU EKSPLIKĀCIJA	AR-04
5.STĀVA PLĀNS, TELPU EKSPLIKĀCIJA, -1.STĀVA PLĀNS	AR-05
FASĀDES ASĪS 1-2, 2-1	AR-06
FASĀDES ASĪS A-B, B-A	AR-07
GRIEZUMS A-A	AR-08
GRIEZUMS B-B	AR-09
GRIEZUMS C-C	AR-10
GRIEZUMS D-D	AR-11
SIENU, PĀRSEGUMA TIPI	AR-12
LOGU, LŪKU, DURVJU, VĀRSTU SPECIFIKĀCIJA	AR-13
LOGA AILAS MEZGLS - VIRSSKATS, LOGA AILAS MEZGLS - SĀNSKATS, GALA SIENAS PARAPETA MEZGLS	AR-14
COKOLA MEZGLS, GARENSIENAS PARAPETA MEZGLS	AR-15
BALKONA MEZGLS, ĀRSIENAS SILTINĀŠANAS MEZGLS, GAISA PIEPLŪDES VĀRSTA IZBŪVES MEZGLS	AR-16
IEEJAS JUMTIŅA ATJAUNOŠANAS MEZGLS	AR-17
VENTILĀCIJAS IZVADU MEZGLI	AR-18
KĀPŅU TELPU APDARE	AR-19
GĀZES IEVADA ĒKĀ PĀRBŪVES RISINĀJUMS	AR-20

Būvprojekta izstrādātājs:  "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaru iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raiņa iela 39, Madona, Madonas nov, LV-4801	
		Rasējuma lapa: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
		Pasūtījuma Nr.	Arh. reģ. Nr. 22/2025/BRK
		Rasējuma marka un Nr. AR-00	
AR d.v.	INETA BUKA	20.03.2025	Mērogs: B.M.
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA	20.03.2025	Datne: O:\250318_Madona_Raiņa 39\08_PASKAIDROJUMA RAKSTS\02_AR01_DWGIAR.dwg