

RASĒJUMU SARAKSTS

MARKA	NOSAUKUMS
BK-00	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
BK-01	JUMTA LŪKAS ATVĒRUMA PLĀNS, GRIEZUMS 1-1, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, TEHNISKĀ ATVĒRUMA IZVEIDOŠANA JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ, TEHNISKĀ ATVĒRUMA AIZBETONĒŠANA UN DEFLEKTORA MONTĀŽA JUMTA PĀRSEGUMA PANELĪ, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI:

1. Būvkonstrukciju daļā doti tikai galvenie risinājumi un nesošo konstrukciju izvietojuma pamatprincipi.
2. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas veikt visu izmēru un piesaistu kontrolmērījumus objektā;
3. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros;
4. Par nosacīto atzīmi ± 0.000 pieņemts 1. stāva grīdas līmenis;
5. Būvprojekta dokumentācija izstrādāta uz sākumdatu pamata, kas norādīti "AR" daļā;
6. Risinājumi paredz darbu veikšanu siltajā gada periodā. Veicot darbus rudens-ziemas periodā, veicami papildpasākumi sala un paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi, projekta vispārējā daļā, kā arī būvkonstrukciju un arhitektūras risinājumu daļās, kā arī būvmateriālu ražotāju dotie norādījumi un rekomendācijas;
7. Tehniskajā projektā izstrādāti:
 - jumta lūkas atvēruma izbūve ribotajā dzelzsbetona panelī;
 - tehniskā atvēruma izbūve jumta ribotajā dzelzsbetona panelī;
 - specifikācijas.

Nesošās konstrukcijas un elementi ir apreķināti uz sekojošām normatīvam slodzēm:

Sniega slodze - $1,75 \text{ kN/m}^2$;

Vienmērīgi izkliedēta slodze uz grīdu - 2.0 kN/m^2 ;

Fundamentālais vēja ātrums - 21 m/s .

Konstruktīvie elementi ir projektēti atbilstoši:

LR "Būvniecības likums";

VCN "Vispārīgie būvnoteikumi";

LBN 003-19 "Būvklīmatoloģija";

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

Eiropas kodekss LVS EN 1991 "Iedarbes uz konstrukcijām"

Eiropas kodekss LVS EN 1992 "Betona konstrukciju projektēšana";

Būvprojekta izstrādātājs:



"BRK PROJEKTI" SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 14439
reģ. Nr. 45403050593
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un adrese:

"DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOFĒKŒVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI",
Raina iela 39, Madona, Madonas nov, LV-4801

Rasējuma lapa:

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījuma Nr.

Arh. reģ. Nr.

22/2025/BRK

Proj.vad.

INETA BUKA

BK d.v.

MĀRIS RUDZĪTIS

20.03.2025

Mērogs:

BK-00

B.M.

Izstrādāja

INGA MAĻINOVSKA

20.03.2025

Datne:

O:1250318_Madona_Raina 39/08_PASKAIDROJUMA RAKSTS/02_AR/01_DWG/AR.dwg