


Mezgli 10

Bēniņu laipu risinājums



Bēniņu pārseguma siltināšana

Beramaš vates siltumizolācijas materiāls ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$).
Attīrīta, salabot esoša pārseguma konstrukcija.

PIEZĪMES:

- Dēļu laipu izvietojums attēlots nosacīti, pirms izbūves precizēt, ņemot vērā inženiertīklu izvietojumu.
- Nepieciešamos papildmērurus precizēt ar projekta autoriem.
- Dībeļus izvēlas atbilstoši pamatnei.
- Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas skatīties AR lapās

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reģ. Nr. 40003659614; Būvkr. Reģ. Nr. 1482-R

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

www.baltsunmelns.lv



BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS

SIA "Gulbenes Energo Serviss"

Reģ. Nr. LV54603000121

Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

OBJEKTS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana

Bišu iela 4, Gulbene

RASĒJUMS

Mezgli 10. Bēniņu laipas risinājums

AR DAĻAS VAD.:	G. KĀRKLIŅŠ Sert. Nr. 1-00790	11.09.2024
IZSTRĀDĀJA:	A. LIZANDERE	11.09.2024
IZSTRĀDĀJA:		
STADIJA	Paskaidrojuma raksts	MĒROGS 1:20
MARKA	AR	LAPA 18