



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- K1 — Projektējamā sadzīves kanalizācija
- LK1 — Projektējamais lietus kanalizācijas vads

PIEZĪMES

1. Par nosacīto atzīmi 0.00 pieņemts pārbūvējamās ēkas 1.stāva grīdas līmenis.
2. Esošo inženiertīklu izvietojumu un atzīmes precizēt celtniecības gaitā.
3. Ūdensvada guļvadiem un stāvvadiem paredzētas PVC kanalizācijas caurules
4. LK1 stāvvados trokšņu slāpēšanai un kondensāta noveršanai izmantot pretkondensāta izolāciju b=13mm
5. Paredzēt lūkas komunikāciju šahtās, revīziju montāžai LK1 kapņu telpās 5.stāvā

<p>SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922		Pasūtījuma Nr. 18. novembra iela 37A, Daugavpils						
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
K1 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPAS	LAPAS N
BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD.	I.ADAMOVIČA		06.2025	06/2025	ŪK	BP	1:100	5	ŪK-4
IZSTRĀDĀJA	V.MAIZĪTIS		06.2025						