

Mezģls 6
Jumta lūkas mezģls
Skatīt lapu AR-18

Mezģls 9
Jumta siltināšana virs balkoniem
Skatīt lapu AR-20

Mezģls 3
Balkonu aizstiklojums
Skatīt lapu AR-16

Mezģls 2
Kāpnutelpas jumta mezģls
Skatīt lapu AR-15

Mezģls 1
Ieejas jumta mezģls
Skatīt lapu AR-14

Izejas uz jumtu lūku nomaina pret kvalitatīvām lūkām ar $U > 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Lūku paredzēt slēdzamu.
Minimālais brīvais izmērs 1000x900mm
Veikt esošo kāpņu pārbūvi, ja tas nepieciešams lūkas atvēršanas funkcijas nodrošināšanai.
Lūku pacelt virs siltumizolācijas un pagarināt atvēruma sienīgas.

Elevations:
+9,370
+8,741
+6,690
+4,930
+4,360
+2,600
+2,030
+1,250
±0,000
-0,840
-0,760
-2,320

Dimensions:
520
4 380
4 380
1 140

Grid Lines:
E D C B A

	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektētais siltumizolācijas slānis
	Projektētais cokola siltumizolācijas slānis
	Projektējamā jumta seguma virskārta

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas skatīties lapā AR-11, AR-12, AR-13.
3. Jumta lūku specifikāciju skatīt lapā AR-25.
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.

SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv



OBJEKTS	DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI
---------	--

AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	7