




KĀPŅU TELPAS PLĀNS
M1:100




GRIEZUMS 3-3
M1:100




GRIEZUMS 4-4
M1:100




1. STĀVA KĀPŅU TELPAS PLĀNS
M1:100



2. STĀVA KĀPŅU TELPAS PLĀNS
M1:100



3. STĀVA KĀPŅU TELPAS PLĀNS
M1:100



PIEZĪMES:

- Pirms krāsošanas, gruntēšanas veikt mūra pastiprināšanas darbus plaīsu vietās! Skatīt lapu AR-28.
- Krāsojums mazgājams, nodilumizturīgs.
- Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas skatīties lapā AR-11, AR-12, AR-13.
- Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
- Apdare:
 - grīdas apmale: spīdīgs krāsojums (h=200 mm);
 - grīdu remontēt, gruntēt, krāsot divās kārtās. Krāsu saskaņot autoruzraudzības laikā;
 - vējtvera grīdu remontēt, gruntēt un noflīzēt. Flīžu krāsu saskaņot autoruzraudzības laikā;
 - uz pakāpieniem izveidot pretslīdošu profilu;
 - siena (h=1500 mm): pusmatēta krāsa;
 - siena, virs dek.joslas: pusmatēta krāsa;
 - griesti: gruntēt, krāsot divās kārtās. Krāsu saskaņot autoruzraudzības laikā.
 - kāpņu laukumi un laidu apakšējās virsmas: remontēt, gruntēt, krāsot divās kārtās. Krāsu saskaņot autoruzraudzības laikā;
- Lai izvērtētu sienu krāsojuma atbilstību, Būvuzņēmējam pirms krāsošanas darbu uzsākšanas jāpiestāda krāsojuma paraugi: uz sagatvotas sienas (600x600mm lielā laukumā) veikt krāsojumus, pēc saskaņotās krāsu pasēs, no katra toņa. Pēc paraugu apskates, Autoruzraugs var pieņemt lēmumu toņus mainīt tonalitātes robežās (gaišāks, tumšāks, spilgtāks).
- Norādītie krāsu toņi projekta izdrukātajā versijā var atšķirties no katalogā norādītajiem, kuri savukārt var atšķirties no toņa dabā. Skaņojot projektu, toņus salīdzināt ar norādīto fasāžu krāsu karti vai katalogu.
- Plaīsu vietās paredzēt jaunu apmetumu. Sienās kurās neistrādās stiegras plaīšās, jāremontē, jāspaktalē, jāizlīdzina un jākrāso. Pirms krāsošanas nokalt veco apmetumu.

* Izmēru precizēt pēc situācijas objektā.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS			
SIA "BALTS UN MELNS"			
Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R			
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026			
www.baltsunmelns.lv			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS			
BIEDRĪBA "STĀĶI 18"			
REĢ. NR. 40008267296			
"STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS			
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES			
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASEJUMS			
Kāpņu telpas apdares risinājumi 2			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	27