


ESOŠO VENTILĀCIJAS RESTU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	GSR1	14	300x300	Pagraba aizmērītājās gaismas šāhtās izkalt vēdcaurumu 300x300mm. Vēdcauruma malas apstrādāt ar līmjavu. Vēdcaurumam no ārpusē uzstādīt metāla ventilācijas restes. Ventilācijas restes krāsot RAL 7046
Virtuves ventilācija	-	36	ø151	Virtuves nosūcēju izvads sienā BlauVent VNK 125 F vai ekvivalents
Virtuves ventilācija	-	36	ø100	Virtuves telpā gaisa pieplūdes vārsts sienā ar filtru Vilpe Wive 100 vai ekvivalents. Gaisa pieplūdes vārsta atveri izveidot siltumizolācijas slānī. Nodrošināt gaisa pieplūdi ventilācijas atvēršanai no ventilējamās fasādes gaisa šķirkārtas.
Dzīvojamās un guļamistabas ventilācija	-	99	ø100	Istabās telpu pieplūdes ventilācija paredzēta cauri vārstiem Vilpe Wive 100 vai ekvivalents. Lodžijas konstrukcijā izbūvē 100x100mm restes.

ESOŠO JUMTA LŪKU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	JL1	2	1000x 900	Jumtu lūku izejas nomaina pret blīvām kvalitatīvām lūkām ar $U > 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Veikt esošo kāpņu pakāpienu pārbūvi, ja tas nepieciešams lūkas atvēršanas funkcijas nodrošināšanai. Lūku paredzēt slēdzamu un aprīkot ar pneimatiskām lūkas virām, nodrošināt aizsardzību pret vēju- divkārtš blīvējums pa perimetru. Lūkas izmērus un uzstādīšanu precizēt objektā uz vietas, precizējot risinājumu ar pasūtītāju, ēkas lietotājiem.

LODŽIJU VENTILĀCIJAS RESTES				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	-	186	100x100	Ventilācijas reste ar sietu. Izgatavota no ASA plastmasas- UV noturīga, nedzeltenē. Krāsa- balta

PIEZĪMES:

1. Pirms logu, ventilācijas restu un lūku pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.
2. Jauno logu montāžu veikt atbilstoši „Latvijas logu un durvju ražotāja asociācijas ieteikumiem”
3. Logu montāžas blīvējumu no ārpusē aizsargāt ar pretvēja izolācijas lentu, bet no iekšpuses ar tvaika izolācijas lentu.
4. Loga ailes apdares kārtā iestrādāt loga pielaiduma profilu.
5. Risinājums saistošs turpmākai logu nomainīšanai ēkā.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS BIEDRĪBA "STĀĶI 18" REĢ. NR. 40008267296 "STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASĒJUMS Ventilāciju restu un jumta lūku specifikācija			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS		
		MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	25