

**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
"Stāķi 18", Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads**

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
<u>Apkure</u>					
<u>Sadalītie vadi</u>					
1	KAN-therm vai ekvivalents	Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 20x2.8	m	42	
2		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 32x4.4	m	106	
3		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 40x5.5	m	70	
4		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 50x6.9	m	54	
5		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 63x8.6	m	44	
6		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 75x10.3	m	8	
7		PP-R lodventīlis Ø32	gab	24	
8		PP-R lodventīlis Ø50	gab	2	
9		PP-R lodventīlis Ø63	gab	2	
10		PP-R kausējamie veidgabali	gab	220	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	120	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø22x1.2	m	160	
13		Presējamie tērauda veidgabali	gab	330	
14	Paroc vai ekvivalents	Izolācija HVAC Section AluCoat T 22-50 ($\lambda=0.037$ W/mK)	m	54	
15		Izolācija HVAC Section AluCoat T 35-50 ($\lambda=0.037$ W/mK)	m	106	
16		Izolācija HVAC Section AluCoat T 42-50 ($\lambda=0.037$ W/mK)	m	70	
17		Izolācija HVAC Section AluCoat T 54-50 ($\lambda=0.037$ W/mK)	m	54	
18		Izolācija HVAC Section AluCoat T 64-50 ($\lambda=0.037$ W/mK)	m	44	
19		Izolācija HVAC Section AluCoat T 76-50 ($\lambda=0.037$ W/mK)	m	8	
20		Izolācijas palīgmateriāli	kompl	1	
21		PVC pārklājums cauruļvadu akmens vates izolācijas čaulām ar stiprinājuma kniedēm un gala noslēgiem	m ²	80	Pagraba maģistrālei
22	HERZ vai ekvivalents	Spiediena starpības regulatorus 4002 Dn20 $\Delta P=5-30$ kPa	gab	12	
23		Spiediena starpības regulatorus 4002 Dn32 $\Delta P=25-60$ kPa	gab	1	
24		Spiediena starpības regulatorus 4002 Dn40 $\Delta P=25-60$ kPa	gab	1	
25		Balansēšanas vārsts 4017 ML; Dn20	gab	12	
26		Balansēšanas vārsts 4017 ML; Dn32	gab	1	
27		Balansēšanas vārsts 4017 ML; Dn40	gab	1	
28	Purmo vai ekvivalents	Radiator ar sānu pieslēgumu 50x100 cm C22tips	gab	6	
29	Rastelli vai ekvivalents	Lodventīlis 1/2"	gab	24	
30		Lodventīlis 3/4"	gab	4	
31		Cauruļvadu stiprinājumi	gab	300	
32		Caurumu urbšana pārsegumos un mūra sienās un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	84	
33		Veco cauruļvadu demontāža un utilizācija	m	~600	Precizēt dabā
34		Pieslēgums esošam siltummezglam pagrabā	vieta	2	
35		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
36		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
<u>Uzskaites mezgli dzīvokļiem</u>					
1	Ista vai ekvivalents	Ultraskaņas siltuma skaitītājs "Ultego III smart" Q=0.6 m ³ /st ar OptosonicU3 radio net moduli un uzgaļu komplektu DN15 G¾	kompl	36	
2		Bezvadu GSM antena Memonic 3 radio Net	kompl	6	
3	HERZ vai ekvivalents	Balansēšanas vārsts 4017 M; Dn15-LF	gab	36	
4	Rastelli vai ekvivalents	Lodventīlis 1/2" ar M10 ieskrūvi	gab	36	
5		Lodventīlis 1/2"	gab	72	
6		Gružu filtrs 1/2"	gab	36	
7	KAN-therm vai ekvivalents	Presējamie tērauda veidgabali	gab	144	
8		Stiprinājumi	kompl	36	
9		Mezglu montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	36	
10		Motāžas palīgmateriāli	kompl	36	

Dzīvoklis N°1;5 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x160 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; N _{silt} =370w	kompl	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
8		Termostata galva 7260	kompl	4	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	26	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	30	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°2;6;8;12 (4 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	2	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
3	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; N _{silt} =370w	kompl	1	
4	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
5		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
6		Termostata vārsts TS-90	kompl	3	
7		Termostata galva 7260	kompl	3	
8		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	3	
9	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	42	
10		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
11		Presējamie tērauda veidgabali	gab	44	
12		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	18	
13		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
14		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
15		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°3					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; N _{silt} =370w	kompl	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
8		Termostata galva 7260	kompl	4	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	26	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	30	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	

Dzīvoklis N°4;10 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x120 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; $N_{silt}=370w$	kompl	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	3	
8		Termostata galva 7260	kompl	3	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	3	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	42	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	44	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	18	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°7;11 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	1	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
5	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; $N_{silt}=370w$	kompl	1	
6	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
7		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
8		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
9		Termostata galva 7260	kompl	4	
10		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
11	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	26	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	30	
13		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
14		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
15		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
16		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
17		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°9					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	1	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x120 cm C22tips	gab	1	
5	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; $N_{silt}=370w$	kompl	1	
6	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
7		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
8		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
9		Termostata galva 7260	kompl	4	
10		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
11	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	50	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	6	
13		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
14		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
15		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
16		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
17		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	

Dzīvoklis N°13;17 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	1	
5		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x160 cm C22tips	gab	1	
6	HERZ vai ekvivalents	Termostata vārsts TS-90	kompl	5	
7		Termostata galva 7260	kompl	5	
8		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	5	
9	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	70	
10		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
11		Presējamie tērauda veidgabali	gab	70	
12		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	60	
13		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
14		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
15		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°14;18 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x160 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; N _{silt} =370w	kompl	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Četrsgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
8		Termostata galva 7260	kompl	4	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	42	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	26	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	70	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°15					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	1	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Termostata vārsts TS-90	kompl	5	
6		Termostata galva 7260	kompl	5	
7		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	5	
8	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	70	
9		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
10		Presējamie tērauda veidgabali	gab	70	
11		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	60	
12		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
13		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
14		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°16					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorki; N _{silt} =370w	kompl	1	

5	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
8		Termostata galva 7260	kompl	4	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	42	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	26	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	70	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Montāžas palīgmateriāli	kompl	1	
		Dzīvoklis N°19;23 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)			
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x160 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
8		Termostata galva 7260	kompl	4	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	42	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	26	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	70	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Montāžas palīgmateriāli	kompl	1	
		Dzīvoklis N°21			
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	2	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
4	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	
5	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
6		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
7		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
8		Termostata galva 7260	kompl	4	
9		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	42	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	26	
12		Presējamie tērauda veidgabali	gab	70	
13		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
14		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	12	
15		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
16		Montāžas palīgmateriāli	kompl	1	
		Dzīvoklis N°20;24;25;29 (4 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)			
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
1		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x120 cm C22tips	gab	1	
3	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	

4	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
5		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
6		Termostata vārsts TS-90	kompl	3	
7		Termostata galva 7260	kompl	3	
8	KAN-therm vai ekvivalents	Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	3	
9		Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	46	
10		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
11		Presējamie tērauda veidgabali	gab	48	
12		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	20	
13		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
14		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
15		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°22;27 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
1		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
3	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	
4	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
5		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
6		Termostata vārsts TS-90	kompl	3	
7		Termostata galva 7260	kompl	3	
8	KAN-therm vai ekvivalents	Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	3	
9		Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	46	
10		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
11		Presējamie tērauda veidgabali	gab	48	
12		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	20	
13		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
14		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
15		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°26;30 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	1	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
5	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	
6	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
7		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
8		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
9		Termostata galva 7260	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	26	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	30	
13		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
14		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
15		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
16		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
17		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
Dzīvoklis N°28					
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	1	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x120 cm C22tips	gab	1	
5	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	

6	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
7		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
8		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
9		Termostata galva 7260	kompl	4	
10	KAN-therm vai ekvivalents	Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
11		Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	50	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	6	
13		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
14		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
15		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
16		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
17		Montāžas palīgmateriāli	kompl	1	
	Dzīvoklis N°31;35 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)				
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	1	
1		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x120 cm C22tips	gab	1	
3	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	
4	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
5		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
6		Termostata vārsts TS-90	kompl	3	
7	HERZ vai ekvivalents	Termostata galva 7260	kompl	3	
8		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	3	
9	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	46	
10		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
11		Presējamie tērauda veidgabali	gab	48	
12		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	20	
13		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
14		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
15		Montāžas palīgmateriāli	kompl	1	
	Dzīvoklis N°32;36 (2 vienādi dzīvokļi) (dots apjoms vienam dzīvoklim)				
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	2	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	1	
5	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	
6	HERZ vai ekvivalents	Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
7		Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
8		Termostata vārsts TS-90	kompl	4	
9		Termostata galva 7260	kompl	4	
10		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	4	
11	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	26	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	30	
13		Presējamie tērauda veidgabali	gab	50	
14		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	22	
15		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
16		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
17		Montāžas palīgmateriāli	kompl	1	
	Dzīvoklis N°33				
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	1	
1		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	1	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x110 cm C22tips	gab	1	
3	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu žāvētājs kāpnīte 500x600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atgaisotājkorķi; N _{silt} =370w	kompl	1	

4		Četrgaitas vārsts VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu žāvētājam
5	HERZ vai ekvivalents	Termostata galva 9200 60 (mini)	kompl	1	
6		Termostata vārsts TS-90	kompl	3	
7		Termostata galva 7260	kompl	3	
8		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	3	
9	KAN-term vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	46	
10		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	2	
11		Presējамie tērauda veidgabali	gab	48	
12		Cauruļvadу stiprinājumi	kompl	20	
13		Caurumu urbšana pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	10	
14		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
15		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
		Dzīvoklis №34			
1	Purgo vai ekvivalents	Radiatorс ar sānu pieslēгumu 50х50 cm C22tips	gab	1	
3		Radiatorс ar sānu pieslēгumu 50х80 cm C22tips	gab	2	
4		Radiatorс ar sānu pieslēгumu 50х120 cm C22tips	gab	1	
5	Rosela vai ekvivalents	Dvieļu жāvētājs kāpnītе 500х600(h) komplektā ar stiprinājumiem un atгаисотājaјkorķи; N _{silt} =370w	kompl	1	
6	HERZ vai ekvivalents	Четргайтас вārstс VUA-40; L=150mm	kompl	1	Dvieļu жāvētāјam
7		Тermostаtа gалва 9200 60 (mini)	kompl	1	
8		Тermostаtа wārстс TС-90	kompl	4	
9		Тermostаtа gалwa 7260	kompl	4	
10		Atpakalģaitas ventilis ar priekšiestatijumu RL-5 Dn15	kompl	4	
11	KAN-term vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	26	
12		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	30	
13		Presējамie тēрауда veidgabали	gab	50	
14		Cauruļwadу stiprinājumi	kompl	22	
15		Caurumu urбšanas pārseғumос и аиздare ар neдеgošiem materiāliem	vieta	10	
16		Аpkurec cистēmаs montāжa, palaišana, ieregulēšana un нодоšana	kompl	1	
17		Motāжas пaлiѓmатepиālи	kompl	1	
		Sastādītia :	A. Līdzums		