


Auksto bēniņu zonā fasāžu  
apšuvums bez siltumizolācijas

1. Fasādes plāksnes b=8mm tonētas masā
2. Al kniede
3. Melna grunts SikaTack Panel Primer vai ekvivalents, vai UV noturīga melna līmlenta uz Al profila
4. Al L-profils 50x40x1,8 vai Al T-profils 110x50x1,8
5. Pašgriezošā skrūve nerūsējošā tērauda
6. Al konsole 180x40x3 /70
7. Termostarplika
8. Enkurs skrūve
9. Esošie keramzītbetona sienu paneļi
10. Esošais dzelzsbetona jumta ribotais panelis
11. Cinkots leņķis
12. Krāsota skārda nosegelements
13. Ruļļu materiāla paliktnis zem barjeras statņiem un vietās kur koka latas balstās uz jumta paneļiem
14. Mitrumizturīgs OSB 18mm
15. Al L-profils 50x40x1,8
16. Koka latu stiprinājuma elements
17. Imprignēta koka lata 50\*50, s=600mm
18. Drošības barjera - krāsota kvadrātaurūļu konstrukcija 30\*30\*3mm, apaļtērauds Ø16mm, leņķis 60\*60\*6mm L=230mm, ķīlenkuri M10. Statņu solis līdz 1500mm.
19. Jumta segums - poliuretāna gruntskrāsa, uzkrāsojams vai uzsmidzināms poliuretāna sastāvs 2 kārtās, uzkrāsojams vai uzsmidzināms poliuretāna aizsargsastāvs

	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R		<b>"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās "Šķieneri 10"</b>		Pasūtījuma Nr. GES/1.32/LĪG/23/29
	<b>Pasūtītājs: SIA „Gulbenes Energo Serviss”</b> Reģ. Nr. 54603000121		Adrese:	"Šķieneri 10", Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads	Arhīva Nr.02.24.  Stadija: <b>BP</b>
Būvproj.d.vad.	<b>Juris Moris</b>	15.02.2024.	Rasējums:		
Izstrādāja	<b>Uldis Daugulis</b>	15.02.2024.	<b>MEZĢLS "M-8"</b>		
		Mērogs:	<b>1:10</b>	Dat: 02.2024.	Lapa: <b>AR-21</b>