

A SEKCIJA

FASĀDE ASĪS 1-4  
M 1:100

B SEKCIJA

C SEKCIJA



KRĀSŪ PASE					
NR.	TOŅA PARAUGS	ĒKAS DAĻA VAI ELEMENTS	TOŅA KODS	MATERIĀLS	TOŅU KARTE
1.	[Color swatch]	Fasāde	S6502-B	Šķiedrocementa loksnes Swisspearl Patina vai ekvivalents	NCS / Swisspearl P070
2.	[Color swatch]	Fasādes	S-4020-Y60R	Šķiedrocementa loksnes Swisspearl Patina vai ekvivalents / Krāsots dekoratīvais apmetums	NCS / Swisspearl P333
3.	[Color swatch]	Fasādes	S0502-Y	Šķiedrocementa loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents	NCS / Swisspearl P222
4.	[Color swatch]	Fasādes, metāla ārdrūvis	RAL 0303010	Akmens masas flīzes Paradyz Inero 1198x598mm vai ekvivalents	RAL design / Paradyz intero brown

KRĀSŪ PASE					
NR.	TOŅA PARAUGS	ĒKAS DAĻA VAI ELEMENTS	TOŅA KODS	MATERIĀLS	TOŅU KARTE
5.	[Color swatch]	Cokols	S7502-B	Krāsots apmetums	NCS
6.	[Color swatch]	Logi	RAL 9003	PVC	RAL
7.	[Color swatch]	Jumta segums	RAL 7015	Trapecevida jumta profils T20 (RR23)	RAL
8.	[Color swatch]	Palodzes, parapeti, lāseņi, pieslēgumi, teknes, notekas u.c.	RAL 7015	Rūpnieiski krāsots skārds	RAL

PIEZĪMES:

- Fasāžu apdare - masā tonētas šķiedrocementa loksnes un lielformāta akmens masas flīzes uz alumīnija profiļu karkasa. Horizontālajās pārseguma joslās starp lodžijām paredzētas apmetas-krāsotas akmens vates loksnes plānajām apmetuma sistēmām,  $\lambda \leq 0,036$  (W/mK), un dekoratīvais apmetums ar tonētu silikona sveķu bāzes krāsojumu.
- Fasāžu flīzes, zonās ap ieejas mezgliem, stiprināt pie alumīnija karkasa uz speciālas līmes līdž ieejas jumtņu līmenim. Pārējā fasāžu daļā flīzes stiprināmas uz āķveida metāla stiprinājumiem.
- Projekta AR daļas fasāžu toni var atšķirties no ražotāja tonu kartē uzrādītajiem (skat., tonu kodu).
- Cokolu armet ar dubulti stiklašķiedras sietu.
- Pirms fasāžu un pamatu siltināšanas darbiem veikt gāzes ievadu novirzīšanu no ēkas saskaņā ar LBN 243-15 un vadoties pēc iznīgtajiem tehniskajiem noteikumiem 05.03.2024.

	SIA "Ceturtais stils" Saulelaukums 2A, Madona, LV-4801 Reģ. Nr. 55403015621, Būv. Nr. 1200-R	"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās "Šķieneri 10" Adrese: "Šķieneri 10", Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads	Pasūtītāja Nr. GES/132/LG/23/29 Arhīva Nr. 02.24. Stadija: BP
	Pasūtītājs: SIA „Gulbenes Energo Serviss” Reģ. Nr. 54603000121	Rasējums: 15.02.2024.	FASĀDE ASĪS 1-4
Būvproj. d. vad. Juris Moris Izstrādāja: Uldis Daugulis	15.02.2024.	Mērogs: 1:100 Dat.: 02.2024. Lapa: AR-9	