

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA						
Apzīm. plānā	Skice	Durvju izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Kopējais skaits (gb)	Maināmo durvju skaits (gb)	Piezīmes
AD-1		1000*2250	Labās	6	6	Siltinātas metāla konstrukcijas ārdurvis ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrāsojums). Ar sliekšni <15mm. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$.
ADB-1		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju blokam paredzēt PVC savienojošo paplašinājuma profilu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1580x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-2		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1500x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-3		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju blokam paredzēt PVC savienojošo paplašinājuma profilu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1340x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-4		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1440x600 + 1000*600	Labās	1	1	

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA						
Apzīm. plānā	Skice	Durvju izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Kopējais skaits (gb)	Maināmo durvju skaits (gb)	Piezīmes
ADB-5		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1500x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-6		1100*2100 + 1100*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju blokam paredzēt PVC savienojošo paplašinājuma profilu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1580x600 + 1100*600	Labās	1	1	

Nr.	IZMAIŅU MARKA	IZMAIŅU APRAKSTS	IZMAIŅU DATUMS
1	REV 2	Projektētajām ārdurvīm netiek paredzētas mehāniskās kodu atslēgas. Pamatojums: Mājas padomes sapulces protokoli Nr.01/07/2024 un Nr.3/2024	28.03.2025.

PIEZĪMES:

- Durvju, lūku un citu izstrādājumu izmērus pirms pasūtīšanas precizēt uz vietas objektā.
- Durvju shēmas dotas skatā no ārpusē, PVC durvju rāmju iekšējais un ārējais tonis - balts, metāla ārdurvju tonis - brūns RAL 8017, ugunsdrošo bēniņu durvju tonis - pelēks RAL 7037.
- Durvju izvietojumu skatīt plānos.
- Ārdurvis iebūvēt izmantojot iekšējās un ārējās hermetizējošās blīventas.
- Ārdurvju un bēniņu durvju kopējā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība $U_{f, g} \leq 1,60 (W/m^2 \cdot K)$
- Durvju sliekšņu augstums līdz 1,5cm.

	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reg. Nr. 55403015621, Būvkr. Nr. 1200-R	"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Šķieneri 10"		Pasūtījuma Nr. GES/1.32/LĪG/23/29	
	Pasūtītājs: SIA „Gulbenes Energo Serviss” Reg. Nr. 54603000121	Adrese:	"Šķieneri 10", Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads		Arhīva Nr.02.24.
Būvproj.d.vad.	Juris Moris	28.03.2025.	Rasējums:	Stadija: BP	
Izstrādāja	Uldis Daugulis	28.03.2025.	ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA		
		Mērogs:	1:100	Dat: 03.2025.	Lapa: AR-34