Polimērmateriāla aka
LK1-1
d400/160; h=1.30m
Iebūve zālājā, vāka nestspēja 1,5t



Polimērmateriāla aka
LK1-2
d400/160; h=1.30m
Iebūve zālājā, vāka nestspēja 1,5t



Polimērmateriāla aka
LK1-3
d400/200; h=1.87m
Iebūve zālājā, vāka nestspēja 1,5t



Polimērmateriāla gūlija
LK1 G.1
d400/200; h=2.2m
Iebūve zālājā, gūlijas vāka nestspēja 1,5t



Polimērmateriāla aka gūlija D400



Esoša akas LKE 1
pārbūve (tekņu plāns)
b:m



Esoša aka LKE 2
Pārbūve (tekņu plāns)
b:m



Esoša aka D33, K1
(Plāns-teknes)
b:m



Kanalizācijas tranšejas šķērsgriezums ar stiprinājumiem



PIEZĪMES:

1. Gruntij kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jābūt sausai, bez organiskiem piemaisījumiem.
2. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
3. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, plastmasas skatakas jānoenkuro. Ja skataku ražotājs vai izplatītājs garantē, ka aka neuzpeldēs, enkurošanu var neveikt.

AKAS VĀKA IZBŪVE CIETĀ SEGUMA VIRSMĀM



AKAS VĀKA IZBŪVE CIETĀ SEGUMA VIRSMĀM



PLASTMASAS AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ



AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ



PIEZĪME: Dzelzbetona aku augšgalos var izmantot arī koniskos grodus.

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr. 6649-R			
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	V.Siņicina-Kuļka		25.06.2024.
Izstrādāja	J.Jirjens		25.06.2024.

Projekta nosaukums un adrese: Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšanai. Vestienas 16, Madona, Madonas novads	Stadija	BP
	Rasējuma Marka	LKT
	Numurs	4.1
Rasējuma nosaukums vai saturs: Lietus kanalizācijas aku detalizācija, tipveida rasējumi.	Mērogs	b/m
	Pasūtījuma Nr. 07/2023/05	
	Arhīva Nr. CP/2024/06/05	