


Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Karsstā ūdens apgāde		
1.025	Karsstā ūdens (tārņa 0-70°C) daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD32 ieskaitot veidgabalus	m	90,00
1.026	Karsstā ūdens (tārņa 0-70°C) daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD25 ieskaitot veidgabalus	m	70,50
1.027	Karsstā ūdens (tārņa 0-70°C) daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD20 ieskaitot veidgabalus	m	366,50
1.028	Karsstā ūdens (tārņa 0-70°C) daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD16 ieskaitot veidgabalus	m	126,00
1.029	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 28x40, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	90,00
1.030	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 28x20, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	30,50
1.031	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 22x40, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	40,00
1.032	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 22x20, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	90,00
1.033	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 18x40, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	50,00
1.034	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 18x20, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	55,00
1.035	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 18x20, AD [W/mK]≥0,037 (50°C)	m	90,00
1.036	Palīgmateriāli cauruļvadu izolācijas montāžai	kpl.	1,00
1.037	Ugunsizturīgs hermētiķis 1L	gb.	4,00
1.038	Hermētiķis iekšējā 1L	gb.	8,00
1.039	Cementa bāzes apmetuma java	kg.	100,00
1.040	Špakelmasa	kg.	20,00
1.041	Dekoratīvās uzlikas OD20 caurulei šahtas šķērsojuma vietās	kpl.	30,00
1.042	Dveļu žāvētājs Tips1 130W ar stiprinājumiem, regulēšanas vārstu 1/2", termostatisko galvu/regulēšana atbilstoši telpas t, hromēta kapara apsaistes caurulēm, veidgabaliem	kpl.	3,00
1.043	Dveļu žāvētājs Tips2 190W ar stiprinājumiem, regulēšanas vārstu 1/2", termostatisko galvu/regulēšana atbilstoši telpas t, hromēta kapara apsaistes caurulēm, veidgabaliem	kpl.	17,00
1.044	Dveļu žāvētājs Tips3 230W ar stiprinājumiem, regulēšanas vārstu 1/2", termostatisko galvu/regulēšana atbilstoši telpas t, hromēta kapara apsaistes caurulēm, veidgabaliem	kpl.	8,00
1.045	Dveļu žāvētājs Tips4 260W ar stiprinājumiem, regulēšanas vārstu 1/2", termostatisko galvu/regulēšana atbilstoši telpas t, hromēta kapara apsaistes caurulēm, veidgabaliem	kpl.	2,00
1.046	Dekoratīvās uzlikas DN12 caurulei šahtas šķērsojuma vietās	kpl.	60,00
1.047	Lodveida ventīlis DN20	gb.	10,00
1.048	Lodveida ventīlis DN15	gb.	40,00
1.049	Preļņu filtrs DN15	gb.	30,00
1.050	Karsstā ūdens skaitītājs iekšējā ar attālināto nolasīšanu DN15 (min. precizitātes klase R100-H)	kpl.	30,00
1.051	Palīgmateriāli skaitītāja montāžai	kpl.	30,00
1.052	Termostatiskais cirkulācijas vārstis MTCV DN15 ar saskrūvi	kpl.	10,00
1.053	Automātiskais atgaisotājs	kpl.	10,00
1.054	Revīzijas lūka 200x200	kpl.	10,00
1.055	Palīgmateriāli dveļu žāvētāju montāžai	kpl.	10,00

Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Saimnieciskās kanalizācijas izbūve		
1.056	Kanalizācijas PVC SN8 OD110 caurule ieskaitot veidgabalus	m	25,00
1.057	Iekšējo PPH OD110 kanalizācijas caurule ieskaitot veidgabalus	m	94,00
1.058	Iekšējo PPH OD50 kanalizācijas caurule ieskaitot veidgabalus	m	81,00
1.059	Troksni absorbējoša (10 Db) iekšējo OD110 kanalizācijas caurule ieskaitot veidgabalus	m	90,00
1.060	Palīgmateriāli cauruļu montāžai	kpl.	1,00
1.061	Ugunsdrošības manžete polimērmateriāla OD110 caurulei	gb.	40,00
1.062	Ugunsdrošības manžete polimērmateriāla OD50 caurulei	gb.	24,00
1.063	Aizsargcaula OD110 caurulei	gb.	14,00
1.064	Revīzija OD110	gb.	26,00
1.065	Revīzija OD50	gb.	16,00
1.066	Revīzijas lūka 200x200	kpl.	26,00
1.067	Trišanas lūka OD110 (Tgabals ar korki)	kpl.	1,00
1.068	Smalkgraudains betons C20/25	m3	2,00
1.069	Smilts	m3	8,00
1.070	Ugunsizturīgs hermētiķis 1L	gb.	8,00
1.071	Hermētiķis iekšējā 1L	gb.	8,00
1.072	Cementa bāzes apmetuma java	kg.	100,00
1.073	Bituma bāzes hidroizolācija	kg.	40,00
1.074	Brīdīnājuma lentā	m	25
	Jumta lietus ūdeņu kanalizācijas izbūve		
1.075	Kanalizācijas PVC SN8 OD110 caurule ieskaitot veidgabalus	m	34,70
1.076	Iekšējo PPH OD110 kanalizācijas caurule ieskaitot veidgabalus	m	113,30
1.077	Ugunsdrošības manžete polimērmateriāla OD110 caurulei	gb.	8,00
1.078	Revīzija OD110	gb.	12,00
1.079	Aizsargcaula OD110 caurulei	gb.	5,00
1.080	Smilts	m3	7,00
1.081	Ugunsizturīgs hermētiķis 1L	gb.	1,00
1.082	Hermētiķis iekšējā 1L	gb.	2,00
1.083	Cementa bāzes apmetuma java	kg.	50,00
1.084	Bituma bāzes hidroizolācija	kg.	30,00

Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Aukstā ūdens apgāde		
1.001	Aukstā ūdens daudzslāņu caurule Pe-RT/Al/Pe-RT OD40 ieskaitot veidgabalus	m	47,00
1.002	Aukstā ūdens daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD32 ieskaitot veidgabalus	m	39,00
1.003	Aukstā ūdens daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD25 ieskaitot veidgabalus	m	70,50
1.004	Aukstā ūdens daudzslāņu caurule Pex/Al/Pex OD20 ieskaitot veidgabalus	m	257,00
1.005	Pretkondensāta izolācija K-Flex Ø42x13mm	m	47,00
1.006	Pretkondensāta izolācija K-Flex Ø35x13mm	m	39,00
1.007	Pretkondensāta izolācija K-Flex Ø28x13mm	m	34,00
1.008	Pretkondensāta izolācija K-Flex Ø28x6mm	m	36,50
1.009	Pretkondensāta izolācija K-Flex Ø22x6mm	m	50,00
1.010	Aizsargcaurule OD40 ūdensvada caurulei L=0,5m	gb.	7,00
1.011	Aizsargcaurule OD32 ūdensvada caurulei L=0,5m	gb.	13,00
1.012	Aizsargcaurule OD25 ūdensvada caurulei L=0,5m	gb.	42,00
1.013	Aizsargcaurule OD20 ūdensvada caurulei L=0,3m	gb.	70,00
1.014	Palīgmateriāli cauruļvadu izolācijas montāžai	kpl.	1,00
1.015	Ugunsizturīgs hermētiķis 1L	gb.	4,00
1.016	Hermētiķis iekšējā 1L	gb.	4,00
1.017	Cementa bāzes apmetuma java	kg.	100,00
1.018	Špakelmasa	kg.	20,00
1.019	Dekoratīvās uzlikas OD20 caurulei šahtas šķērsojuma vietās	kpl.	30,00
1.020	Lodveida ventīlis DN20	gb.	10,00
1.021	Lodveida ventīlis DN15	gb.	30,00
1.022	Preļņu filtrs DN15	gb.	30,00
1.023	Aukstā ūdens skaitītājs iekšējā ar attālināto nolasīšanu DN15 (min. precizitātes klase R100-H)	kpl.	30,00
1.024	Palīgmateriāli skaitītāja montāžai	kpl.	30,00

		SIA "C PROJEKTI"		Projekta nosaukums un adrese	
		Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr.: 6649-R		Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana.	
Vārds, uzvārds		Paraksts	Datums	Vestienas 16, Madona, Madonas novads	
Būvpr.d.vad.		V.Siņičina-Kulka	17.09.2024	Rasējuma nosaukums vai saturs	
Izstrādāja		J.Jūriens	17.09.2024	Materiālu specifikācija	
Stadija		BP		Mērogs	
Rasējuma Numurs		UK		Pasūtījuma Nr.: 072023/05	
Rasējuma Numurs		13.1		Arhīva Nr.: CP/2024/06/05	