

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Atbilstoši pasūtītāja norādījumiem, kā arī ņemot vērā būvnormatīvu prasības izstrādāts "28m³ CO₂ tvertnes uzstādīšana" projekts "Alus darītava", Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730 (kadastra Nr. 46880010286). Tvertnes galvenais lietošanas veids pēc CC klasifikatora – 2420 (Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves). Tvertnes tilpums – 28m³. Tvertne ir 1. grupas inženierbūve – tvertnes tilpums ir zem 50m³. Tvertnes augstums – 10,43m, diametrs – 2,5m.

Esošā situācija.

Tvertni paredzēts uzstādīt Tērvetes alus teritorijā blakus esošai, mazākai CO₂ tvertnei. Paredzētajā projektējamās tvertnes vietā pašlaik ir nojumes tipa metāla konstrukcija ar viļņotā metāla plāksņu apdari un viļņotā metāla lokšņu jumtu - tehnoloģisku iekārtu novietne, ko paredzēts demontēt. Novietne izveidota nelegāli un nav reģistrēta VZD – tai nav savienojuma ar ēku pie kuras tā piebūvēta (durvis) un tai nav kadastra numura.

Projektējamās tvertnes tuvumā atrodas pazemes ūdensvada caurule diam. 100mm. Citu tīklu tiešā tvertnes tuvumā nav (atbilstoši topogrāfiskajam uzmērījumam).

Projekta risinājums

Atbilstoši pasūtītāja norādījumiem paredzēts veikt 28m³ CO₂ tvertnes uzstādīšanu. Paredzēts izveidot tvertnes pamata konstrukciju atbilstoši BK sadaļas rasējumiem.

Tvertni sākotnēji paredzēts uzstādīt paralēli esošai tvertnei, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražotnes līniju darbību. Pēc jaunās tvertnes uzstādīšanas un palaišanas, esošo tvertni paredzēts iztukšot un demontēt.

Inženierkomunikācijas

Projektējamai tvertnei nav nepieciešams izveidot jaunas pazemes komunikācijas.

Arhitekts:

Matīss Zemītis