



PIEZĪMES

1. Pirms darbu uzsākšanas metāla siju izmēri precizēt uz vietas.
2. Metināšanu izpildīt ar elektrodiem E-42.
3. Visas šuves h=5mm, izņemot aprunātas.
4. Metāla elementus gruntēt un krāsot krāsā.
5. Lapu skatīt kopā ar ras.lapām Nr.AR-13, AR-34

Metinātie savienojumi:

1. Metāla konstrukciju rūpnīcas savienojumi - metinātie;
2. Metāla konstrukciju montāžas savienojumi - skrūvsavienojumi/metinātie;
3. Metināšanas veids rūpnieciski veidotām metinājuma šuvēm - metināšana ar automātiskām vai pusautomātiskām ierīcēm ogļskābās gāzes vidē, lietojot atbilstošas metināšanas stieples;
4. Metināšanas veids montāžas savienojumiem - elektriskā loka rokas metināšana;
5. Metināto savienojumu stūra šuves katete nedrīkst pārsniegt $z \leq 1,2 \cdot t$, kur "t" ir plānākā savienojamā elementa biezums. Metināto savienojumu stūra šuves katete, veidojot stūra šuvi pie velmēta profila (ar nominālo biezumu "t") noapaļotā stūra, nedrīkst pārsniegt $z \leq 0,9 \cdot t$. Stūra šuvju katešu attiecību pieņemt 1:1, ja rasējumā nav norādīts citādi. Stūra šuves kateti pieņemt saskaņā ar LBN 204-14 1. tabulas prasībām, ja rasējumā nav norādīts citādi.

Bultskrūvju savienojumi:

1. Vītņstiepiem un uzgriežņu saskrūvējumiem jābūt no viena ražotāja, kurš ir atbildīgs par saskrūvējuma darbību;

Balkona jumtiņš (24gab.)			
1	Balkona jumtiņš	kompl	24,00
2	Caurule 40x40x4, L=220mm, 8gab.	kg	177,41
3	Enkurs $\varnothing 10$ l=250mm	gab	192,00
4	Ķīmiskā enkumasa HILTI HIT-HY170 + HIT-V-R(8.8)	gab	192,00
5	Iebūvējamā detaļa plāksne 100x100x4, 8gab.	kg	74,88
6	Leņķis 40x40x4mm, 8gab.	kg	60,00
7	Caurule 40x40x2, L=1025mm, 9gab.	kg	511,43
8	Caurule 40x20x2, L=3250mm, 3gab.	kg	397,80
9	Caurule 60x40x4, L=1100mm, 4gab.	kg	554,40
10	Caurule 60x40x4, L=1140mm, 4gab.	kg	574,56
11	Caurule 60x40x4, L=250mm, 4gab.	kg	126,00
12	Trapeceveida profils PP-20	m2	93,60

<p>SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 26/2025					
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana							
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS					
Buvproj.dalas.vad.	A. Melderis		07.2025					
Izstrādāja	R. Kleimenovs		07.2025					
			ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
			26/2025	AR	BP	1:20	35	36