



Mezgli "S1"
Sienas mezgls
M 1:10




1. Šķiedrcementa plāksnes 8mm
2. Ventilācijas gaisa sprauga $\geq 30\text{mm}$
3. Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, $\lambda \leq 0.032 \text{ W/mK}$, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0 50mm
4. Siltumizolācija - minerālvate, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/mK}$, ugunsreakcijas klase A1 100mm
5. Esošā ārsiena

Mezgli "S2"
Sienas mezgls
M 1:10




Mezgli "S3"
Sienas stūra mezgls
M 1:10




1. Šķiedrcementa plāksnes 8mm
2. Ventilācijas gaisa sprauga $\geq 30\text{mm}$
3. Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, $\lambda \leq 0.032 \text{ W/mK}$, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0 50mm
4. Siltumizolācija - minerālvate, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/mK}$, ugunsreakcijas klase A1 100mm
5. Esošā ārsiena

Pagraba mezgls "Pg"
M 1:10



1. Esošs pārseguma panelis;
2. Līmjava SAKRET BAK;
3. Akmens vates PAROC CGL 20cy siltumizolācijas lāmeles griestiem, $b=100\text{mm}$, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/mK}$;

SIA "Tet" un "Bite" optisko kabeļu tīklus nedrīkst pārklāt ar siltumizolāciju

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 26/2025						
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
Mezgli "S1", "S2", "S3" un Pagraba mezgls "Pg"									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
Buvproj.dalas.vad.	A. Melderis		10.2025	26/2025	AR	BP	1:10	19	36
Izstrādāja	R. Kleimenovs		10.2025						