



PLAISU SHĒMA FASADĒ 2-1



ĀRSIENU PLAISU PASTIPRINĀŠANAS MEZGLS



Griezums 2 - 2



Griezums 3 - 3



Piezīmes / darbu veikšanas secība

1. Veikt injekcijas sienu plaisās ar speciālu šim mērķim paredzētu sastāvu, piem. "Epsait einpressmörtel", vai analogu bezrukuma aizpildošu javu. Pirms nākošo darbu uzsākšanas, pagaidīt līdz injecētā java ir sasniegusi nepieciešamo stiprību.
2. DESOI spirālenkurus vai analogus ievietot iepriekš izurbtos curumos mūra kļēģelos uz speciālās DESOI spirālenkuru javas. Nodrošināt >400mm enkurojuma garumu.
3. Veiktie remonta pasākumi nodrošina sienas viengabalainību, turpmāku ilgtspējīgu ēkas drošu ekspluatāciju, pie nosacījuma, ja nenotiek turpmākas ēkas pamatu nevienmērīgas sēšanās kādu apstākļu dēļ. Lai prognozētu iespējamu konkrēto plaisu attīstību laikā, rekomendē uz plaisām uzstādīt gipsa markas, un veikt plaisu monitoringu, ar mērķi apzināties plānoto remontdarbu lietderību un ilgtspējību.
7. Rekomendēju izmantot Desoi (<http://www.desoi.lv>) enkurošanas sistēmu.

Materiālu apjomi:
Precizētus apjomus nosaka būvuzņēmējs, apsekojot objektu.
Materiālu specifikācija lapa BK-2

<p>SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 26/2025	
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana			
Plaisu shēma fasādē 2-1				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	
Buvproj.dalas.vad.	J.Zamjatina		07.2025	
Izstrādāja	R. Kleimenovs		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA
			26/2025	BK
			STADIJA	MĒROGS
			BP	1:100
			LAPA	LAPAS Nr.
			3	5