

BŪVKONSTRUKCIJU RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
BK - 1	Vispārējie rādītāji	
BK - 2	Plaisu shēma fasādē 1-2.Plaisu pastiprināšanas mezgls.	
BK - 3	Plaisu shēma fasādē 2-1.	
BK - 4	Plaisu shēma fasādē A-B.Plaisu pastiprināšanas mezgls.	
BK - 5	Plaisu shēma 3;4;5 stāvā.	

Būvkonstrukcijas

- Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta pamatojoties uz būvnormatīviem:

Būvniecības likums

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

MKN Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

MKN Nr.529 "Ēku būvnoteikumi".

LVS EN 1996-1 "Mūra konstrukciju projektēšana".

Konstrukciju aprēķinos pieņemtās slodzes:

Noslogoto platību kategorija B:

- normatīvā lietderīgā slodze uz ēkas stāva pārsegumu

2.5 kN/m² ;


- punktveida lietderīgā slodze uz grīdām

2.5 kN;

Piezīmes:

1. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras ir norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu kvalitātes līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem ekvivalentas kvalitātes materiāliem un izstrādājumiem.

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt visus nepieciešamos izmērus uz vietas.

 <p>SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 26/2025						
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Vispārējie rādītāji					
Buvproj.dalas.vad.	J.Zamjatina		07.2025						
Izstrādāja	R. Kleimenovs		07.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
				26/2025	BK	BP	B/M	1	5