



**NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI**

—K1— Projektējamā sadzīves kanalizācija

**PIEZĪMES**

1. Par nosacīto atzīmi 0.00 pieņemts pārbūvējamās ēkas 1.stāva grīdas līmenis.
2. Esošo inženiertīklu izvietojumu un atzīmes precizēt celtniecības gaitā.
3. Ūdensvada guļvadiem un stāvvadiem paredzētas PVC kanalizācijas caurules
4. Stāvvados trokšņu slāpēšanai un kondensāta noveršanai izmantot kaučuka K-flex izolāciju b=13mm
5. Visiem pieslēgumiem esošai dzīvokļu kanalizācijai jābūt hermetiskiem, pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, veikt iebetonētu klozetpodu nomaiņu, stāvvadu pieslēgšanai
6. Paredzēt lūkas komunikāciju šāhtās, revīziju montāžai 1. un 5.stāvos

<p><b>SIA "Taikin Build"</b> Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtītāja Nr. 26/2025						
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	K1 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA					
BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD	I.ADAMOVIČA		07.2025						
IZSTRĀDĀJA	V.MAIZĪTIS		07.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
				07/2025	ŪK	BP	B/M	7	ŪK-7