Fasāde asīs 1-17
M 1:200

Fasāde asīs A-C
M 1:200



Fasāde asīs 17-1
M 1:200

Fasāde asīs C-A
M 1:200



Nosacītie apzīmējumi:

- Esošs gāzes vads
- Demotējamas antenas (saglabāt)
- Demontējama ventilācijas (kondicioniers) iekārta (saglabāt)
- Demontējamie balkona jumtiņi
- 150 Siltumizolācijas slāņa biezums, mm

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Visus izmērus precizēt uz vietas.
3. Par nosacīto atzīmi ±0.00 pieņemts ēkas 1. Stāva tīrās grīdas līmenis.
4. Visi materiāli doti pie viena ražotāja kvalitāties produktu piemēra, tie varbūt aizstāti uz citu ražotāju ekvivalentiem produktiem ar vienādiem vai labākiem tehniskiem, kvalitāties rādītājiem.
5. Uz ēkas fasādes atrodas gāzesvads. Minimālais attālums no gāzesvada ass, līdz ēkas fasādei - 150mm un eksploatācijas zona ap gāzesvadu 300mm uz katru pusi no gāzesvada malas.

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
18. novembra iela 37A, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 40/2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Malu ielā 11, Daugavpils
energoefektivitātes paaugstināšana

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Buvproj.dalas.vad.	A. Melderis		12.2025
Izstrādāja	R. Kleimenovs		12.2025

Fasādes atjaunošanas shēma

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
40/2025	AR	BP	1:200	10	15