







Materiālu aprēķini (sagatavošana/demontāža)			
№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Cokola darbi			
1	Pamatu ārējās virsmas tīrīšana, remonts un gruntēšana, h=1.00m	m ²	18.0
2	Apmales demontāža 660mm platumā un 100mm biezumā	m ² /m ³	85.0/8.5
3	Pagraba gaismas bedru sienas remonts	kmpl	17
Fasādes darbi			
1	Skārda materiāla, apšuvuma demontāža, t.sk.		
Skārda ārējās palodzes		tm	12.4
Gaismas bedres jumtiņa apšuvums		m ²	17.8
2	Sienu attīrīšana no netīrumiem, sienu izdrupumu aizpildīšana un gruntēšana	m ²	34.6
Tehniska stāva darbi			
1	Lūka demontāža	gb.	2
2	Vēdināšanas restes demontāža	gb.	72
3	Vēdināšanas restes demontāža (gala fasādes)	gb.	16
Pārējie darbi			
1	Būvgružu aizvešana un utilizācija	m ³	9.73

Materiālu aprēķini (cokola apdare kopā)			
№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Ārējie darbi			
1	Cokola hidroizolācija, t.sk.		
Divkomponentu hidroizolācija SAKRET TCM		m ²	161.0
Hidroizolācija Vincents HIDROPLAST COKOL, h=0.4m		m ²	68.0
2	Cokola siltināšana līdz zemes līmenim un apdare, t.sk.		
Līmjava SAKRET BAK		m ²	133.0
Ekstrudēts putupolistirols, λ=0.035 W/mK, Spiedes izturība ≥300 kPa, b=100mm		m ²	133.0
Mehāniskie stiprinājumi		m ²	133.0
SAKRET BAK, stūra aizsargprofils ar sietu, un armējošais stikla šķiedras siets SSA 1363 -160		m ²	102.0
Gruntējums SAKRET PG		m ²	102.0
Tonēts dekoratīvais silikona apmetums		m ²	102.0

Materiālu aprēķini (Fasādes kopā)			
№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Ārējie darbi			
1	Cokola profila ar lāseni b=150mm stiprināšana	tm	23.4
2	Fasādes siltināšana, t.sk.		
Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, Paroc Linio Pro, b=150mm, t.sk. līmjava		m ²	346.0
Mehāniskie stiprinājumi		m ²	346.0
Pamattonis 1, Granit 30, t.sk. armēšanas java ar armējošo sietu, stūra aizsargprofils ar sietu, grunts, tonēts dekoratīvais silikona apmetums			180.0
Pamattonis 2, HellweiB, t.sk. armēšanas java ar armējošo sietu, stūra aizsargprofils ar sietu, grunts, tonēts dekoratīvais silikona apmetums			185.0
4	Logailu siltināšana 30-50mm un apdare, t.sk.		
Līmjava SAKRET BAK		m ²	5.3
Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.037 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, Paroc FAB 3 b=30-50mm, t.sk. līmjava, armēšanas java ar armējošo sietu, grunts, tonēts dekoratīvais silikona apmetums		m ²	5.3
7	Karoga tūrētājs	gb	1
8	Ēkas numura un ielas nosaukuma plāskne	gb	1
9	Cinkota skārda lāsenis virs siltumizolācijas, b=0.5mm, tonis - RR22	tm	23.2
10	Cinkota skārda lāsenis (cokols), b=0.5mm, tonis - RR22	tm	160.0
11	Cokola logailu aizmūrēšana ar keramzītbetona starpsienas blokiem b=88mm	m ³	1.40

Ailu aizpildījuma specifikācija

Marķējums plānā	Skice Izmēri, mm	Ailas izmēri no ārpuses		Vērtnes skaits	Skaits, gb.	Materiāls, apdare
		←→	↑↓			
PR-1		250	1200	-	14	Tērauda vēdināšanas reste Rāmis - tērauda plānsienu kvadrātaurule ~40x40mm Pildījums - tērauda plakanstienis ~1.5x40mm Cinkota skārda, tonis - RR22
PR-1		250	1200	-	3	Tērauda vēdināšanas reste Rāmis - tērauda plānsienu kvadrātaurule ~40x40mm Pildījums - tērauda plakanstienis ~1.5x40mm Cinkota skārda, tonis - RR22
TL-1		760	600	1	2	Siltināta, ugunsdroša lūka • Ugunsizturība - EI30; • Divkārsš blīvējums pa perimetru; • Urm ≤1.8W/m²K • Pneimatiska lūkas viras atvēršana un aizvēršana • Tonis- RR23
R-1		600	300	-	16	Tērauda vēdināšanas reste Cinkota skārda, tonis - RR22
R-2		500	150	-	72	Tērauda vēdināšanas reste Cinkota skārda, tonis - RR22
Ārējās palodzes						
ĀP-1	Ārējās palodzes 1260x400x0.5	10gb	Cinkots skārds, b=0.5mm Tonis - RR22			Loga bloks 1240x1400mm
		12.6 t.m.				

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 01/2026		
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Materiālu aprēķini	
Buvproj.dalas.vad.	A. Melderis		02.2026		
Izstrādāja	R. Kleimenovs		02.2026	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA
				STADIJA	MĒROGS
				LAPA	LAPAS Nr.
				01/2026	AR
				BP	B/M
				8	8