

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Būves nosaukums: Viesu nama jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads

Objekta adrese: "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	IEKŠĒJAIS AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS U1			
	<i>Aukstā ūdens cauruļvadu pieslēguma vieta pie projekt. tīkliem</i>			
1	Pieslēgums auksta ūdens projekt. sistēmai, tajā skaitā: -universāla savienojuma uzdeva OD32x(D32x3,0) - 1.gab.	komp.	1	
	CAURUĻVADI			
	<i>Daudzslāņu cauruļvadi</i>			
2	Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D32x3,0mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām	m	10,0	
3	Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D25x2,5mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām	m	12,0	
4	Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D20x2,25mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām	m	39,0	
	<i>Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācija</i>			
5	Pretkondensāta izolācija $\delta=13$ mm D32x3,0 caurulei	m	10,0	
6	Pretkondensāta izolācija $\delta=13$ mm D25x2,5 caurulei	m	12,0	
7	Pretkondensāta izolācija $\delta=13$ mm D20x2,25 caurulei	m	33,0	
	VEIDGABALI			
	<i>Pex-Alu-Pex veidgabali</i>			
	<i>Trejbabals</i>			
8	D20, PN10	gab.	7	
	<i>Trejbabals ar pāreju</i>			
9	D32x20x32, PN10	gab.	2	
10	D32x25x25, PN10	gab.	1	
11	D25x20x20, PN10	gab.	1	
	<i>Likums 90 °</i>			
12	D32, PN10	gab.	1	
13	D25, PN10	gab.	1	
14	D20, PN10	gab.	18	
	<i>Pārejas savienojums</i>			
15	D25x20, PN10	gab.	1	
	<i>Savienojums ar vītņi</i>			
16	D32x1", PN10	gab.	2	
17	D25x1", PN10	gab.	2	
18	D20x3/4", PN10	gab.	29	
	<i>Maisītāji</i>			
19	Jaucējkrāns, 5l/min ar POP-UP, hroms, (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja)	komp.	3	
20	Virtuves jaucejkrans virtuves izlietnei, (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja)	komp.	1	
21	Dušanas komplekts, metāliskā augšējā dušas galva Ø250 mm ar 12 l/min ūdens plūsmas limitatoru, 110 mm rokas dušas klausule ar 8 l/min ūdens limitatoru, 1750 mm dušas šļūtene, hromēta (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja)	komp.	1	
	<i>Tehniskās ierīces</i>			

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
22	Keramiskā izlietne, balta keramika, komplektā ar siena stiprinājumiem M10x140mm (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja)	komp.	3	
23	Metāla izlietne ar žāvēšanas virsmu (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja).	komp.	1	
24	Klozetpods ar universālo kanalizācijas pieslēgumu, balta keramika + skalojamā kaste + SC vāks (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja)	komp.	2	
25	Dušas kabīnes 900x900	komp.	1	
26	Dūšas vācele 900x900 mm komplektā ar uzstādīšanas termosu un sifonu, (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja)	komp.	1	
	ARMATŪRA			
27	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn25mm, ar montāžu	gab.	1	
28	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn20mm, ar montāžu	gab.	1	
29	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn15mm, ar montāžu	gab.	10	
30	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2", ar montāžu virs sienas santehniko iekārtu pieslēgšanai	gab.	9	
31	Izlietņu jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/	komp.	4	
32	Klozetpodu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/	komp.	2	
33	Dušas jaucējkrāna pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/	komp.	1	
34	Ierīces jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/	komp.	2	
35	Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt.	komp.	1	
36	Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija	komp.	1	
	IEKŠĒJAIS KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADES T3			
	CAURUĻVADI			
1	Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D20x2,25mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām	m	16,0	
	<i>Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvadu akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas, $\lambda D [W/mK] \leq 0.037 (50^{\circ}C)$</i>			
2	Siltumizolācija caurulei $\delta=20\text{mm}$ D20x2,25 ar iebūvi	m	12,0	
	<i>Pex-Alu-Pex veidgabali</i>			
	<i>Trejgabals</i>			
3	D20, PN10	gab.	2	
	<i>Likums 90 °</i>			
4	D20, PN10	gab.	12	
	<i>Savienojums ar vītņi</i>			
5	D20x3/4", PN10	gab.	7	
	ARMATŪRA			
6	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2", ar montāžu virs sienas santehniko iekārtu pieslēgšanai	komp.	5	
7	Pretvārts, PN16, 1/2", ar montāžu	gab.	1	
8	Izlietņu jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/	komp.	4	
9	Dušas jaucējkrāna pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/	komp.	1	
	<i>Tehniskās ierīces</i>			

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
10	Horizontālais vai vertikālais tilpuma ūdenssildītājs 100 l Nel=2.0kW; 230V/1~ (precizēt pie pasūtītāja)	gab.	1	
11	Tilpuma ūdenssildītājs 30 l Nel=1.5kW; 230V/1~	gab.	2	
12	Palīgmateriāli T3 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt.	komp.	1	
13	Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija	komp.	1	
	IEKŠĒJA KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1			
	<i>Kanalizācijas cauruļvadu pieslēguma vieta pie projekt. tīkliem</i>			
1	Pieslēgums kanalizācijas cauruļvadu projekt. sistēmai OD110, tajā skaitā: - universāla savienojuma uzmava OD110xDn100 - 1.gab.	komp.	2	
	CAURUĻVADI			
	<i>Kanalizācijas PVC caurule</i>			
2	Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem, Dn100mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteinu, apšūjot ar gipskartona aizsargkārbām	m	5,0	
3	Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem, Dn100mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteinu	m	2,0	
4	Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem Dn100mm, uzmavu ar iebūvi grīdā	m	16,0	
5	Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem, Dn50mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteinu, apšūjot ar gipskartona aizsargkārbām	m	6,0	
6	Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem, Dn50mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteinu	m	2,0	
7	Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem Dn50mm, uzmavu ar iebūvi grīdā	m	14,0	
8	Ventilācijas stāvvada Dn100 ventilācijas mezgls 0,5m virs jumta līmeņa (tipveida, jumta krāsā) ar montāžu	komp.	1	
9	Ventilācijas stāvvada Dn50 ventilācijas mezgls 0,5m virs jumta līmeņa (tipveida, jumta krāsā) ar montāžu	komp.	1	
10	Revīzija PVC 90°, Dn100/100 uzmavu tipa, slēdzama, ar iebūvi	gab.	1	
11	Revīzija PVC 90°, Dn50/50 uzmavu tipa, slēdzama, ar iebūvi	gab.	1	
12	Servisa lūka 200x200mm, metāla, slēdzama, iebūvējama sienā vai aizsargkārbā revīziju apkopei	komp.	2	
13	PVC korķis Dn100	gab.	4	
	<i>Kanalizācijas PVC fasona daļas</i>			
14	Trejšgabals 45°, Dn100/100/100	gab.	5	
15	Trejšgabals 45°, Dn100/50/100	gab.	8	
16	Trejšgabals 45°, Dn50/50/50	gab.	1	
17	Līkums 45°, Dn100	gab.	15	
18	Līkums 45°, Dn50	gab.	19	
19	Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai	komp.	1	
20	Sistēmas skalošana	komp.	1	

Sastādīja: Nikolajs Anuškevičs
sertifikāta Nr. 3-00030