Pretskats ēkas ieejas jumta nesošajām kosntrukcijām
M 1:50



Sānskats ēkas ieejas jumta nesošajām kosntrukcijām
M 1:50



T VEIDA METĀLA BALSTA KURPES
M 1:10



PAMATA PLĀTNES
M 1:10



Virsskats ēkas ieejas jumta nesošajām kosntrukcijām
M 1:50

Pamatu plāns ēkas ieejas jumta nesošajām kosntrukcijām
M 1:50



Piezīmes

1. Vispārējos norādījumus skatīt lapā AR-00.
2. Par nosacīto relatīvo atzīmi ±0.00 pieņemts pirmā stāva grīdas virsmas līmenis, kāpņu telpā.
3. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes dotas metros.
4. AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, ŪK, un citām projekta daļām.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem un iekārtu piegādātājiem.

JUMTA METĀLA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA

APZ.	NOSAUKUMS	KOPĒJAIS SKAITS	ELEMENTA GARUMS, mm	KOPĒJAIS GARUMS, m	ELEMENTA SVARS, kg	KOPĒJAIS SVARS, kg	TĒRAUDA MATERIĀLS, STANDARTS	PIEZĪMES
MS-1	Metāla sija - UPN100	6	3750	22.50	238.50	1431.00	S235 JRG2, EN 10279: 2000	
MS-2	Metāla sija - IPE100	3	3750	11.25	91.13	273.38	S235 JRG2, EN 10279: 2000	
MS-3	Metāla sija - UPN100	6	2900	17.40	184.44	1106.64	S235 JRG2, EN 10279: 2000	
MS-4	Metāla sija - IPE100	3	2900	8.70	70.47	211.41	S235 JRG2, EN 10279: 2000	
	Plātne 180*180*12	6			0,03	0.18	S235 JRG2, EN 10025	
	Plātne 180*255*12	3			11.3	33.90	S235 JRG2, EN 10025	
	Metāla balsta kurpe (T veida) Rothoblass F70100L vai ekvivalents	21						Rūpn. ražots
	Enkurs M12, $\mathcal{L}$=150mm	24					HILTI HST 3 vai ekvivalents	Rūpn. ražots
	Enkurs M8, $\mathcal{L}$=95mm	84					HILTI HST 3 vai ekvivalents	Rūpn. ražots

PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS PĀRLIECINĀTIES PAR APJOMU APRĒĶINA ATBILSTĪBU GRAFISKĀS DAĻAS RASĒJUMIEM. MATERIĀLU ZUDUMI BŪVNIECĪBAS TEHNOLOĢISKO PROCESU REZULTĀTĀ APJOMOS NAV IEVĒRTĒTI.

CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2a, Madona, Madonas novads Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R		*Projekts:*	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	
	Būvniecības ieceres ierosinātājs: **SIA "Madonas namsaimnieks"**		*Adrese:*	Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas nov.	*Stadija:* **BP**
			Rasējums:		
Būvproj.d.vad.	**J. Moris**	07.09.2025.	**ĒKAS IEEJU JUMTA METĀLA KONSTRUKCIJAS**		
Izstrādāja	**K. Upāns**	07.09.2025.			
			Mērogs: **1:50**	*Dat: 09.2025.*	*Lapa:* **AR-26** *Lapas:*skat.AR-00