



APSTIPRINU
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles Saldumi”
valdes loceklis
Aleksejs Kreipāns

IEPIRKUMA PROCEDŪRA
INVESTĪCIJU POZĪCIJAI
**“ŠOKOLĀDES GLAZĒŠANAS IEKĀRTU KOMPLEKTA
IEGĀDE”**

2026. gada jūnijs

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par šokolādes glazēšanas iekārtu komplekta iegādi Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) intervences “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

- 1. Atbalsta pretendents:** SIA “Aizkraukles Saldumi”
2. Nodokļa maksātāja numurs: LV45403042990
3. Pasūtītāja adrese: Torņu iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
4. Pasūtītais priekšmets: Šokolādes glazēšanas iekārtu komplekts saskaņā ar tehnisko specifikāciju
5. Piegādes vieta: Torņu iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
6. Piegādes laiks: līdz 30.11.2027.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 30.12.2026.
8. Tehniskā specifikācija: skat. tabulu

N.p.k.	Pozīcija	Tehniskie parametri/ raksturojums
1.	Iekārtu komplekta sastāvs:	<ol style="list-style-type: none">1. Šokolādes glazēšanas iekārta – 2 kompl.;2. Šokolādes masas temperatūras uzturēšanas tvertne – 2 kompl.;3. Šokolādes masas padeves sūkņi – 2 kompl.
2.	Prasības šokolādes glazēšanas iekārtai (enrobēšanas iekārta):	<ol style="list-style-type: none">1. Funkcija – uzņēmuma konditorejas produkcijas pārklāšanai ar šokolādi;2. Iekārta apstrādā produktu, kas tiek padots no konfekšu līnijas (pasūtītāja iekārta),3. Nodrošina divas produkta pārklāšanas opcijas - tikai no apakšas un pāri visam produktam. <p>Minimālās tehniskās prasības:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Darba platums: ne mazāks kā 600 mm;5. Konveijera kustības ātrums regulējams;6. Aprīkota ar:<ol style="list-style-type: none">6.1. pūšanas sistēmu pārklājuma regulēšanai;6.2. vibrācijas sistēmu liekās šokolādes noņemšanai;6.3. “tail-cutting” sistēmu produkta aizmugures pārpalikuma noņemšanai;6.4. automātisku lentes centrēšanas sistēmu.7. PLC vadība ar skārienjutīgu operatora paneli;8. Ar produktu saskarē esošās virsmas izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai ekvivalenta;9. Sieta transportierim jābūt viegli izņemamam mazgāšanai un apkopei.
3.	Prasības šokolādes masas temperatūras uzturēšanas tvertnei:	<p>Funkcionālās īpašības</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tvertnei jānodrošina:<ol style="list-style-type: none">1.1. šokolādes masas uzglabāšana;1.2. temperatūras uzturēšana;1.3. masas nepārtraukta maisīšana;1.4. masas homogenitātes nodrošināšana;

		<p>1.5. šokolādes masas sagatavošana nepārtrauktai padevei uz glazēšanas iekārtu.</p> <p>Minimālās tehniskās prasības</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Vienas tvertnes tilpums: ne mazāks kā 500 litri; 3. Aprīkota ar maisītāju; 4. Elektriskā apsilde; 5. Temperatūras uzturēšanas funkcija; 6. Konstrukcija no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai ekvivalenta.
4.	Prasības šokolādes masas padeves sūkņiem:	<p>Funkcionālās īpašības</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sūkņiem jānodrošina: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. šokolādes masas transportēšana starp tvertni un glazēšanas iekārtu; 1.2. nepārtraukta šokolādes masas cirkulācija. <p>Minimālās tehniskās prasības</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ražība: ne mazāka kā 35 l/min; 3. Padeves augstums: ne mazāks kā 8 m; 4. Aprīkots ar ūdens cirkulācijas vai līdzvērtīgu temperatūras uzturēšanas sistēmu; 5. Konstrukcija piemērota šķidrās šokolādes transportēšanai.

9. Citas prasības:

- piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums. Brīvā formā ir jāiesniedz apliecinājums par šo faktu.
- komplektā iekļautām iekārtām un aprīkojumam ir jābūt jaunam un jāatbilst Eiropas Savienības standartiem.
- cenā jāiekļauj iekārtu komplekta iegādes, piegādes, montāžas, palaišanas ekspluatācijā un personāla apmācības izmaksas saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
- pēc piegādes, piegādātājam ir jānodrošina atbilstošie CE sertifikāti katrai komplektā minētai iekārtai vai līnijai kopumā.
- Pretendents var iesniegt arī citu būtisku informāciju (ražotājs, marka, modelis, iekārtas papildus apraksts, attēli utt.) par piedāvājumu, kas ļaus pilnvērtīgi novērtēt tā atbilstību tehniskai specifikācijai.
- piedāvājums jā sagatavo un jāiesniedz latviešu, krievu vai angļu valodā. Tam jābūt sagatavotam datorrakstā un parakstītam.
- Piedāvājums ir jāiesniedz elektroniski: to nosūtot uz e-pastu: viktors@edo.lv. Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.
- Piedāvājumam jābūt kvalitatīvi izstrādātam un sagatavotam tā, lai to nevajadzētu grozīt.

10. Garantijas laiks: vismaz 1 (viens) gads no brīža, kad tehnoloģiskā līnija tiek palaista ekspluatācijā.

11. Piedāvājums sastāv no:

- 11.1. Aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai konkursā – 1. Pielikums;
- 11.2. Papildinformācija par iekārtu komplektu (ražotājs, marka, modelis, iekārtas papildus apraksts, attēli utt.) (ja attiecināms);

11.3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, atbilstoši pielikumam Nr. 2.

12. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada 29. jūnijam, plkst.17.00.

2026. gada 10. jūnijā

Iepirkumu procedūras tehnisko specifikāciju apstiprināja:

_____ /Aleksejs Kreipāns, valdes loceklis/
(paraksts) (vārds, uzvārds, amats)

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

Vieta

Datums: 2026. gada ____ . jūnijā

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles Saldumi"

LV45403042990

Torņu iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Iepirkuma: "Šokolādes glazēšanas iekārtu komplekts" ietvaros.

Informācija par piegādātāju

Piegādātāja nosaukums:

Nodokļa maksātāja numurs:

Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Informācija par piegādātāja kontaktpersonu

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Informācija par piedāvājumu

Preces nosaukums (marka un modelis)	Skaits, kompl.	Vienības cena, EUR (bez PVN)	Kopējā cena, EUR (bez PVN)
Šokolādes glazēšanas iekārta	2		
Šokolādes masas temperatūras uzturēšanas tvertne	2		
Šokolādes masas padeves sūknis	2		
Kopā EUR, bez PVN			
EUR, PVN			
Kopā EUR, ar PVN			

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 30.12.2026.

Piegādes laiks: līdz 30.11.2027.

Piegādes adrese: Torņu iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Ar šo pretendents apliecina, ka:

1. Pretendentam ir vairāk nekā viena gada pieredze jomā, ar kuru ir saistīts šis iepirkums.
2. Pretendents ir iekārtu ražotājs vai ražotāja oficiālais pārstāvis un ir tiesīgs pārdot un apkalpot piedāvājumā minētās iekārtas un aprīkojumu.

3. Piedāvājuma komplektā iekļautais iekārtu komplekts ir jauns un atbilst Eiropas Savienības standartiem.
4. Kopā ar iekārtu komplektu tiks nodrošināti atbilstošie CE sertifikāti.
5. Piedāvājuma cenā ir iekļautas iekārtu komplekta iegādes, piegādes, montāžas, palaišanas ekspluatācijā un personāla apmācības izmaksas.
6. Iekārtu komplekta garantijas termiņš ir 1 gads.
7. Piedāvājumā iekļautais iekārtu komplekts pilnībā atbilst tehniskai specifikācijai, apliecinot informāciju tabulā **“Šokolādes glazēšanas iekārtu komplekts”**.
8. Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

Uzņēmuma
nosaukums un amats

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Šokolādes glazēšanas iekārtu komplekts

N.p. k.	Pozīcijas nosaukums	Tehniskie parametri	Piegādātāja piedāvājums
			Tehniskie parametri
1.	Iekārtu komplekta sastāvs:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šokolādes glazēšanas iekārta – 2 kompl.; 2. Šokolādes masas temperatūras uzturēšanas tvertne – 2 kompl.; 3. Šokolādes masas padeves sūkņi – 2 kompl. 	<i>Norādīt piegādātāja tehnikas tehniskos rādītājus atbilstoši norādītajām prasībām</i>
2.	Prasības šokolādes glazēšanas iekārtai (enrobēšanas iekārta):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funkcija – uzņēmuma konditorejas produkcijas pārklāšanai ar šokolādi; 2. Iekārta apstrādā produktu, kas tiek padots no konfekšu līnijas (pasūtītāja iekārta), 3. Nodrošina divas produkta pārklāšanas opcijas - tikai no apakšas un pāri visam produktam. <p>Minimālās tehniskās prasības:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Darba platums: ne mazāks kā 600 mm; 5. Konveijera kustības ātrums regulējams; 6. Aprīkota ar: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. pūšanas sistēmu pārklājuma regulēšanai; 6.2. vibrācijas sistēmu liekās šokolādes noņemšanai; 6.3. “tail-cutting” sistēmu produkta aizmugures pārpalikuma noņemšanai; 6.4. automātisku lentes centrēšanas sistēmu. 7. PLC vadība ar skārienjutīgu operatora paneli; 8. Ar produktu saskarē esošās virsmas izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai ekvivalenta; 9. Sietas transportierim jābūt viegli izņemamam mazgāšanai un apkopei. 	<i>Norādīt piegādātāja tehnikas tehniskos rādītājus atbilstoši norādītajām prasībām</i>

3.	Prasības šokolādes masas temperatūras uzturēšanas tvertnei:	<p>Funkcionālās īpašības</p> <p>1. Tvertnei jānodrošina:</p> <p>1.1. šokolādes masas uzglabāšana;</p> <p>1.2. temperatūras uzturēšana;</p> <p>1.3. masas nepārtraukta maisīšana;</p> <p>1.4. masas homogenitātes nodrošināšana;</p> <p>1.5. šokolādes masas sagatavošana nepārtrauktai padevei uz glazēšanas iekārtu.</p> <p>Minimālās tehniskās prasības</p> <p>2. Vienas tvertnes tilpums: ne mazāks kā 500 litri;</p> <p>3. Aprīkota ar maisītāju;</p> <p>4. Elektriskā apsilde;</p> <p>5. Temperatūras uzturēšanas funkcija;</p> <p>6. Konstrukcija no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai ekvivalenta.</p>	<p><i>Norādīt piegādātāja tehnikas tehniskos rādītājus atbilstoši norādītajām prasībām</i></p>
4.	Prasības šokolādes masas padeves sūkņiem:	<p>Funkcionālās īpašības</p> <p>1. Sūkņiem jānodrošina:</p> <p>1.1. šokolādes masas transportēšana starp tvertni un glazēšanas iekārtu;</p> <p>1.2. nepārtraukta šokolādes masas cirkulācija.</p> <p>Minimālās tehniskās prasības</p> <p>2. Ražība: ne mazāka kā 35 l/min;</p> <p>3. Padeves augstums: ne mazāks kā 8 m;</p> <p>4. Aprīkots ar ūdens cirkulācijas vai līdzvērtīgu temperatūras uzturēšanas sistēmu;</p> <p>5. Konstrukcija piemērota šķidrās šokolādes transportēšanai.</p>	<p><i>Norādīt piegādātāja tehnikas tehniskos rādītājus atbilstoši norādītajām prasībām</i></p>

Uzņēmuma nosaukums un amats

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Pielikums Nr. ____

/Iepirkuma nosaukums (vai Nr.)/

/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____
Pretendenta (būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem¹ un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
 - 4.1. cenām;
 - 4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
 - 4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
 - 4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
 - 4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendents var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums _____

Paraksts

¹ Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.