



SIA "SP FOODS", Vites 4, Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, LV-2152
Reg.Nr. 40103995718, VAT LV40103995718
Tel. +371 25950401
e-mail: spfoods@spfoods.lv

NOLIKUMS

Automātiskas divkrāsu šokolādes pastas fasēšanas līnijas iegāde
(Iepirkuma identifikācijas Nr.28-07/5SP)

Mālpilī
2026

Vispārējā informācija par pasūtītāju

PASŪTĪTĀJS	SIA „SP FOODS”
Juridiskā adrese:	Vītes iela 4, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152
Reģistrācijas Nr.	40103995718
Pasūtītāja kontaktpersona:	Tehniskais direktors: Ervīns Blumbergs tel.nr.: +371 2 9295872, e-pasts: spfoods@spfoods.lv

1. Iepirkuma priekšmets ir automātiskas fasēšanas līnijas piegāde, uzstādīšana, palaišana un personāla apmācība divkrāsu šokolādes produkta pildīšanai plastmasas spainīšos ar uzspiežamu plastmasas vāku.
2. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Vītes iela 4, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152, Latvija.
3. Iepirkuma priekšmetam paredzēto darbu izpildes vēlākais termiņš ir 2027.gada 27.decembris.
4. Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 2026. gada 30.septembrim (ieskaitot).
5. Tehniskais piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Pielikumā Nr. 3.
6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība:
 - 6.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
 - 6.2. Piedāvājumam jābūt elektroniski parakstītam.
 - 6.3. **Piedāvājums sastāv no šādas dokumentācijas:**
 - 6.3.1. Apliecinājums par Pretendenta atbilstību vispārējām prasībām (atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā Nr. 1);
 - 6.3.2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā Nr. 2);
 - 6.3.3. Tehniskais piedāvājums, norādot iekārtas ražotāju, modeli, konfigurāciju, tehniskos parametrus, komplektāciju, izvietojuma rasējumu, pieslēgumu prasības, piegādes un uzstādīšanas nosacījumus jā sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Pielikumā Nr. 3.
 - 6.3.4. Finanšu piedāvājums (atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā Nr. 4).
- 6.4. **Pretendents elektroniski parakstītu piedāvājumu var iesniegt līdz 2026. gada 14.augustam plkst. 17:00**, nosūtot to uz e-pasta adresi: spfoods@spfoods.lv.
7. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.
8. **Piedāvājumu izvērtēšana:**
 - 8.1. Tiks pārbaudīta un izvērtēta Pretendentu atbilstība iepirkuma procedūras vispārējām prasībām.
 - 8.2. Tiks pārbaudīta atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstība iepirkuma tehniskajām prasībām.
 - 8.3. No piedāvājumiem, kas atbilst iepriekš minētām prasībām, par uzvarētāju atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN ir zemākā
 - 8.4. Piedāvājumi, kas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Automātiskas divkrāsu šokolādes pastas fasēšanas līnijas iegāde
(Iepirkuma identifikācijas Nr.28-07/5SP)

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA ATBILSTĪBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VISPĀRĒJĀM PRASĪBĀM

PRETENDENTA NOSAUKUMS	REKVIZĪTI

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS	ATZĪMĒT AR X, JA ATBILST	ATZĪMĒT AR X, JA NEATBILST
Pretendents ir atbilstoši reģistrēts, Latvijas Republikas vai citā valstī, kurā tas reģistrēts kā juridiska persona.		
Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs gadu periodā (2025. g., 2024. g. un 2023. g.) ir vismaz 200 000 EUR (bez PVN).		
Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība.		
Pretendents apliecina, ka tam nav nodokļu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro		
Attiecībā uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, 11.1. pants.)		
Pretendentam pēdējo 2 gadu laikā ir vismaz viena līdzvērtīgas pārtikas ražošanas iekārtas/līnijas piegādes un/vai uzstādīšanas pieredze.		
Piedāvājumā ir iekļauta vismaz 1 gada garantija		
Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 2026. gada 30.septembrim (ieskaitot).		

Mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.

Automātiskas divkrāsu šokolādes pastas fasēšanas līnijas iegāde
(Iepirkuma identifikācijas Nr.28-07/5SP)

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____
(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījis/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem¹ un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
 - 4.1. cenām;
 - 4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
 - 4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
 - 4.4. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanās, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendents var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums _____

Amats, vārds, uzvārds, paraksts

¹ Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automātiskas divkrāsu šokolādes pastas fasēšanas līnijas iegāde
(Iepirkuma identifikācijas Nr.28-07/5SP)

1. Iepirkuma priekšmets

Automātiskas fasēšanas līnijas piegāde, uzstādīšana, palaišana un personāla apmācība divkrāsu šokolādes produkta pildīšanai plastmasas spainīšos ar uzspiežamu plastmasas vāku. Līnijai jānodrošina divu atšķirīgu krāsu vai garšu produktu dozēšana vienā iepakojumā, izveidojot vizuāli nodalītu divkrāsu pildījumu.

Galvenā prasība	Parametrs
Produkts	Viskozs divkrāsu šokolādes krēms
Produkta temperatūra	No 30 °C līdz 95 °C
Iepakojums	Apaļš plastmasas spainītis ar uzspiežamu plastmasas vāku
Tilpumi	365 ml, 520 ml un 870 ml
Pildīšana	Divas atsevišķi regulējamās produkta plūsmas vienā iepakojumā
Procesa pakāpe	Automātiska spainīšu padeve, pildīšana, vāka padeve un aizvēršana

2. Fasējamā produkta apraksts

- Viskozs šokolādes krēms vai līdzīgs divkrāsu pārtikas produkts.
- Produkta darba un pildīšanas temperatūra: no 30 °C līdz 95 °C.
- Iekārtai jābūt piemērotai augstas viskozitātes produkta stabilai un precīzai dozēšanai.
- Visām ar produktu saskarē esošajām detaļām, blīvēm, šļūtenēm, vārstiem un sūkņiem jābūt piemērotiem darbam ar pārtikas produktu temperatūras diapazonā no 30 °C līdz 95 °C.
- Produkta padeves sistēmai jānovērš produkta atdzišana, sabiezēšana, sacietēšana un nevienmērīga dozēšana.

3. Iepakojums

Produkts paredzēts pildīšanai apaļos plastmasas spainīšos ar uzspiežamu plastmasas vāku. Nepieciešamie iepakojumu formāti:

- 365 ml;
- 520 ml;
- 870 ml.

Līnijai jābūt komplektētai ar visām nepieciešamajām formāta detaļām darbam ar katru norādīto spainīti un vāku. Precīzi iepakojumu paraugi un izmēri tiks nodoti piegādātājam pirms iekārtas projektēšanas.

Tilpums	Vāka Ø	Augšējais ārējais Ø	Apakšējais ārējais Ø	Augstums ar vāku	Rokturis
365 ml	93 mm	93,8 mm	74,4 mm	85 mm	Nē
520 ml	93 mm	93,4 mm	73 mm	117,5 mm	Nē
870 ml	115 mm	116,5 mm	90,7 mm	127 mm	Jā

4. Pildīšanas sistēma

Līnijai jābūt aprīkotai ar divām neatkarīgām dozēšanas sistēmām, katrai produkta krāsai atsevišķi.

- abu produktu vienlaicīga vai secīga dozēšana vienā spainītī;

- katra produkta daudzuma atsevišķa regulēšana;
- abu produktu proporcijas regulēšana, piemēram, 50/50, 60/40 vai citā iestatāmā attiecībā;
- iespēja pildīt tikai vienu produktu;
- vizuāli nodalīts divkrāsu pildījums;
- pretpilēšanas funkcija, lai produkts nenokļūtu uz spainīša malas vai transportiera;
- produkta temperatūras uzturēšana līdz pildīšanas sprauslām;
- atsevišķas receptes saglabāšana katram iepakojuma tilpumam.

Piegādātājam piedāvājumā jāpievieno divkrāsu pildījuma paraugu fotogrāfijas vai video un jāapraksta piedāvātais pildīšanas princips.

5. Dozēšanas precizitāte un ražība

- Dozēšanas precizitāte: ne sliktāka par $\pm 1\%$ no iestatītā pildījuma daudzuma.
- Piegādātājam jānorāda garantētā precizitāte un ražība katram iepakojuma formātam.
- Ražības rādītāji jānorāda, ņemot vērā produkta viskozitāti, temperatūru un divkrāsu pildīšanas režīmu.

6. Spainīšu padeve

- automātiska tukšo spainīšu padeve un atdalīšana no kolonnas;
- precīza pozicionēšana zem pildīšanas galvām;
- spainīša klātbūtnes kontrole un pildīšanas bloķēšana, ja spainītis nav ievietots;
- automātiska pārvietošana ar transportieri;
- ātra un vienkārša formāta maiņa starp 365 ml, 520 ml un 870 ml iepakojumiem.

7. Vāku padeve un aizvēršana

- automātiska uzspiežamu plastmasas vāku padeve un atdalīšana no kolonnas;
- precīza vāka novietošana uz spainīša;
- vienmērīga vāka uzspiešana pa visu perimetru;
- vāka klātbūtnes un pareizas aizvēršanas kontrole;
- vāka un spainīša aizvēršana bez deformācijas un produkta izspiešanas.

8. Produkta padeves sistēma

- divas atsevišķas nerūsējošā tērauda produkta padeves tvertnes;
- tvertņu apsilde un regulējama temperatūras regulēšana un uzturēšana diapazonā no 30 °C līdz 95 °C;
- produkta līmeņa kontrole;
- maisītājs katrā tvertnē, ja tas nepieciešams produkta viendabīguma uzturēšanai;
- pārtikas rūpniecībai piemēroti sūkņi viskoza produkta padevei;
- apsildāmi vai siltumizolēti produkta cauruļvadi un pildīšanas galvas;
- iespēja pilnībā iztukšot sistēmu un samazināt produkta atlikumu.

Piegādātājam jānorāda tvertņu tilpums, apsildes veids un jauda, maisītāju tips, produkta padeves princips un nepieciešamais padeves spiediens.

9. Vadības sistēma

- PLC vadība un skārienjutīgs operatora panelis;
- kopējā pildījuma daudzuma un katras krāsas daudzuma iestatīšana;
- produktu proporcijas, pildīšanas ātruma un transportiera ātruma regulēšana;

- produkta temperatūras iestatīšana, kontrole un brīdinājumi;
- atsevišķu recepšu saglabāšana 365 ml, 520 ml un 870 ml iepakojumiem;
- saražotās produkcijas uzskaitē un avāriju paziņojumi;
- operatora paneļa valoda: angļu, latviešu vai krievu.

10. Higiēnas un konstrukcijas prasības

- ar produktu saskarē esošās detaļas izgatavotas no AISI 304, AISI 316 vai līdzvērtīga pārtikas rūpniecībai piemērota materiāla;
- pārtikas rūpniecībai un temperatūras diapazonam no 30 °C līdz 95 °C piemērotas blīves;
- vienkārša piekļuve mazgāšanai un apkopei;
- ātra pildīšanas mezglu izjaukšana;
- minimāls produkta atlikums sistēmā;
- manuālas mazgāšanas iespēja un vēlams CIP pieslēgums.

Piegādātājam jāapraksta mazgāšanas procedūra, izjaukšanas apjoms un nepieciešamais mazgāšanas laiks.

11. Drošība un atbilstība

- CE marķējums un ES atbilstības deklarācija;
- aizsargnožogojumi, drošības sensori un avārijas apturēšanas pogas;
- aizsardzība pret kustīgām un karstām detaļām;
- karsto virsmu siltumizolācija un atbilstošs brīdinājuma marķējums.

12. Piegādes komplektācija

- pilna automātiska fasēšanas līnija;
- divu produktu dozēšanas sistēma;
- divas produkta padeves tvertnes, sūkņi un cauruļvadi;
- automātisks tukšo spainīšu padeves mezgls un transportieris;
- automātisks vāku padeves un uzspiešanas mezgls;
- pilni formāta detaļu komplekti 365 ml, 520 ml un 870 ml iepakojumiem;
- vadības skapis, operatora panelis un drošības aprīkojums;
- rezerves blīvju un dilstošo detaļu sākuma komplekts;
- tehniskā dokumentācija, elektroshēmas, pneimatiskās shēmas un lietošanas instrukcijas;
- uzstādīšana, palaišana un pasūtītāja personāla apmācība.

13. Garantija un serviss

- Garantijas laiks: vismaz 24 mēneši no līnijas nodošanas ekspluatācijā.
- Attālināts tehniskais atbalsts un garantijas/pēcgarantijas serviss.
- Operatoru un tehniskā personāla apmācība.

14. Piedāvājumā obligāti norādāmā informācija

1. Iekārtas ražotājs, modelis un izcelsmes valsts.
2. Detalizēts tehniskais apraksts.
3. Garantētā ražība un dozēšanas precizitāte katram iepakojuma formātam.
4. Divkrāsu pildīšanas tehnoloģijas apraksts, fotoattēli vai video.
5. Apliecinājums par darbu ar produktu temperatūras diapazonā no 30 °C līdz 95 °C.

6. Produkta temperatūras uzturēšanas risinājums.
7. Tvertņu tilpums, apsildes jauda un padeves sistēmas apraksts.
8. Formāta maiņas laiks un komplektācija 365 ml, 520 ml un 870 ml iepakojumiem.
9. Mazgāšanas procedūra un mazgāšanas laiks.
10. Elektroenerģijas un saspiegtā gaisa patēriņš.
11. Piegādes, uzstādīšanas un palaišanas termiņš.
12. Garantijas, servisa un rezerves daļu nosacījumi.
13. Līdzīgu piegādātu iekārtu references.
14. Kopējā cena EUR bez PVN, atsevišķi norādot piegādi, uzstādīšanu un apmācību.

IEPAKOJUMU PARAUGI UN IZMĒRI

365 ml spainītis



Round container 365 ml

Volume under lid: 365 ml
Lid diameter: 93 mm
Top outer diameter (with lid): 93,8 mm
Bottom outer diameter: 74,4 mm
Container height (with lid): 85 mm
Handle: **NO**
IML on container: **YES**
IML on bottom of container: **YES**
IML on lid: **YES**

[Send an enquiry](#)

520 ml spainītis



Round container 520 ml

Volume under lid: 520 ml
Lid diameter: 93 mm
Top outer diameter (with lid): 93,4 mm
Bottom outer diameter: 73 mm
Container height (with lid): 117,5 mm
Handle: **NO**
IML on container: **YES**
IML on lid: **YES**

[Send an enquiry](#)

870 ml spainītis

Round container 870 ml Ø115

Volume under lid: 870 ml

Lid diameter: 115 mm

Top outer diameter (with lid): 116,5 mm

Bottom outer diameter: 90,7 mm

Container height (with lid): 127 mm

Handle length: 195 mm

Handle: YES

IML on container : YES

IML on lid: YES

[Send an inquiry](#)



Automātiskas divkrāsu šokolādes pastas fasēšanas līnijas iegāde
(Iepirkuma identifikācijas Nr.28-07/5SP)

1. IESNIEDZĒJS

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr./e-pasts	

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Poz. Nr.	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Cena (EUR bez PVN)
1		

Izpildes termiņš
Apmaksas nosacījumi
Garantijas laiks

Mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.

IESNIEDZĒJA PARAKSTS UN ATŠIFRĒJUMS