
SITUĀCIJAS PLĀNS



RASĒJUMU SARAKSTS

NP.K.	NOSAUKUMS	LAPAS NR.
1.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. SITUĀCIJAS PLĀNS	AR 000 01
2.	PAGRABA PLĀNS	AR 100 01
3.	1.STĀVA PLĀNS	AR 100 02
4.	2.STĀVA PLĀNS	AR 100 03
5.	JUMTA STĀVA PLĀNS	AR 100 04
6.	PAGRABA PLĀNS	AR 100 05
7.	JUMTA PLĀNS	AR 100 05
8.	ZR FASĀDE/ PAGALMA FASĀDE; KRĀSU PASE	AR 200 01
9.	DA FASĀDE/ SKOLAS IELAS FASĀDE; KRĀSU PASE	AR 200 02
10.	DR FASĀDE/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE; KRĀSU PASE	AR 200 03
11.	ZA FASĀDE/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI; KRĀSU PASE	AR 200 04
12.	GRIEZUMS 1-1	AR 200 05
13.	GRIEZUMS 2-2	AR 200 06
14.	KRĀSU PASE; ZR/ PAGALMA FASĀDE	AR 201 01
15.	KRĀSU PASE; DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE	AR 201 02
16.	KRĀSU PASE; DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE	AR 201 03
17.	KRĀSU PASE; ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI	AR 201 04
18.	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS/ SIENU; GRĪDU TIPI	AR 500 01
19.	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS/ JUMTU TIPI	AR 500 02
20.	MEZGLI 1; 2	AR 500 03
21.	MEZGLI 3; 4	AR 500 04
22.	MEZGLS 5; REMONTĒJAMĀ JUMTA KORES RISINĀJUMS	AR 500 05
23.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L1; L2; L3; L4; L5	AR 500 06
24.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L6; L7; L8; L9	AR 500 07
25.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L10; L11; L12	AR 500 08
26.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L13;	AR 500 09
27.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L14; L15; L16; L17; 18; 19	AR 500 10
28.	LOGU DETAĻAS L1-1..L7-1	AR 500 11
29.	LOGU DETAĻAS L1-2..L8-2	AR 500 12
30.	LOGU DETAĻAS L1-3..L8-3	AR 500 13
31.	LOGU DETAĻAS L1-4..L7-4	AR 500 14
32.	LOGU DETAĻAS L1-5..L8-5	AR 500 15
33.	LOGU DETAĻAS L1-6..L7-6/L1-7..L7-7	AR 500 16
34.	LOGU DETAĻAS L1-8..L7-8	AR 500 17
35.	LOGU DETAĻAS L1-9..L6-9	AR 500 18
36.	KĀPNES K1/ PLĀNI; GRIEZUMI	AR 500 19
37.	KĀPNES K1/ DETAĻA 1; DETAĻA 2	AR 500 20
38.	KĀPNES K1/ MARGAS M1	AR 500 21
39.	UZJUMTENIS	AR 500 22
40.	DURVJU SPECIFIKĀCIJA	AR 500 23

N.P.K.	IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
1	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
2	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
3	MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
4	MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
5	RD saistošie noteikumi Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
7	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanu"

ĒKAS TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Gruntsgabala kadastra Nr.	01000200062
Gruntsgabala platība (m²)	1400,00
Gruntsgabala platība sark. līnijās (m²)	1400,00
Apbūves laukums gruntsgabalā (m²)	688,55
Ēkas apbūves laukums (m²)	303,28
Stāvu platība gruntsgabalā (m²)	1546,11
Ēkas stāvu platība (m²)	886,89
Ceļu platība (m²)	230,32
Ceļu platība sarkanajās līnijās (m²)	230,32
Apbūves intensitāte (%)	110,43
Apbūves blīvums (%)	49,18
Apbūves kubatūra (m³)	7220,00
Brīvā teritorija (%)	31,12
Ugunsdrošības pakāpe (m²)	U3
Ēkas grupa	2
Būves klasifikācijas kods (dz. ēka)	11100103
Autostāvvietas	<30% no RTIAN noteiktā

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

NP. K.	NOSAUKUMS		IZSTRĀDĀTĀJS
1.	Vispārīgā daļa. Izejas dati projektēšanai.		SIA "MALUS Architects"
2.	Arhitektūras risinājumi	AR, ARD	SIA "MALUS Architects"
3.	Būvkonstrukcijas	BK	SIA "Arberg"

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: Renārs Putniņš Sert. N° 1-00439

2019. gada 2. decembrī .....

Šīs būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Renārs Putniņš Sert. N° 1-00439

2019. gada 2. decembrī .....

Piekrītu projekta risinājumiem.
Apliecinu īpašumtiesību dokumentu pareizību.

Būvprojekta pasūtītājs : SIA "Kaņepes kultūras centrs"

2019. gada 2. decembrī .....

Piekrītu projekta risinājumiem.

Nekustamā īpašuma (k.n.01000200062) īpašnieks : Studentu korporācijas "Fraternitas Lettica" filistru biedrība

2019. gada 2. decembrī .....

PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI IZPILDĪTI
izdarīt atzīmi 01.07.2019. būvatļaujā Nr. BV-19-557-abv/V
par projektēšanas nosacījumu izpildi
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas
galvenā arhitekte
Katrīna Tretjakova
10.03.2020

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA (LAS-2000,5).
3. PIEŅEMTĀ AUGSTUMA ±0.00 ATZĪME ATBILST 1.STĀVA GRĪDAS ATZĪMEI.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI, SITUĀCIJAS PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 000 01
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	
		DATUMS	02.12.2019

Pērses iela 14-3,Rīga, LV-1011, t. +371 29116075, t.: + 371 25608122, +371 9416768 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI

1.STĀVA PLĀNS M1:100



1.Stāva telpu eksplikācija

t.nr.	Telpas nosaukums	platība (m²)
101	Kāpņu telpa	6.67
102	Zāle	41.57
103	Priekštelpa	17.04
104	Priekštelpa	11.29
105	Bārs	16.00
106	Palīgtelpa	5.39
107	Galerija	37.08
108	San.mezgls	7.90
109	WC	1.81
110	WC	5.19
111	Priekštelpa	3.07
112	Halle	21.85
113	Bārs	26.66
114	Kāpņu telpa	1.74
115	Noliktava	7.06
116	Vides pieejamības lifts	2.26
Kopā stāvā		212.58
Kopā ēkā		730.59

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	1.STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 01
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94116768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

2.STĀVA PLĀNS M1:100



2.Stāva telpu eksplikācija

t.nr.	Telpas nosaukums	platība (m²)
201	Kāpņu telpa	3.57
202	Kinozāle	37.52
203	Priekštelpa	16.36
204	Priekštelpa	11.15
205	Priekštelpa	15.94
206	Zāle	36.07
207	Palīgtelpa	22.82
208	Palīgtelpa	17.04
209	WC	3.33
211	Gaitenis	4.95
212	Priekštelpa	21.86
213	Zāle	25.79
214	Palīgtelpa	7.02
215	Kāpņutelpa	2.84
216	Vides pieejamības lifts	2.26
217	Balkons	15.24
Kopā stāvā		243.75
Kopā ēkā		730.59

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	2.STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

JUMTA STĀVA PLĀNS M1:100



Jumta stāva telpu ekspliķācija

t.nr.	Telpas nosaukums	platība (m²)
301	Kāpņu telpa	8.30
302	Palīgtelpa	37.54
303	Studija	184.88
304	WC	3.05
305	Kāpņu telpa	4.97
306	Vides pieejamības lifts	2.26
Kopā stāvā		241.01
Kopā ēkā		730.59

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	JUMTA STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 03
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94116768
e-pasts: malus.arhi@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

190

PAGRABA PLĀNS M1:100



Pagraba telpu eksplikācija		
t.nr.	Telpas nosaukums	platība (m²)
001	Tehniskā telpa	22.48
002	Tehniskā telpa	10.77
Kopā stāvā		33.25
Kopā ēkā		730.59

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	PAGRABA STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 04
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

19

JUMTA PLĀNS M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	JUMTA STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 05
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 29416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

19

ZR/ PAGALMA FASĀDE M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	ZR/ PAGALMA FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 03
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARCHITECTS

ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 04
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

J-1

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 18MM	
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 15MM	
APDARE	

G-5

GRĪDAS DĒĻI	30MM
GULŠŅI/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	100MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	15MM
KOKA SIJAS	200MM


S-1

APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVĒJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASS	150MM
GĀZBETONA BLOKU SIENA	200MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

G-3

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKA SIJAS/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	200MM
GRIESTU APDARE	

GRIEZUMS 1-1 M1:100



J-3

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
ESOŠĀS SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai CEWOOD PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 18MM	
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 15MM	
APDARE	

S-5

APDARE	
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 18MM	
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 15MM	
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
KOKA KARKASS/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
ESOŠS KOKA KARKASS/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	150MM
ESOŠĀ SIENAS KONSTRUKCIJA	

BRUĢA IESEGUMS 50mm
SLĪPUMU VEIDOJOŠS SLĀNIS 20-85mm
HIDROIZOLĀCIJA
ESOŠAS BETONA PLĀTNES 120mm
ESOŠAS METĀLA SIJAS 260mm

G-1

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
ESOŠAS METĀLA SIJAS/ SILTUMIZOLĀCIJA	260MM

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	GRIEZUMS 1-1
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 05
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416788
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

1077

J-1

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

J-2

SKĀRDA IESEGUMS	
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
PRETKONDENSĀTA PLĒVE	
KOKA SPĀRES	200MM

G-3

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKA SIJAS/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	200MM
GRIESTU APDARE	


G-5

GRĪDAS DĒĻI	30MM
GULŠŅI/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	100MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	15MM
KOKA SIJAS	200MM

S-1

APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVĒJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASS	150MM
GĀZBETONA BLOKU SIENA	200MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

GRIEZUMS 2-2 M1:100



G-1

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
ESOŠAS METĀLA SIJAS/ SILTUMIZOLĀCIJA	260MM

G-3

DĒĻU SEGUMS	20MM
GULŠŅI	30-75MM
HIDROIZOLĀCIJA	
MITRUMIZTURĪGA OSB3 PLĀTNE	15MM
GULŠŅI	30-75MM
KOKA SIJAS	200MM
LATOJUMS	25MM
APDARE	

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	GRIEZUMS 2-2
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 06
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

ZR/ PAGALMA FASĀDE M1:100



Krāsots apmetums/ Krāsoti fasādes apdares dēļi
Tonis: Caparol 3D-System PLUS PINIE 35
NCS S 5030-G50Y

Krāsots apmetums; Krāsoti fasādes apdares elementi
Tonis: Caparol 3D-System PINIE 5
NCS S 7010-G50Y

Krāsoti fasādes apdares elementi, koka durvis
Tonis: Caparol 3D-System PINK 20
NCS S 2050-R30B

Krāsotl koka logi, durvis
Tonis: Caparol Capadur Kiefer
NCS S 2050-Y20R

Skārda jumta segums un nosegelementi/ Metāla detaļas
Tonis: RR22
NCS S 4005 B20G

APZĪMĒJUMI

Pārbūves, logu nomaiņas daļa

Nepārbūvējamā ēkas daļa

Nojaucamās konstrukcijas, apjomi

+8.615 Augstuma atzīme


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STĀDIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KRĀSU PASE/ ZR/ PAGALME FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 201 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE M1:100



Krāsots apmetums/ Krāsoti fasādes apdares dēļi
Tonis: Caparol 3D-System PLUS PINIE 35
NCS S 5030-G50Y

Krāsots apmetums; Krāsoti fasādes apdares elementi
Tonis: Caparol 3D-System PINIE 5
NCS S 7010-G50Y

Krāsoti fasādes apdares elementi, koka durvis
Tonis: Caparol 3D-System PINK 20
NCS S 2050-R30B

Krāsotl koka logi, durvis
Tonis: Caparol Capadur Kiefer
NCS S 2050-Y20R

Skārda jumta segums un nosegelementi/ Metāla detaļas
Tonis: RR22
NCS S 4005 B20G

APZĪMĒJUMI

- Pārbūves, logu nomaiņas daļa
- Nepārbūvējamā ēkas daļa
- Nojaucamās konstrukcijas, apjomi
- +8.615 Augstuma atzīme

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STĀDIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KRĀSU PASE/ DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 201 02
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE M1:100



Krāsots apmetums/ Krāsoti fasādes apdares dēļi
Tonis: Caparol 3D-System PLUS PINIE 35
NCS S 5030-G50Y

Krāsots apmetums; Krāsoti fasādes apdares elementi
Tonis: Caparol 3D-System PINIE 5
NCS S 7010-G50Y

Krāsoti fasādes apdares elementi, koka durvis
Tonis: Caparol 3D-System PINK 20
NCS S 2050-R30B

Krāsotl koka logi, durvis
Tonis: Caparol Capadur Kiefer
NCS S 2050-Y20R

Skārda jumta segums un nosegelementi/ Metāla detaļas
Tonis: RR22
NCS S 4005 B20G

APZĪMĒJUMI

Pārbūves, logu nomaiņas daļa

Nepārbūvējamā ēkas daļa

Nojaucamās konstrukcijas, apjomi

+8.615 Augstuma atzīme


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KRĀSU PASE/ DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 201 03
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARCHITECTS

ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI M1:100



Krāsots apmetums/ Krāsoti fasādes apdares dēļi
Tonis: Caparol 3D-System PLUS PINIE 35
NCS S 5030-G50Y

Krāsots apmetums; Krāsoti fasādes apdares elementi
Tonis: Caparol 3D-System PINIE 5
NCS S 7010-G50Y

Krāsoti fasādes apdares elementi, koka durvis
Tonis: Caparol 3D-System PINK 20
NCS S 2050-R30B

Krāsotl koka logi, durvis
Tonis: Caparol Capadur Kiefer
NCS S 2050-Y20R

Skārda jumta segums un nosegelementi/ Metāla detaļas
Tonis: RR22
NCS S 4005 B20G

APZĪMĒJUMI

- Pārbūves, logu nomaiņas daļa
- Nepārbūvējamā ēkas daļa
- Nojaucamās konstrukcijas, apjomi
- +8.615 Augstuma atzīme

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KRĀSU PASE/ ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 201 04
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

101

GRĪDU TIPI M1:20


GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA	

G-1




GRĪDAS FLĪZES/ FLĪŽU LĪME	15MM
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA JAVAS KĀRTA	65MM
ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA	

G-2




GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOLU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)/	200MM
SKAŅAS IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
GRIESTU APDARE	

G-3



GRĪDAS FLĪZES/ FLĪŽU LĪME	15MM
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA JAVAS KĀRTA	50MM
PE PLĒVE	
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
ESOŠAS PĀRSEGUMA SIJAS/	
SKAŅAS IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
GRIESTU APDARE	

G-4




GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOLU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	20MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
GULŠŅI 50X50MM/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	50MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)/	200MM
SKAŅAS IZOLĀCIJA/ GRIESTU APDARE	50MM

G-5



TERASES DĒĻI	30MM
SLĪPUMU VEIDOJOŠI GULŠŅI (i=2%)	0-45MM
HIDROIZOLĀCIJA	
MITRUMIZTURĪGA OSB3 PLĀTNE	15MM
SLĪPUMU VEIDOJOŠI GULŠŅI (i=2%)	0-45MM
KOKA SIJAS 100X200MM (Skat. BK daļu)	200MM
APDARES DĒĻI	20MM


G-6



SIENU TIPI M1:20


APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVPEJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t	
vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	150MM
GĀZBETONA BLOKU SIENA	250MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

S-1




IEKŠĒJĀ APDARE	
GĀZBETONA BLOKU SIENA	250MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

S-2




"KNAUF" GKB	25MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	25MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/	
METĀLA PROFILI KNAUF CW75	75MM
"KNAUF" GKB	25MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	25MM X2

S-3




IEKŠĒJĀ APDARE	
DZ. BETONA SIENA	150MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

S-4



APDARE	
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
KOKA KARKASS/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
ESOŠS KOKA KARKASS/ SILT. IZOLĀCIJA	
PAROC EXTRA	150MM
ESOŠĀ SIENAS KONSTRUKCIJA	

S-5



PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS/ GRĪDU; SIENU TIPI
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:20
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t.: +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94116768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

JUMTU TIPI M1:20

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

J-1




TĒRAUDA LOKŠŅU JUMTA SEGUMS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
RETINĀTS DĒĻU KLĀJS	25MM
PRETKONDENSĀTA PLĒVE	
KOKA SPĀRES 50X200MM	200MM

J-2



TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
ESOŠĀS SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai CEWOOD PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

J-3




PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS/ JUMTU TIPI
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:20
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011,t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhii@gmail.com


MALUS ARCHITECTS

MEZGLS-1 M1:10




G-5	
GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOĻU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	20MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
GULŠŅI 50X50MM/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	50MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)	/200MM
SKAŅAS IZOLĀCIJA/ GRIESTU APDARE	50MM

S-1	
APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVPEJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	150MM
GĀZBETONA BLOKU SIENA	250MM
IEKŠĒJĀ APDARE	



S-1	
APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVPEJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	150MM
GĀZBETONA BLOKU SIENA	250MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

MEZGLS-2 M1:10



G-5	
GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOĻU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	20MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
GULŠŅI 50X50MM/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	50MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)	/200MM
SKAŅAS IZOLĀCIJA/ GRIESTU APDARE	50MM

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	MEZGLI 1; 2
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 03
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:10
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com


MALUS ARCHITECTS

10

J-1

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS	0.5MM
RETINĀTS DĒĻU KLĀJS 25X100MM s=200MM	25MM
LATOJUMS/ VĒDINĀMA GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
KOKA SPĀRES 50X200MM/ SILT. IZOL. PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
ŠĶĒRSLATOJUMS/ SILT. IZOL PAROC EXTRA vai CEWOOD PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
GRIESTU APDARE	

MEZGLS-3 M1:10




APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVPEJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	150MM
GĀZBETONA BLOKU SIENA	250MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

STIENIS DROŠĪBAS IERĪČU STIPRINĀŠANAI

VENTILĒJAMS KORES
SKĀRDA NOSEGELEMENTS

MEZGLS-4 M1:10



J-1


TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS	0.5MM
RETINĀTS DĒĻU KLĀJS 25X100MM s=200MM	25MM
LATOJUMS/ VĒDINĀMA GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
KOKA SPĀRES 50X200MM/ SILT. IZOL. PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
ŠĶĒRSLATOJUMS/ SILT. IZOL PAROC EXTRA vai CEWOOD PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
GRIESTU APDARE	

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	MEZGLI 3; 4
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 04
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:10
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.amit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS


REMONTĒJAMĀS JUMTA DAĻAS KORES RISINĀJUMS



J-3	
TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
ESOŠĀS SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai CEWOOD PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 18MM	
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 15MM	
APDARE	

J-3	
TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
ESOŠĀS SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai CEWOOD PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 18MM	
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 15MM	
APDARE	

MEZGLS-5 M1:10




S-5	
APDARE	
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 18MM	
UGUNSDROŠA ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF 15MM	
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
KOKA KARKASS/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
ESOŠS KOKA KARKASS/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	150MM
ESOŠĀ SIENAS KONSTRUKCIJA	

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	MEZGLI 3; 4
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 05
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:10
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARCHITECTS


L1 (8 gab.)




L2 (10 gab.)




L5 (5 gab.)



L3 (3 gab.)



L4 (2gab.)



L1; L2; L5
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L3; L4
Rāmis - koka;
Aizpildījums: stikla pakete


PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L1; L2; L3; L4; L5
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 06
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARHITEKTI


L6




L7 (2 gab.)



L8 (3 gab.)



L9 (4 gab.)



L6; L7; L9
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L8
Rāmis - koka;
Aizpildījums: stikla pakete


PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L6; L7; L8; L9
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 07
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3, Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI


L10



L11 (3 gab.)



L12 (5 gab.)



L10; L11
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L12
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete


PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L10; L11; L12
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 08
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010. (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr: 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t. +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI


L13




1-1



2-2



3-3



L13
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L13
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 09
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr: 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94116768
e-pasts: mailus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARHITEKTI


211

L14







L15




L16




L17



L19



L18



PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.

L14
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

L16
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L15; 17
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

L18
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete


L19
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L14; L15; L16; L17; L18; L19
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 10
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI


L1-1




L2-1

L3-1

L4-1




L5-1



L6-1



L7-1




BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGU DETAĻAS - L1-1..L 7-1
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 11
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr: 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com


MALUS ARCHITECTS

213

L1-2




L2-2




L3-2


L4-2




L5-2



L6-2



L7-2




L8-2


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGU DETAĻAS - L1-2..L8-2
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 12
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

214






BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGSU DETAĻAS - L1-3..L8-3
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 13
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: mallus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

2/3


L1-4




L2-4

L3-4

L4-4



L5-4




L6-4


L7-4

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGU DETAĻAS - L1-4..L7-4
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 14
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS








BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGU DETAĻAS - L1-5..L8-5
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 15
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhi@gmail.com

MALUS ARCHITECTS











BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGU DETAĻAS - L1-6..L7-6/ L1-7..L7-7
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 16
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARCHITECTS






BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGU DETAĻAS - L1-8..L7-8
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 17
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/2
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t.: +371 29116075,
t.: + 371 26608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS


DETAĻA 1
PLĀNS M1:20




ŠĶĒLUMS B-B M1:20




ŠĶĒLUMS A-A M1:20




DETAĻA 2
PLĀNS M1:20



ŠĶĒLUMS C-C M1:20



ŠĶĒLUMS D-D M1:20




BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KĀPNES K1; DETAĻA 1
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 20
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:10
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS


MARGAS M1
PRETSKATS M1:20



ŠĶĒLUMS B-B M1:20



ŠĶĒLUMS A-A M1:20




BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KĀPNES K1; MARGAS M1
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 21
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:10
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com


MALUS ARCHITECTS

223


KĀPNES 1
PLĀNS UZ ATZ +1.600 M1:50




KĀPNES 1
PLĀNS UZ ATZ +5.500 M1:50




KĀPNES 1
PLĀNS UZ ATZ +9.400 M1:50



KĀPNES 1
GRIEZUMS 1-1 M1:50



KĀPNES 1
GRIEZUMS 2-2 M1:50




BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KĀPNES K1; PLĀNI, GRIEZUMI
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 19
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:50
		DATUMS	02.12.2019


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94166768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

UZJUMTENIS
PRETSKATS M1:50



UZJUMTENIS
SĀNSKATS M1:50








BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	ATJAUNOJAMAIS UZJUMTENIS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 22
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:10
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARCHITECTS

22.


DURVJU AILU AIZPILDĪJUMA TABULA

AILA	SHĒMA	AILAS IZMĒRI h x l	SKAITS/ VĒRTNE	PIEZĪMES
D1L		2100*900	7 GAB./ LABĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D1K		2100*900	2 GAB./ KREISĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D2L		2100*800	1 GAB./ LABĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D2K		2100*800	3 GAB./ LABĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D3		2100*800	1 GAB./	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	DURVJU SPECIFIKĀCIJA
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 23
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/100
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI



Pirms realizācijas
pārskaņot ar Rīgas domes
Satiksmes departamentu

Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes organizācijas un kustības
drošības nodaļas galvenā speciāliste
organizācijas speciāliste
E. Rīga-Berjoza

07 FEBR. 2020

DOP MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Rasējuma lapas nosaukums	Lapas Nr.	Piezīmes
1.	Vispārējie norādījumi. Situācijas plāns. Būvlaukuma organizēšanas shēma.	DOP - 1	

Vispārējie norādījumi

1. Norādījumus par ēkas pārbūves darbu būvlaukuma organizēšanu un būvdarbu veikšanu skatīt skaidrojošajā aprakstā.
2. Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
3. Pirms darbu uzsākšanas veikt esošo ēku un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
4. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.
5. Veicot būvniecības darbus privātos gruntsgabalos vai ēkās, pēc darba beigšanas nodot objektu zemes vai ēkas īpašniekam vai pilnvarotajam pārstāvim.
6. Pirms darbu uzsākšanas personāls jāiepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un jāizved darba drošības instruktāža ar attiecīgu ierakstu darba drošības žurnālā.
7. Objektā jānorīko atbildīgais par ugunsdrošību un jāveic visi pasākumi ugunsdrošības noteikumu izpildei.
8. Visām personām darba zonā lietot aizsargķiveres.
9. Visus celtniecības darbus izpildīt saskaņā ar LR MK 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
10. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu ievērošanu veicot būvdarbus.
11. Par Skolas ielas ietves izmantošanu būvlaukuma vajadzībām slēdzams līgums ar Rīgas domi.
12. Ēkas pārbūves laikā netiek skarti esošie RPA "Rīgas gaisma" apgaismojuma tīkli, tā atsaites stiprinājums uz fasādes tiek saglabāts.
13. Ēkas pārbūves laikā netiek skarti esošie SIA "BALTCOM" gaisa vadi , to atsaites stiprinājums uz fasādes tiks saglabāti, pārbūves laikā nepieciešamības gadījumā tos balstot ar pagaidu balstiem.
14. Ēkas pārbūves laikā netiek skarti esošie AS "GASO" pievadi uz fasādes, to stiprinājumi uz fasādes tiek saglabāti un rpārbūves laikā aizsargāti.
15. Ēkas pārbūves laikā , veicot būvniecības darbus fasādes pusē, kuru laikā tiks izmantotas stalažas, abas esošās apzaļumojumu saliņas, tiek segtas ar pagaidu dēļu klājumu (starp koku un stalažām), nebojājot zemsedzi, lai nodrošinātu 1.5 metru platumu ietvei, un abi saliņas augošie koku stumbri tiek aizsargāti ar dēļu aizsargiem.

APZĪMĒJUMI

- Pārbūvējamā ēkas iekšpagalma daļa
- Pamatu vainagsijas, sienu karkasa, bēniņu pārseguma, fasāžu labošanas, stiprināšanas/ lifta šahtas, sanmezglu pārbūves daļa
- Nepārbūvējamā ēkas daļa
- Teritorija, kas netiek skarta būvdarbu laikā.
- Transporta ceļi un virzieni

1. Būvtāfele
2. Būvgružu konteiners
3. Ugunsdzēsības stends
4. Pacēlājs "SIMON TOPPER" - 1gab.
5. Sastatnes /3.klase/
6. Aizsargtīkls
7. Armēts caurbrauktuves portāls
8. Biotualete WC - 1kompl.
9. Teritorijas nožogojums
10. Būvizstrādājumu un materiālu novietne

Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts:

1. LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
2. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".
3. LR MK 17.02.2004.noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi".
4. LBN 310 - 14 "Darbu veikšanas projekts".

SASKAŅOTS
akciju sabiedrības „Gaso"
RĪGAS IECIRKNĪ
ar noteikumiem: fasādes atjaunošana.

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt „Vienošanos par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzes vadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā";
2. Atbilstoši LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums" attālumi starp komunikācijām nedrīkst būt mazāki par:

horizontālie: Saglabāt esošo fasādes gāzes vadu.
vertikālie:

Saskaņojums derīgs 1 gadu.

Nodrošināt gāzesvadu apkalpošanas iespēju aizsargjoslā

(Pers. paraksts, amata spiedogs)
AS „Gaso" Rīgas iecirkņa
Ražošanas organizēšanas dienesta
inženieris Gatis GRAUDIŅŠ
07.02.2020.

SASKAŅOTS
ar RPA „RĪGAS GAISMA"
20__. gada 05-02-2020
RPA „RĪGAS GAISMA" elektroietaišu
ekspluatācijas inženieris Guido Fridbergs

SIA "BALTCOM" SASKAŅOTS ar nosacījumiem:

1. Veicot darbus komunikāciju aizsardzības zonā, nodrošināt to drošību un saglabāšanu;
2. Atjaunot komunikāciju markējumu vai brīdinājuma lentu;
3. 3 mēnešus pirms Objekta būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos ar SIA "BALTCOM" par PEST pārvietošanu/ierīkošanu;
4. 20 darba dienas pirms darbu uzsākšanas saņemt atļauju darbu veikšanai SIA "BALTCOM" komunikāciju aizsargjoslā (network@baltcom.lv vai 67031093, 67293949);
5. Komunikāciju bojājumi tiek novērsti par būvuzņēmēja vai būvniecības ierosinātāja līdzekļiem.

20__.gada 06. 02. 2020 Paraksts: Andrejs Osipovs
Ekspluatācijas

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Renārs Putniņš
Sert. Nr. 1-00439
2020.gada 7. februārī .....

Šīs būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Renārs Putniņš
Sert. Nr. 1-00439
2020.gada 7. februārī .....

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	DOP/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA MONTĀŽAS DARBU ĢENERĀLPLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	DOP-01_1
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:500
		DATUMS	07.02.2020

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. +371 29116075,
t.: +371 25608122, +371 29416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARHITEKTI