

Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

(Washing & Sanitation Equipment)

NOLIKUMS

Iepirkuma grupas kods: Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

Iepirkums sastāv no 3 (trīs) iepirkuma lotēm.

Rīga, 2026. gads

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasūtītājs:

Nosaukums: SIA KHANCAVIAR

Nodokļu maksātāja Nr.: 40103689704

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Faktiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Kontaktpersona: Sergejs Krivoručko.

Tālrunis: 29426666

E-pasts: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu

Procedūras veids: Atklāts KONKURSS, kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Tiesības un pienākumi: Kā definēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 un šajos KONKURSA NOLIKUMOS.

PIEDĀVĀJUMA PRIEKŠMETS UN IEPIRKUMA LOTES

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu grupa "Mazgāšanas un sanitārās iekārtas", kas sastāv no 3 (trīs) iepirkuma lotēm. Katra lote ir atsevišķa iekārta; visu lošu tehniskās prasības ir noteiktas 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iekārtām jābūt CE marķējumam un jāatbilst ES drošības un normatīvajām prasībām. Visa dokumentācija (atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmatas u.tml.) jāiesniedz piegādes brīdī.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Kupola tipa virtuves inventāra mazgājamās mašīnas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tuneļveida (konveijera) trauku un inventāra mazgāšanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Sanitārās mazgāšanas un dezinfekcijas satelītstaciju ar šļūtenes spolēm iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem:

- atbilstība tehniskajām prasībām

- un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piegādes termiņi:

Piegādes termiņš: **6 (sešu) mēnešu laikā no pirkšanas / piegādes līguma parakstīšanas starp pusēm, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim.**

Piegādes un uzstādīšanas vieta: Granīta iela 10, Rīga, LV-1057.

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz līguma parakstīšanai un projekta apstiprināšanai fonda administrējošajā iestādē.

Piešķiršanas kritērijs: katrā lotē - atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena (bez PVN).

Avansa maksājums: līdz 30% no līguma vērtības.

Minimālais garantijas periods: 24 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Visa saziņa saistībā ar šo iepirkumu ir organizēta tikai, sūtot informāciju uz e-pastu. Jautājumus rakstiski var iesniegt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iepirkuma beigām, atbildes tiek nosūtītas rakstiski 2 (divu) darba dienu laikā.

Ja iepirkumā tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, jāaizpilda pēdējā aktuālā iepirkuma dokumentācija, kas pieejama <https://info.iub.gov.lv/>.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski saskaņā ar termiņiem, kas norādīti attiecīgajam iepirkuma konkursam <https://info.iub.gov.lv/>, uz e-pastu: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu, un **jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu**. Novēloti piedāvājumi netiks pieņemti. Piegādātājiem piedāvājums ir slēgts.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS

Piedāvājumiem jābūt datorrakstā latviešu valodā, un tos jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu no paraksta tiesīgās personas vai pilnvarotās personas puses.

Izmantojiet Pasūtītāja veidlapas:

1. pielikums - Informācija par dalībnieku,
2. pielikums - Tehniskā specifikācija,
3. pielikums - Finanšu piedāvājums,
4. pielikums - Deklarācijas un garantijas,
5. pielikums - Patstāvīgi izstrādāta piedāvājuma apstiprinājums,
6. dokuments (DALĪBNIEKA sagatavots dokuments) - **OBLIGĀTI jāpievieno piedāvātās iekārtas buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai ekvivalenta dokuments, kas pamato 2.pielikumā norādītās DALĪBNIEKA atbildes.**

Visiem pieprasītajiem dokumentiem jābūt pievienotiem un bez vīrusiem.

Komercnoslēpumiem (ja tādi ir) jābūt skaidri norādītiem.

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM

DALĪBNIEKAM jābūt reģistrētam Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalstu reģistrā. Personu grupām jāiesniedz kopīga vienošanās, kurā norādīta atbildība un darba sadalījums. Apakšuzņēmējiem jābūt uzskaitītiem kopā ar viņu dalības apstiprinājumu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Pieteikums (1. pielikums).
2. Tehniskais piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (2. pielikums).
3. Finanšu piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (3. pielikums).
4. Deklarācijas un garantijas (4. pielikums).

5. Neatkarīgi izstrādāta piedāvājuma apliecinājums (5. pielikums).

6. Par katru loti - DALĪBNIEKA piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents) ar atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā atrodama piedāvājumā norādītā informācija, marķējot tās ar tādu pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram.

7. Ja piemērojams: DALĪBNIEKA grupas līgums, apakšuzņēmēju saraksts, pilnvarojuma dokumenti.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez detalizētas informācijas un atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

Vērtēšana trīs posmos:

1. Dokumentu pārbaude, atbilstības un kvalifikācijas iegūšana.
2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana.
3. Finansiālais novērtējums - zemākā cena (bez PVN), kas atbilst visām konkursa prasībām. Ja zemākā cena ir mazāka par 10% no vidējās cenas salīdzinājumā ar citiem konkursa piedāvājumiem, Pasūtītājs var pieprasīt detalizētus skaidrojumus (detalizētus cenu aprēķinus par darbu, materiāliem, transportu, pakalpojumiem un garantijām, rasējumus un citu tehnisko risinājumu datu lapas).

Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, priekšroka tiek dota tam, kuram ir labāki, jaudīgāki, kvalitatīvāki tehniskie parametri, salīdzinot ar parametru rāmi 2.pielikumā (PASŪTĪTĀJA lēmums).

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

Dalībnieks tiks izslēgts, ja:

- nodokļu parādi > 150 EUR;
- bankrots vai likvidācija;
- reģistrēts zemu nodokļu likmes teritorijā;
- sniegta nepatiesa informācija vai trūkstoši dokumenti;
- nav ievēroti KONKURSA NOTEIKUMI.

Uzticamības pierādījumus var pieprasīt noteiktā laika posmā.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN LĪGUMS

Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām prasībām ar viszemāko cenu (bez PVN). Avansa maksājums $\leq 30\%$. Ja izvēlētais konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt līgumu, par uzvarētāju tiek uzskatīts nākamais atbilstošais piedāvājums ar zemāko cenu. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt procedūru bez turpmākām saistībām.

1. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

vieta, datums

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem un ka iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Mēs apliecinām, ka visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus ir parakstījusi pilnvarotā persona. Mēs apliecinām, ka visa pieteikumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Uzņēmuma / dalībnieka nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
PVN numurs	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds	
Pilnvarotās amatpersonas amats	
Tālruņa numurs	
E-pasts	

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

vieta, datums

Iepirkums sastāv no 3 (trīs) iepirkuma lotēm. Zemāk katrai lotei ir atsevišķas tehniskās prasības. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Kupola tipa virtuves inventāra mazgājamās mašīnas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tuneļveida (konveijera) trauku un inventāra mazgāšanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Sanitārās mazgāšanas un dezinfekcijas satelītstaciju ar šļūtenes spolēm iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem: atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

Kā aizpildāma kolonna "Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība".

Pretendentam jānorāda konkrētā piedāvātās iekārtas tehniskie parametri attiecīgajās mērvienībās vai precīza atsauce uz pievienoto ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot dokumenta nosaukumu un lappusi.

Par derīgu atbildi netiek uzskatīts: vispārīgi apgalvojumi ("atbilst", "jā", "ir"), neaizpildīta aile vai tikai zīmola un modeļa norāde (ja prasīts konkrēts parametrs).

Ja pieprasītā vērtība nav norādīta, Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt paskaidrojumu; ja atbilde netiek sniegta PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, piedāvājumu nebūs iespējams objektīvi salīdzināt ar pārējiem pretendentiem, rezultātā piedāvājums netiks vērtēts.

Marķējums. Kolonnā "Parametra pamatojošā dokumenta atzīme" pretendents kā marķieri izmanto attiecīgā parametra kārtas numuru. Piemēram, parametram Nr. 2 (Piedāvātais zīmols, modelis) šajā kolonnā norāda: skatīt bukletu, lappuse Nr. 5, parametra atzīme Nr. 1.

Iepirkuma lote Nr. 1 - Kupola tipa virtuves inventāra mazgājamās mašīnas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	4 gab. - kupola (hood) tipa inventāra mazgājamā mašīna (utensil washer) lielizmēra virtuves inventāram. Standarta trauku mazgājamās mašīnas ar groza izmēru 500 × 500 mm klase nav pieņemama. Padeves un izvades galdi nav šīs iegādes priekšmets.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas nolūkiem).		
3.	Pielietojums	Iekārta paredzēta lielizmēra virtuves inventāra mazgāšanai: katli, GN tvertnes, cepešpannas un plāksnes 600×400 mm, kausi, smeļamkarotes un mazās tvertnes.		
4.	Groza izmērs un ievietošanas augstums	Groza izmēri ne mazāki kā 1200 × 650 mm. Brīvais ievietošanas augstums zem kupola ne mazāks kā 600 mm. Komplektā vismaz viens grozs katrai iekārtai. Ja grozs ražotāja standarta komplektācijā ir opcija, tas pilnībā jāiekļauj piedāvātajā cenā.		
5.	Ražība un programmas	Ne mazāk kā trīs mazgāšanas programmas ar dažādu ilgumu. Īsākās programmas ilgums ne vairāk kā 120 s; ražība ar īsāko programmu ne mazāk kā 30 grozi stundā. Pretendentam jānorāda visu programmu ilgumi un attiecīgā ražība.		
6.	Skalošana un higiēna	Gala skalošanas temperatūra ne zemāka kā 82 °C, ar temperatūras attēlošanu uz vadības paneļa. Skalošanas spiediena sūkņi, kas		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		nodrošina nemainīgu skalošanas temperatūru un ūdens daudzumu neatkarīgi no ūdensvada spiediena. Automātiska pašattīršanās programma. Pretendentam jānorāda skalošanas ūdens patēriņš uz vienu ciklu.		
7.	Mazgāšanas līdzekļu dozēšana	Iebūvēti mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa dozēšanas sūkņi ar iesūkšanas caurulēm; pieslēgums ārējām ķīmikāliju tvertnēm. Ja kāds no dozēšanas sūkņiem ražotāja standarta komplektācijā ir opcija, tas pilnībā jāiekļauj piedāvātajā cenā.		
8.	Konstrukcija un materiāli	Korpuss un mazgāšanas tvertne no nerūsējošā tērauda (vismaz AISI 304 / 1.4301). Kupols ar dubultsienu (siltuma un trokšņa izolācija). Mazgāšanas tvertne ar noapaļotiem stūriem un daudzpakāpju filtrāciju. Izplūdes sūknis un ūdens noplūdes kontrole. Visiem materiāliem, kas saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Gabarīti un pieslēgumi	Iekārtas gabarīti ar aizvērtu kupolu nepārsniedz: platums 1700 mm, dziļums 1150 mm, augstums 1850 mm. Pretendentam jānorāda augstums ar atvērtu kupolu, pieslēguma jauda (kW) un prasības pievadāmajam ūdenim.		
10.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tuneļveida (konveijera) trauku un inventāra mazgāšanas iekārtas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tips	1 gab. - rūpnieciskā tuneļveida (konveijera) mazgāšanas iekārta taras, gastronomijas trauku un inventāra sanitārajai apstrādei.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskais pielietojums	Iekārta paredzēta GN 1/1 formāta gastronomijas trauku (šķērseniskā pozicionējumā, 325 × 530 mm), 600 × 400 mm cepamplāšu un rūpniecisko transportēšanas kastu mazgāšanai un sanitārajai apstrādei.		
4.	Caurlaide un tehnoloģiskā ražība	Lietderīgais konveijera lentas platums: ne mazāks kā 700 mm; tuneļa caurlaides brīvais augstums: ne mazāks kā 450 mm; tehnoloģiskais darba augstums: 850-950 mm. Mazgāšanas un skalošanas kontakta laiks: ne mazāks kā 3 minūtes; tehnoloģiskā ražība pie minētā kontakta laika: ne mazāka kā 150 GN 1/1 tvertnes stundā. Pretendentam jānorāda konveijera kustības ātrums un apstrādes kontakta zonu garums.		
5.	Funkcionālo sekciju sastāvs	Iekārtas modulārajā sastāvā tehnoloģiskā procesa virzienā obligāti ietilpst šādas sekcijas: 1) ievades / ielādes sekcija: ne mazāk kā 1400 mm ar ieejas tuneli; 2) priekšmazgāšanas sekcija ar atsevišķu tvertni un sūkni; 3) neitrālā kontaktzona pēc		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		priekšmazgāšanas; 4) galvenās mazgāšanas sekcija - divas savstarpēji neatkarīgas zonas, katra aprīkota ar atsevišķu tvertni un sūkni; 5) neitrālā kontaktzona pēc galvenās mazgāšanas; 6) gala skalošanas zona ar sūkni un svaiga tīrā ūdens padevi; 7) žāvēšanas zona - ne mazāk kā divas sekcijas, kopējais garums ne mazāks kā 1800 mm; 8) izvades / izlādes sekcija: ne mazāk kā 1400 mm. Pretendentam jānorāda katras funkcionālās sekcijas garums.		
6.	Apstrādes zonu norobežošana	Konstruktīvā apstrādes zonu norobežošana, kas novērš piesārņotā ūdens un tvaika aerosola pārnesei un sekundāro kontamināciju uz izmazgāto produkciju. Pretendentam jānorāda vietas, kurās izpildīta fiziskā zonu atdalīšana.		
7.	Skalošanas un higiēnas parametri (HACCP)	Gala skalošana ar svaigu tīro ūdeni, temperatūra ne zemāka kā +82 °C. Kaskādes tipa ūdens plūsma virzienā pretēji produkcijas kustības plūsmai. Automātiskā mazgāšanas tvertņu pašattīršanās programma un daudzpakāpju filtrācijas sistēma ar mehānisko pārtikas atlieku atdalīšanu.		
8.	Siltuma rekuperācija un gaisa apmaiņa	Iekārta aprīkota ar izplūdes gaisa un tvaika siltuma rekuperācijas sistēmu. Pretendentam jānorāda izplūdes gaisa apjoms, temperatūra un siltuma slodze ražošanas telpā, kā arī vai ir nepieciešams tiešs pieslēgums pie ventilācijas nosūces maģistrāles.		
9.	Ūdens parametri un pieslēgumi	Pievadāmais ūdens: mīkstināts, temperatūra ne augstāka par +12 °C, cietība ne lielāka par 3 °dH. Kopējā elektriskā pieslēguma jauda: ne lielāka kā 61 kW. Pretendentam jānorāda tvertņu kopējais		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		uzpildes tilpums (l) un gala skalošanas ūdens patēriņš (l/h).		
10.	Procesu vadība un diagnostika	Elektroniska vadība ar skārienekrānu; reāllaika mazgāšanas un skalošanas temperatūras indikācija un diagnostiskie kļūdu paziņojumi. Pretendentam jānorāda, vai iekārta nodrošina darbības datu automātisko reģistrāciju un vai tie ir eksportējami.		
11.	Konstrukcija un materiāli	Korpuss, nesošais rāmis un tvertnes izgatavotas no pārtikas klases nerūsējošā tērauda (ne zemāk par AISI 304 klasi). Transportiera lenta piemērota GN traukiem, 600 × 400 mm plāksnēm un kastēm. Visiem materiāliem, kas saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
12.	Gabarīti un novietojums	Iekārtas kopējais garums nepārsniedz 8500 mm. Tehnoloģiskās plūsmas darba virziens: no kreisās uz labo pusi (L-R). Pretendentam jānorāda kopējais garums, platums un augstums, kā arī vadības elektroskapja novietojums.		
13.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā; rezerves daļu saraksts.		
14.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 3 - Sanitārās mazgāšanas un dezinfekcijas satelītstaciju ar šļūtenes spolēm iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un izpildījums	10 komplekti - pie sienas montējama industriālā sanitārās mazgāšanas un dezinfekcijas satelītstacija ar šļūtenes spoli, komplektā ar aprīkojumu viena tehnoloģiskā mazgāšanas punkta nodrošināšanai.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskais pielietojums un robežpunkti	Paredzēts ražošanas telpu, rūpniecisko iekārtu, grīdas segumu un tehnoloģiskā inventāra skalošanai, putu mazgāšanai un ķīmiskajai dezinfekcijai. Centrālā sūkņu stacija, ūdens un saspiestā gaisa maģistrālo cauruļvadu tīkls nav šīs iegādes priekšmets. Stacijas funkcionalitāte nodrošināma, pieslēdzoties centralizētajiem tīkliem: ūdens darba temperatūra 25-70 °C, darba spiediens 12-30 bar, caurplūde ne mazāka kā 6 l/min. Ja stacijas darbībai nepieciešams saspiestais gaiss, tā darba parametri: 4-10 bar. Pretendentam jānorāda nepieciešamā ūdens caurplūde un saspiestā gaisa patēriņš (l/min).		
4.	Funkcionalitāte un ķīmijas dozēšana	Ne mazāk kā 2 (divas) atsevišķas koncentrāta iesūkšanas līnijas (mazgāšanas līdzeklis un dezinfekcijas līdzeklis). Ne mazāk kā viena līnija ar integrēto gaisa-putu ģenerēšanas funkciju. Trīs tehnoloģiskie darba režīmi: skalošana ar spiedienu, putu uzklāšana un dezinfekcijas līdzekļa		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		uzsmidzināšana. Regulējama dozas koncentrācija katrai ķīmiskā līdzekļa līnijai. Pretendentam jānorāda dozēšanas koncentrācijas regulēšanas diapazons (%) un dozēšanas mehānisma veids.		
5.	Šļūtenes spole	Spole ar šļūtenes uztīšanas mehānismu; stiprināma pie sienas ar grozāmu (konsoles) balstu. Pretendentam jānorāda uztīšanas mehānisma veids (automātiskais / atsperes vai manuālais). Šļūtene ne īsāka kā 20 m, pārtikas rūpniecības prasībām atbilstoša, izturīga pret karsto ūdeni un agresīvām mazgāšanas ķīmikālijām. Pretendentam jānorāda šļūtenes garums, iekšējais diametrs, darba spiediens un spoles materiāla specifikācija.		
6.	Viena mazgāšanas punkta komplektācija	Katrā komplektācijā ietilpst turpmāk uzskaitītais aprīkojums. Visām komplekta sastāvdaļām jābūt pilnībā ietvertām piedāvājuma gala cenā (nav pieļaujama atsevišķa opciju apmaksa): 1) satelītstacija ar dozēšanas / inžektora mezglu; 2) šļūtenes spole ar šļūteni ne mazāk kā 20 m; 3) ūdens pistole no nerūsējošā tērauda; 4) ne mazāk kā divas mazgāšanas lances (stobri) - putu uzklāšanai un skalošanai, ar krāsu kodētu marķējumu; 5) lanču sienas turētājs; 6) nerūsējošā tērauda grozs vai turētājs ķīmijas kannai ar tilpumu līdz 25 l; 7) nerūsējošā tērauda ātrās savienojuma uzdevas (sajūgi).		
7.	Materiāli un konstrukcija	Stacijas aizsargkorpuss un hidrauliskie iekšējie mezgli no pārtikas klases nerūsējošā tērauda (ne zemāk par AISI 304); spoles korpuss un mehānisms no nerūsējošā tērauda vai cita		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		korozijizturīga materiāla. Visi materiāli izturīgi pret skābju un sārmu mazgāšanas un dezinfekcijas ķīmikāliju iedarbību.		
8.	Montāža un uzstādīšana	Paredzēta stiprināšanai pie sienas; montāžas kronšteini un stiprinājumi ietilpst komplektācijā. Pretendentam jānorāda stacijas un spoles gabarīti, ieteicamie uzstādīšanas augstuma parametri un pieslēgumu izmēri (vītņu savienojumi).		
9.	Higiēna, sanitārā atbilstība un drošība (HACCP)	Ķīmiskā līdzekļa kanna novietota atsevišķā grozā vai turētājā zem satelītstacijas; savienojumi demontējami bez instrumentiem sanitārajai kopšanai. Konstrukcija izpildīta bez slēptiem dobumiem, novēršot ūdens un piesārņojuma uzkrāšanos.		
10.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; uzstādīšanas, ekspluatācijas un sanitārās apstrādes instrukcijas latviešu vai angļu valodā; pieslēgumu shēma.		
11.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši visam komplektam un visām tā sastāvdaļām.		

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

vieta, datums

Iepirkuma lote / izmaksu postenis	Daudzums	Cena par vienību bez PVN (EUR)	Kopā bez PVN (EUR)
Iepirkuma lote Nr. 1 - Kupola tipa virtuves inventāra mazgājamās mašīnas iegāde	4 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tuneļveida (konveijera) trauku un inventāra mazgāšanas iekārtas iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 3 - Sanitārās mazgāšanas un dezinfekcijas satelīstaciju ar šļūtenes spolēm iegāde	10 komplekti		
KOPSUMMA BEZ PVN:			
PVN:			
KOPSUMMA AR PVN:			

Pretendents norāda cenu tikai par tām lotēm, kurās piedalās. Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.

Piedāvājuma cena ir spēkā līdz PIRKUMA līguma noslēgšanai. DALĪBNIEKS apliecina, ka piedāvājumā ir pilnībā iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas. Cenas netiks paaugstinātas visā piedāvājuma derīguma laikā. Piedāvājums tiks izpildīts pilnībā, nepieciešamajā kvalitātē un noteiktajos termiņos, pat ja tirgus cenas mainīsies DALĪBNIEKAM nelabvēlīgā veidā. DALĪBNIEKS apliecina, ka ir apzinājies visus riskus un ka tie ir ņemti vērā un iekļauti piedāvātajā cenā.

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

4. pielikums

APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

vieta, datums

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKS nav reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kas minētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS nav pasludināts par bankrotējušu un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro valstīs, kurās reģistrēta tā uzņēmējdarbība.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKA apgrozījums pēdējā noslēgtajā gada pārskatā ir vismaz 100% no piedāvājuma summas. Apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā: _____ EUR.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS pēdējo 36 mēnešu laikā ir īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzīgu piegādes līgumu jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Klienta nosaukums	
Piegādātā aprīkojuma veids	
Piegādes gads, mēnesis	
Piegādes adrese - valsts un pilsēta	

Mēs garantējam, ka servisa reaģēšana tiks nodrošināta 24 stundu laikā pēc Klienta informācijas saņemšanas, un problēmas tiks atrisinātas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā (attiecībā uz galvenajām iekārtu sastāvdaļām).

Mēs vienojamies, ka avansa maksājums PIEDĀVĀJUMA līguma ietvaros nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās iepirkuma līguma summas.

Mēs apstiprinām, ka garantijas piedāvājuma periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Mēs apliecinām, ka iekārtu parametri un kvalitāte atbilst noteikumu prasībām, tostarp, ka iekārtām ir CE marķējums un tās atbilst Eiropas Savienības drošības un normatīvajām prasībām.

Apstiprinām, ka veicamā darba ietvaros ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus (ja piemērojams), kuru plānotais darba apjoms ir vismaz 20 % no DALĪBNIEKA piedāvājuma cenas EUR bez PVN:

Apakšuzņēmējs	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese	Plānotie darbi	Apjoms (EUR, bez PVN)

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

5. pielikums

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Mazgāšanas un sanitārās iekārtas

Ar šo, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju, _____ /DALĪBNIEKA nosaukums, reģistrācijas numurs/ (turpmāk tekstā - DALĪBNIEKS) apliecina, ka attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru:

DALĪBNIEKS ir izlasījis(-usi) šā apliecinājuma saturu un piekrīt tam.

DALĪBNIEKS apzinās pienākumu sniegt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju šajā deklarācijā.

DALĪBNIEKA iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi(-s) DALĪBNIEKA pilnvarotā(-s) persona(-s).

DALĪBNIEKS informē, ka piedāvājums ir sagatavots patstāvīgi, bez jebkādas saskaņošanas, konsultācijām, līguma vai vienošanās ar konkurentiem, un ka DALĪBNIEKS nav sazinājies ar nevienu konkurentu par:

- cenu;
- cenu aprēķināšanas metodi, faktoriem vai formulām;
- nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā;
- neatbilstoša piedāvājuma iesniegšanu;
- kvalitāti, daudzumu, specifiku, izpildījumu, piegādi vai jebkādiem citiem nosacījumiem, kas jānosaka neatkarīgi.

DALĪBNIEKS nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās sava piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālās piedāvājumu atvēršanas vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma un laika.

DALĪBNIEKS apzinās, ka Konkurences likums nosaka atbildību par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% no pārkāpēja neto apgrozījuma pēdējā finanšu gadā, un ka DALĪBNIEKS var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

Dokuments sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Vārds, uzvārds, amats