

Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

(Vegetable & Salad Processing Equipment)

NOLIKUMS

Iepirkuma grupas kods: Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

Iepirkums sastāv no 3 (trīs) iepirkuma lotēm.

Rīga, 2026. gads

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasūtītājs:

Nosaukums: SIA KHANCAVIAR

Nodokļu maksātāja Nr.: 40103689704

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Faktiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Kontaktpersona: Sergejs Krivoručko.

Tālrunis: 29426666

E-pasts: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu

Procedūras veids: Atklāts KONKURSS, kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Tiesības un pienākumi: Kā definēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 un šajos KONKURSA NOLIKUMOS.

PIEDĀVĀJUMA PRIEKŠMETS UN IEPIRKUMA LOTES

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu grupa "Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas", kas sastāv no 3 (trīs) iepirkuma lotēm. Katra lote ir atsevišķa iekārta; visu lošu tehniskās prasības ir noteiktas 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iekārtām jābūt CE marķējumam un jāatbilst ES drošības un normatīvajām prasībām. Visa dokumentācija (atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmatas u.tml.) jāiesniedz piegādes brīdī.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (lielā tilpuma)

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (mazā tilpuma)

Iepirkuma lote Nr. 3 - Rūpnieciskās nepārtrauktas darbības dārzeņu, augļu un salātu mazgāšanas iekārtas iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem:

- atbilstība tehniskajām prasībām

- un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piegādes termiņi:

Piegādes termiņš: **6 (sešu) mēnešu laikā no pirkšanas / piegādes līguma parakstīšanas starp pusēm, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim.**

Piegādes un uzstādīšanas vieta: Granīta iela 10, Rīga, LV-1057.

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz līguma parakstīšanai un projekta apstiprināšanai fonda administrējošajā iestādē.

Piešķiršanas kritērijs: katrā lotē - atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena (bez PVN).

Avansa maksājums: līdz 30% no līguma vērtības.

Minimālais garantijas periods: 24 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Visa saziņa saistībā ar šo iepirkumu ir organizēta tikai, sūtot informāciju uz e-pastu. Jautājumus rakstiski var iesniegt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iepirkuma beigām, atbildes tiek nosūtītas rakstiski 2 (divu) darba dienu laikā.

Ja iepirkumā tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, jāaizpilda pēdējā aktuālā iepirkuma dokumentācija, kas pieejama <https://info.iub.gov.lv/>.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski saskaņā ar termiņiem, kas norādīti attiecīgajam iepirkuma konkursam <https://info.iub.gov.lv/>, uz e-pastu: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu, un **jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu**. Novēloti piedāvājumi netiks pieņemti. Piegādātājiem piedāvājums ir slēgts.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS

Piedāvājumiem jābūt datorrakstā latviešu valodā, un tos jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu no paraksta tiesīgās personas vai pilnvarotās personas puses.

Izmantojiet Pasūtītāja veidlapas:

1. pielikums - Informācija par dalībnieku,
2. pielikums - Tehniskā specifikācija,
3. pielikums - Finanšu piedāvājums,
4. pielikums - Deklarācijas un garantijas,
5. pielikums - Patstāvīgi izstrādāta piedāvājuma apstiprinājums,
6. dokuments (DALĪBNIEKA sagatavots dokuments) - **OBLIGĀTI jāpievieno piedāvātās iekārtas buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai ekvivalenta dokuments, kas pamato 2.pielikumā norādītās DALĪBNIEKA atbildes.**

Visiem pieprasītajiem dokumentiem jābūt pievienotiem un bez vīrusiem.

Komercnoslēpumiem (ja tādi ir) jābūt skaidri norādītiem.

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM

DALĪBNIEKAM jābūt reģistrētam Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalstu reģistrā. Personu grupām jāiesniedz kopīga vienošanās, kurā norādīta atbildība un darba sadalījums. Apakšuzņēmējiem jābūt uzskaitītiem kopā ar viņu dalības apstiprinājumu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Pieteikums (1. pielikums).
2. Tehniskais piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (2. pielikums).
3. Finanšu piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (3. pielikums).
4. Deklarācijas un garantijas (4. pielikums).

5. Neatkarīgi izstrādāta piedāvājuma apliecinājums (5. pielikums).

6. Par katru loti - DALĪBNIEKA piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents) ar atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā atrodama piedāvājumā norādītā informācija, marķējot tās ar tādu pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram.

7. Ja piemērojams: DALĪBNIEKA grupas līgums, apakšuzņēmēju saraksts, pilnvarojuma dokumenti.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez detalizētas informācijas un atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

Vērtēšana trīs posmos:

1. Dokumentu pārbaude, atbilstības un kvalifikācijas iegūšana.
2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana.
3. Finansiālais novērtējums - zemākā cena (bez PVN), kas atbilst visām konkursa prasībām. Ja zemākā cena ir mazāka par 10% no vidējās cenas salīdzinājumā ar citiem konkursa piedāvājumiem, Pasūtītājs var pieprasīt detalizētus skaidrojumus (detalizētus cenu aprēķinus par darbu, materiāliem, transportu, pakalpojumiem un garantijām, rasējumus un citu tehnisko risinājumu datu lapas).

Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, priekšroka tiek dota tam, kuram ir labāki, jaudīgāki, kvalitatīvāki tehniskie parametri, salīdzinot ar parametru rāmi 2.pielikumā (PASŪTĪTĀJA lēmums).

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

Dalībnieks tiks izslēgts, ja:

- nodokļu parādi > 150 EUR;
- bankrots vai likvidācija;
- reģistrēts zemu nodokļu likmes teritorijā;
- sniegta nepatiesa informācija vai trūkstoši dokumenti;
- nav ievēroti KONKURSA NOTEIKUMI.

Uzticamības pierādījumus var pieprasīt noteiktā laika posmā.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN LĪGUMS

Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām prasībām ar viszemāko cenu (bez PVN). Avansa maksājums $\leq 30\%$. Ja izvēlētais konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt līgumu, par uzvarētāju tiek uzskatīts nākamais atbilstošais piedāvājums ar zemāko cenu. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt procedūru bez turpmākām saistībām.

1. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

vieta, datums

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem un ka iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Mēs apliecinām, ka visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus ir parakstījusi pilnvarotā persona. Mēs apliecinām, ka visa pieteikumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Uzņēmuma / dalībnieka nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
PVN numurs	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds	
Pilnvarotās amatpersonas amats	
Tālruņa numurs	
E-pasts	

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

vieta, datums

Iepirkums sastāv no 3 (trīs) iepirkuma lotēm. Zemāk katrai lotei ir atsevišķas tehniskās prasības. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (lielā tilpuma)

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (mazā tilpuma)

Iepirkuma lote Nr. 3 - Rūpnieciskās nepārtrauktas darbības dārzeņu, augļu un salātu mazgāšanas iekārtas iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem: atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodamā piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

Kā aizpildāma kolonna "Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība".

Pretendentam jānorāda konkrētā piedāvātās iekārtas tehniskie parametri attiecīgajās mērvienībās vai precīza atsauce uz pievienoto ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot dokumenta nosaukumu un lappusi.

Par derīgu atbildi netiek uzskatīts: vispārīgi apgalvojumi ("atbilst", "jā", "ir"), neaizpildīta aile vai tikai zīmola un modeļa norāde (ja prasīts konkrēts parametrs).

Ja pieprasītā vērtība nav norādīta, Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt paskaidrojumu; ja atbilde netiek sniegta PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, piedāvājumu nebūs iespējams objektīvi salīdzināt ar pārējiem pretendentiem, rezultātā piedāvājums netiks vērtēts.

Marķējums. Kolonnā "Parametra pamatojošā dokumenta atzīme" pretendents kā marķieri izmanto attiecīgā parametra kārtas numuru. Piemēram, parametram Nr. 2 (Piedāvātais zīmols, modelis) šajā kolonnā norāda: skatīt bukletu, lappuse Nr. 5, parametra atzīme Nr. 1.

Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (lielā tilpuma)

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tips	1 gab. - rūpnieciskā maisīšanas iekārta ar mehānizētu produkcijas izlādi salātu un kulinārijas maisījumu ražošanai (lielā darba tilpuma izpildījumā).		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Pielietojums, tilpums un ielādes partija	Iekārta paredzēta majonēzes salātu, dārzeņu un mērču maisījumu homogenizēšanai un sajaukšanai. Maisīšanas tvertnes tilpums: ne mazāks kā 240 l. Pretendentam jānorāda tvertnes tilpums, ražotāja norādītā maksimālā pieļaujamā iepildes masa un ieteicamais tehnoloģiskās partijas masas diapazons (kg) majonēzes salātiem.		
4.	Maisīšanas kinemātika un saudzīgums	Divas horizontālas lāpstiņu vārpstas ar pārklājošos darbības zonu. Maisīšanas kinemātika nodrošina produkta pacelšanu un apvēršanu bez kubiņos sagrieztu komponentu deformācijas, saspiešanas vai smalcināšanas (kartupeļi, olas, marinēti gurķi, siers). Pretendentam jānorāda vārpstu skaits, lāpstiņu ģeometrijas specifikācija un risinājums, kas novērš nesamaisītas produkcijas palieku veidošanos pie tvertnes sienām.		
5.	Maisīšanas ātrums un vadība	Maisīšanas vārpstu rotācijas ātrums izvēlēts tā, lai novērstu produkta pārmaisīšanu un struktūras bojājumus. Pretendentam jānorāda maisīšanas vārpstu rotācijas ātrums (apgr./min) un		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		vai ātrums ir regulējams (bezpakāpju vai pakāpju regulēšana).		
6.	Mehanizētā izlāde	Mehanizēta produkcijas izlāde, sagāžot maisīšanas tvertni (hidrauliskā vai elektriskā izpildījumā) vai citā mehanizētā risinājumā, nodrošinot pilnīgu tvertnes iztukšošanu bez manuālas izsmelšanas. Pretendentam jānorāda izlādes risinājums un izlādes augstums no grīdas līmeņa.		
7.	Vadība, receptes un temperatūras kontrole	Vadības sistēma nodrošina maisīšanas laika iestatīšanu ar automātisku cikla apturēšanu. Pretendentam jānorāda, vai iekārta nodrošina griešanās virziena maiņu (reversu) un ātruma iestatīšanu, vai tai ir programmējama recepšu vadība, saglabājamo programmu skaits un vai procesa dati ir izgūstami. Pretendentam jānorāda, vai iekārta ir aprīkota ar digitālo produkta temperatūras indikatoru ar automātisku procesa apturēšanu pie iestatītās temperatūras.		
8.	Ielāde un saderība ar cēlāju	Pretendentam jānorāda ielādes malas augstums no grīdas līmeņa un jāapstiprina iekārtas saderība ar 200 l tipa tehnoloģisko tvertņu kolonnas cēlāju-apgāzēju. Cēlājs neietilpst šī iepirkuma apjomā.		
9.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Ar produktu saskarē esošās virsmas, tvertne un ārējais apšuvums no pārtikas klases nerūsējošā tērauda (ne zemāk par AISI 304). Gludas darba virsmas; noapaļoti higiēniskie stūri; bez slēptiem dobumiem un grūti iztīrāmām nišām. Maisīšanas vārpstas un lāpstiņas pieejamas sanitārajai kopšanai; pretendents jānorāda, vai piekļuve un demontāža iespējama bez papildu instrumentiem. Operatora aizsardzība ar drošības bloķēšanu (aizsargvāks vai līdzvērtīgs		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		risinājums); avārijas apturēšanas poga. Pretendentam jānorāda aizsardzības risinājums. Visiem materiāliem, kas saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
10.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas (nevis transportēšanas iepakojuma) faktiskie ārējie gabarīti (garums × platums × augstums), gabarītaugstums darba stāvoklī un maksimālais telpā aizņemtais laukums izlādes laikā, kā arī iekārtas pašmasa (kg). Pretendentam jānorāda elektriskā pieslēguma jauda (kW) un ieteicamais drošinātāju nomināls (A).		
11.	Piegādes robežpunkts un komplektācija	Piegādes komplektācijā ietilpst: iekārta, vadības sistēma, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā. Piegādes apjomā neietilpst: kolonnas cēlājs-apgāzējs, transportēšanas tvertnes, pārkraušanas galdi, elektrības pievads līdz iekārtai. Visām specifikācijā pieprasītajām funkcijām un piedāvājumā deklarētajam aprīkojumam jābūt pilnībā ietvertiem piedāvājuma gala cenā (nav pieļaujama atsevišķa opciju apmaksa).		
12.	Atbilstība, dokumentācija un garantijas nosacījumi	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā. Rūpnīcas garantija: ne mazāk kā 24 mēneši. Ražotnes darba režīms: 12 h dienā, 7 dienas nedēļā - pretendentam rakstiski jāapstiprina, ka piedāvātā garantija nav ierobežota ar vienas maiņas ekspluatāciju. Pretendentam jānorāda autorizētā servisa nodrošinājums Latvijā vai Baltijas reģionā un reakcijas laiks.		

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (mazā tilpuma)

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tips	1 gab. - rūpnieciskā maisīšanas iekārta ar mehanizētu vai manuālu produkcijas izlādi salātu ražošanai (mazā darba tilpuma izpildījumā).		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Pielietojums, tilpums un ielādes partija	Iekārta paredzēta zivju un vēžveidīgo salātu homogenizēšanai un sajaukšanai atsevišķi no pārējām receptēm (krusteniskā alergēnu riska nodalīšana). Maisīšanas tvertnes tilpums: ne mazāks kā 125 l. Pretendentam jānorāda tvertnes tilpums, ražotāja norādītā maksimālā pieļaujamā iepildes masa un ieteicamais tehnoloģiskās partijas masas diapazons (kg).		
4.	Maisīšanas kinemātika un saudzīgums	Divas horizontālas lāpstiņu vārpstas. Maisīšanas kinemātika nodrošina produkta pacelšanu un apvēršanu bez garneļu, krabju gaļas un kubiņos sagrieztu komponentu deformācijas, saspiešanas vai smalcināšanas. Pretendentam jānorāda vārpstu skaits, lāpstiņu ģeometrijas specifikācija un risinājums, kas novērš nesamaisītas produkcijas palieku veidošanos pie tvertnes sienām.		
5.	Maisīšanas laika vadība un ātrums	Iekārta nodrošina maisīšanas laika kontroli, lai novērstu produkta pārmaisīšanu. Pretendentam jānorāda, vai laiks tiek iestatīts ar taimeru un vai notiek automātiska cikla apturēšana pēc iestatītā laika. Pretendentam		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		jānorāda arī, vai iekārta nodrošina griešanās virziena maiņu (reversu) un pauzes intervālus, kā arī vai vārpstu ātrums ir fiksēts vai regulējams, norādot attiecīgo vērtību (apgr./min).		
6.	Produkcijas izlāde	Produkcijas izlāde tieši transportēšanas tvertnē, sagāžot maisīšanas tvertni vai citā konstruktīvā risinājumā. Pretendentam jānorāda izlādes risinājums, vai tas ir manuāls vai mehānizēts, un izlādes augstums no grīdas līmeņa.		
7.	Temperatūras kontrole	Pretendentam jānorāda, vai iekārta ir aprīkota ar digitālo produkta temperatūras indikatoru ar automātisku procesa apturēšanu pie iestatītās temperatūras, un, ja ir, jānorāda mērījuma diapazons un indikatora izvietojums.		
8.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Ar produktu saskarē esošās virsmas, tvertne un ārējais apšuvums no pārtikas klases nerūsējošā tērauda; pretendents jānorāda tērauda marka. Gludas darba virsmas; noapaļoti higiēniskie stūri; bez slēptiem dobumiem un grūti iztīrāmām nišām. Maisīšanas vārpstas un lāpstīņas pieejamas sanitārajai kopšanai; pretendents jānorāda, vai piekļuve un demontāža iespējama bez papildu instrumentiem. Operatora aizsardzība pret kustīgajām daļām (aizsargvāks vai līdzvērtīgs risinājums) un avārijas apturēšanas poga atbilstoši CE prasībām. Pretendentam jānorāda aizsardzības risinājums un vai tas ir aprīkots ar drošības bloķēšanu. Visiem materiāliem, kas saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas (nevis transportēšanas iepakojuma) faktiskie		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		ārējie gabarīti (garums × platums × augstums), gabarītaugstums darba stāvoklī, maksimālais telpā aizņemtais laukums izlādes laikā un iekārtas pašmasa (kg). Pretendentam jānorāda elektriskā pieslēguma jauda (kW) un ieteicamais drošinātāju nomināls (A).		
10.	Piegādes robežpunkts un komplektācija	Piegādes komplektācijā ietilpst: iekārta, vadības sistēma, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā. Piegādes apjomā neietilpst: cēlājs-apgāzējs, transportēšanas tvertnes, pārkraušanas galdi, elektrības pievada līnijas līdz iekārtai. Visām specifikācijā pieprasītajām funkcijām un piedāvājumā deklarētajam aprīkojumam jābūt pilnībā ietvertiem piedāvājuma gala cenā (nav pieļaujama atsevišķa opciju apmaksa).		
11.	Atbilstība, dokumentācija un garantijas nosacījumi	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā. Rūpnīcas garantija: ne mazāk kā 24 mēneši. Ražotnes darba režīms: 12 h dienā, 7 dienas nedēļā - pretendentam rakstiski jāapstiprina, ka piedāvātā garantija nav ierobežota ar vienas maiņas ekspluatāciju. Pretendentam jānorāda autorizētā servisa nodrošinājums Latvijā vai Baltijas reģionā un reakcijas laiks.		

Iepirkuma lote Nr. 3 - Rūpnieciskās nepārtrauktas darbības dārzeņu, augļu un salātu mazgāšanas iekārtas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tips	1 gab. - nepārtrauktas darbības (kontinuālā) rūpnieciskā dārzeņu, augļu un salātu mazgāšanas iekārta.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskais pielietojums un ražība	Iekārta paredzēta svaigu dārzeņu, augļu un sēņu mazgāšanai un sanitārajai apstrādei: tomāti, gurķi, ziedkāposti, kāposti, brokoļi, cukini, paprika, baklažāni, šampinjoni, avokado, citroni, āboli, ogas. Nominālā maksimālā ražība: ne mazāka kā 300 kg/h. Pretendentam jānorāda ražotāja deklarētā maksimālā ražība (kg/h) un konkrētais produkta veids, uz kuru šī vērtība attiecas.		
4.	Mazgāšanas princips un plūsma	Nepārtrauktas plūsmas (kontinuālais) darba režīms. Produkta tehnoloģiskais ceļš mazgāšanas tvertnē ir būtiski garāks par tvertnes lineāro garumu (spirālveida vai analoga plūsma), nodrošinot saudzējošu produkta skalošanu visā ciklā. Ūdens plūsma un kustības ātrums tvertnē regulējams atbilstoši apstrādājamam produktam (šampinjiem nepieciešams īsāks kontakta laiks nekā kāpostu dzimtas kultūrām). Pretendentam jānorāda ūdens plūsmas un kustības regulēšanas veids.		
5.	Ūdens recirkulācijas sistēma un	Ūdens recirkulācijas sistēma: mehāniskās filtrācijas siets pirms sūkņa uztvērējtvertnes, nodrošinot ūdens		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
	piemaisījumu separācija	atgriešanos mazgāšanas tvertnē. Svaigā tīrā ūdens skalošanas duša produkta izlādes zonā. Integrēta smilšu, akmeņu un smago minerālo piemaisījumu nosēdināšanas ierīce mazgāšanas tvertnē, novēršot minerāldaļiņu izvadīšanu kopā ar produkciju. Iekārtas kopējais ūdens darba tilpums: ne mazāks kā 600 l. Pretendentam jānorāda svaigā ūdens patēriņš (l/h), kā arī ūdens pievada un kanalizācijas noteces savienojumu izmēri.		
6.	Higienizācija un ķīmijas dozēšana	Automātiska mazgāšanas un higiēnas piedevu dozēšanas sistēma mazgāšanas ūdenī, kas ļauj ūdeni droši recirkulēt un novērš mikrobioloģiskā krusteniskā piesārņojuma pārneši starp produkcijas partijām. Pretendentam jānorāda dozējamā aktīvā viela, dozēšanas veids un vai apstrādes procesā veidojas dezinfekcijas blakusprodukti (DBP).		
7.	Atūdeņošanas un izlādes sistēma	Vibrējošais izlādes konveijers (sietvirsma), kas nodrošina produkta sākotnējo atūdeņošanu un smalko piemaisījumu separāciju. Bāzes komplektācijā ne mazāk kā 2 (divi) savstarpēji nomaināmi sieti ar atšķirīgu perforācijas diametru (piemēram, 5 mm un 10 mm), nodrošinot iekārtas adaptāciju gan ogu, gan kāpostu dzimtas ziedkopu apstrādei. Pretendentam jānorāda pieejamie perforācijas izmēri un sietu nomaināms veids.		
8.	Mehanizētā produkta padeve	Pretendentam jānorāda iepildes malas augstums no grīdas līmeņa un jāpiedāvā saderīgs tehniskais risinājums mehanizētai produkta padevei (padeves konveijers vai analogs risinājums), kas pilnībā iekļaujams piedāvājuma cenā. Manuāla produkta ielāde bez mehanizēta		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		risinājuma pie plānotās noslodzes 1 400 kg dienā nav pieņemama.		
9.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Procesa cauruļvadi, sūkņa korpusi, mazgāšanas un sūkņa tvertnes, aizsargpārsegi un vadības skapis no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304. Sprauslas, filtrācijas sieti un nosēdināšanas ierīce viegli demontējami sanitārajai kopšanai; pretendenti jānorāda, vai demontāža iespējama bez papildu instrumentiem. Visi iekārtas funkcionālie mezgli pieejami tīrīšanai, dezinfekcijai un tehniskajai apkopei bez pilnas iekārtas demontāžas. Visiem materiāliem saskarē ar pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
10.	Gabarīti un pieslēgumi	Ārējie gabarīti nepārsniedz: garums 4200 mm, platums 1300 mm, augstums 1700 mm. Pretendentam jānorāda elektriskā pieslēguma jauda (kW), iekārtas masa (kg), svaigā ūdens pievada un kanalizācijas noteces savienojumu izmēri, kā arī produkta iepildes un izlādes augstums no grīdas līmeņa.		
11.	Piegādes robežpunkts un komplektācija	Piegādes komplektācijā ietilpst: iekārta ar vibrējošo izlādes sistēmu, sietu komplekti, automātiskā dozēšanas sistēma, mehanizētā padeves sistēma un vadības skapis, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā. Piegādes apjomā neietilpst: ūdens un elektrības pievada līnijas līdz iekārtai, kanalizācijas trapi, grīdas segums, centrifugālais dehidratators (žāvētājs), transportēšanas tvertnes un darba galdi. Visām specifikācijā pieprasītajām funkcijām un komplektējošajām daļām, tostarp sietu komplektiem, dozēšanas sistēmai un mehanizētās padeves risinājumam, jābūt pilnībā ietvertām		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		piedāvājuma gala cenā (nav pieļaujama atsevišķa opciju apmaksa).		
12.	Atbilstība, dokumentācija un garantijas nosacījumi	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā. Rūpnīcas garantija: ne mazāk kā 24 mēneši. Ražotnes darba režīms: 12 h dienā, 7 dienas nedēļā - pretendents rakstiski jāapstiprina, ka piedāvātā garantija nav ierobežota ar vienas maiņas ekspluatāciju. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt deklarēto ražību nodošanas ekspluatācijā laikā, izmantojot reālu ražošanas produktu; pārbaude tiek dokumentēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Pretendentam jānorāda autorizētā servisa nodrošinājums Latvijā vai Baltijas reģionā un reakcijas laiks.		

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

vieta, datums

Iepirkuma lote / izmaksu postenis	Daudzums	Cena par vienību bez PVN (EUR)	Kopā bez PVN (EUR)
Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (lielā tilpuma)	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās maisīšanas iekārtas iegāde salātu ražošanai (mazā tilpuma)	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 3 - Rūpnieciskās nepārtrauktas darbības dārzeņu, augļu un salātu mazgāšanas iekārtas iegāde	1 gab.		
KOPSUMMA BEZ PVN:			
PVN:			
KOPSUMMA AR PVN:			

Pretendents norāda cenu tikai par tām lotēm, kurās piedalās. Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.

Piedāvājuma cena ir spēkā līdz PIRKUMA līguma noslēgšanai. DALĪBNIEKS apliecina, ka piedāvājumā ir pilnībā iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas. Cenas netiks paaugstinātas visā piedāvājuma derīguma laikā. Piedāvājums tiks izpildīts pilnībā, nepieciešamajā kvalitātē un noteiktajos termiņos, pat ja tirgus cenas mainīsies DALĪBNIEKAM nelabvēlīgā veidā. DALĪBNIEKS apliecina, ka ir apzinājies visus riskus un ka tie ir ņemti vērā un iekļauti piedāvātajā cenā.

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

4. pielikums

APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

vieta, datums

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKS nav reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kas minētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS nav pasludināts par bankrotējušu un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro valstīs, kurās reģistrēta tā uzņēmējdarbība.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKA apgrozījums pēdējā noslēgtajā gada pārskatā ir vismaz 100% no piedāvājuma summas. Apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā: _____ EUR.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS pēdējo 36 mēnešu laikā ir īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzīgu piegādes līgumu jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Klienta nosaukums	
Piegādātā aprīkojuma veids	
Piegādes gads, mēnesis	
Piegādes adrese - valsts un pilsēta	

Mēs garantējam, ka servisa reaģēšana tiks nodrošināta 24 stundu laikā pēc Klienta informācijas saņemšanas, un problēmas tiks atrisinātas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā (attiecībā uz galvenajām iekārtu sastāvdaļām).

Mēs vienojamies, ka avansa maksājums PIEDĀVĀJUMA līguma ietvaros nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās iepirkuma līguma summas.

Mēs apstiprinām, ka garantijas piedāvājuma periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Mēs apliecinām, ka iekārtu parametri un kvalitāte atbilst noteikumu prasībām, tostarp, ka iekārtām ir CE marķējums un tās atbilst Eiropas Savienības drošības un normatīvajām prasībām.

Apstiprinām, ka veicamā darba ietvaros ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus (ja piemērojams), kuru plānotais darba apjoms ir vismaz 20 % no DALĪBNIEKA piedāvājuma cenas EUR bez PVN:

Apakšuzņēmējs	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese	Plānotie darbi	Apjoms (EUR, bez PVN)

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

5. pielikums

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Dārzeņu un salātu apstrādes iekārtas

Ar šo, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju, _____ /DALĪBNIEKA nosaukums, reģistrācijas numurs/ (turpmāk tekstā - DALĪBNIEKS) apliecina, ka attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru:

DALĪBNIEKS ir izlasījis(-usi) šā apliecinājuma saturu un piekrīt tam.

DALĪBNIEKS apzinās pienākumu sniegt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju šajā deklarācijā.

DALĪBNIEKA iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi(-s) DALĪBNIEKA pilnvarotā(-s) persona(-s).

DALĪBNIEKS informē, ka piedāvājums ir sagatavots patstāvīgi, bez jebkādas saskaņošanas, konsultācijām, līguma vai vienošanās ar konkurentiem, un ka DALĪBNIEKS nav sazinājies ar nevienu konkurentu par:

- cenu;
- cenu aprēķināšanas metodi, faktoriem vai formulām;
- nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā;
- neatbilstoša piedāvājuma iesniegšanu;
- kvalitāti, daudzumu, specifikāciju, izpildījumu, piegādi vai jebkādiem citiem nosacījumiem, kas jānosaka neatkarīgi.

DALĪBNIEKS nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās sava piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālās piedāvājumu atvēršanas vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma un laika.

DALĪBNIEKS apzinās, ka Konkurences likums nosaka atbildību par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% no pārkāpēja neto apgrozījuma pēdējā finanšu gadā, un ka DALĪBNIEKS var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

Dokuments sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Vārds, uzvārds, amats