

Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

(Packaging, Sterilization & Inspection Equipment)

NOLIKUMS

Iepirkuma grupas kods: Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

Iepirkums sastāv no 9 (deviņām) iepirkuma lotēm.

Rīga, 2026. gads

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasūtītājs:

Nosaukums: SIA KHANCAVIAR

Nodokļu maksātāja Nr.: 40103689704

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Faktiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Kontaktpersona: Sergejs Krivoručko.

Tālrunis: 29426666

E-pasts: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu

Procedūras veids: Atklāts KONKURSS, kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Tiesības un pienākumi: Kā definēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 un šajos KONKURSA NOLIKUMOS.

PIEDĀVĀJUMA PRIEKŠMETS UN IEPIRKUMA LOTES

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu grupa "Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas", kas sastāv no 9 (deviņām) iepirkuma lotēm. Katra lote ir atsevišķa iekārta; visu lošu tehniskās prasības ir noteiktas 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iekārtām jābūt CE marķējumam un jāatbilst ES drošības un normatīvajām prasībām. Visa dokumentācija (atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmatas u.tml.) jāiesniedz piegādes brīdī.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās vienkameras grīdas tipa vakuuma iepakošanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tvaika sterilizācijas iekārtas ar transportieri un gaisa nažu žāvēšanas sistēmu iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Divlīmeņu četru darba vietu iepakošanas transportiera iegāde

Iepirkuma lote Nr. 4 - Vakuuma aizgriešanas iekārtas stikla burkāms iegāde

Iepirkuma lote Nr. 5 - Vakuuma noslēgšanas iekārtas iegāde metāla taras (ikru skārdeņu) hermētiskai noslēgšanai

Iepirkuma lote Nr. 6 - Rūpnieciskā vertikālā ūdens vannas tipa burku pasterizatora iegāde

Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpnieciskās konveijera tipa rentgena kontroles sistēmas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa divu kameru vakuuma pakošanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 9 - Iekārta produktu iepakošanai trauciņos (traysealer) iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē"

vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem:

- atbilstība tehniskajām prasībām
- un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piegādes termiņi:

Piegādes termiņš: **6 (sešu) mēnešu laikā no pirkšanas / piegādes līguma parakstīšanas starp pusēm, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim.**

Piegādes un uzstādīšanas vieta: Granīta iela 10, Rīga, LV-1057.

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz līguma parakstīšanai un projekta apstiprināšanai fonda administrējošajā iestādē.

Piešķiršanas kritērijs: katrā lotē - atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena (bez PVN).

Avansa maksājums: līdz 30% no līguma vērtības.

Minimālais garantijas periods: 24 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Visa saziņa saistībā ar šo iepirkumu ir organizēta tikai, sūtot informāciju uz e-pastu. Jautājumus rakstiski var iesniegt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iepirkuma beigām, atbildes tiek nosūtītas rakstiski 2 (divu) darba dienu laikā.

Ja iepirkumā tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, jāaizpilda pēdējā aktuālā iepirkuma dokumentācija, kas pieejama <https://info.iub.gov.lv/>.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski saskaņā ar termiņiem, kas norādīti attiecīgajam iepirkuma konkursam <https://info.iub.gov.lv/>, uz e-pastu: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu, un **jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu**. Novēloti piedāvājumi netiks pieņemti. Piegādātājiem piedāvājums ir slēgts.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS

Piedāvājumiem jābūt datorrakstā latviešu valodā, un tos jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu no paraksta tiesīgās personas vai pilnvarotās personas puses.

Izmantojiet Pasūtītāja veidlapas:

1. pielikums - Informācija par dalībnieku,
2. pielikums - Tehniskā specifikācija,
3. pielikums - Finanšu piedāvājums,
4. pielikums - Deklarācijas un garantijas,
5. pielikums - Patstāvīgi izstrādāta piedāvājuma apstiprinājums,
6. dokuments (DALĪBNIEKA sagatavots dokuments) - **OBLIGĀTI jāpievieno piedāvātās iekārtas buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai ekvivalenta dokuments, kas pamato 2.pielikumā norādītās DALĪBNIEKA atbildes.**

Visiem pieprasītajiem dokumentiem jābūt pievienotiem un bez vīrusiem.

Komerccnoslēpumiem (ja tādi ir) jābūt skaidri norādītiem.

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM

DALĪBNIEKAM jābūt reģistrētam Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalstu reģistrā. Personu grupām jāiesniedz kopīga vienošanās, kurā norādīta atbildība un darba sadalījums. Apakšuzņēmējiem jābūt uzskaitītiem kopā ar viņu dalības apstiprinājumu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Pieteikums (1. pielikums).
2. Tehniskais piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (2. pielikums).
3. Finanšu piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (3. pielikums).
4. Deklarācijas un garantijas (4. pielikums).

5. Neatkarīgi izstrādāta piedāvājuma apliecinājums (5. pielikums).

6. Par katru loti - DALĪBNIEKA piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents) ar atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā atrodama piedāvājumā norādītā informācija, marķējot tās ar tādu pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram.

7. Ja piemērojams: DALĪBNIEKA grupas līgums, apakšuzņēmēju saraksts, pilnvarojuma dokumenti.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez detalizētas informācijas un atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

Vērtēšana trīs posmos:

1. Dokumentu pārbaude, atbilstības un kvalifikācijas iegūšana.
2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana.
3. Finansiālais novērtējums - zemākā cena (bez PVN), kas atbilst visām konkursa prasībām. Ja zemākā cena ir mazāka par 10% no vidējās cenas salīdzinājumā ar citiem konkursa piedāvājumiem, Pasūtītājs var pieprasīt detalizētus skaidrojumus (detalizētus cenu aprēķinus par darbu, materiāliem, transportu, pakalpojumiem un garantijām, rasējumus un citu tehnisko risinājumu datu lapas).

Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, priekšroka tiek dota tam, kuram ir labāki, jaudīgāki, kvalitatīvāki tehniskie parametri, salīdzinot ar parametru rāmi 2.pielikumā (PASŪTĪTĀJA lēmums).

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

Dalībnieks tiks izslēgts, ja:

- nodokļu parādi > 150 EUR;
- bankrots vai likvidācija;
- reģistrēts zemu nodokļu likmes teritorijā;
- sniegta nepatiesa informācija vai trūkstoši dokumenti;
- nav ievēroti KONKURSA NOTEIKUMI.

Uzticamības pierādījumus var pieprasīt noteiktā laika posmā.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN LĪGUMS

Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām prasībām ar viszemāko cenu (bez PVN). Avansa maksājums $\leq 30\%$. Ja izvēlētais konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt līgumu, par uzvarētāju tiek uzskatīts nākamais atbilstošais piedāvājums ar zemāko cenu. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt procedūru bez turpmākām saistībām.

1. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

vieta, datums

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem un ka iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Mēs apliecinām, ka visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus ir parakstījusi pilnvarotā persona. Mēs apliecinām, ka visa pieteikumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Uzņēmuma / dalībnieka nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
PVN numurs	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds	
Pilnvarotās amatpersonas amats	
Tālruņa numurs	
E-pasts	

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

vieta, datums

Iepirkums sastāv no 9 (deviņām) iepirkuma lotēm. Zemāk katrai lotei ir atsevišķas tehniskās prasības. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās vienkameras grīdas tipa vakuuma iepakošanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tvaika sterilizācijas iekārtas ar transportieri un gaisa nažu žāvēšanas sistēmu iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Divlīmeņu četru darba vietu iepakošanas transportiera iegāde

Iepirkuma lote Nr. 4 - Vakuuma aizgriešanas iekārtas stikla burkāms iegāde

Iepirkuma lote Nr. 5 - Vakuuma noslēgšanas iekārtas iegāde metāla taras (ikru skārdeņu) hermētiskai noslēgšanai

Iepirkuma lote Nr. 6 - Rūpnieciskā vertikālā ūdens vannas tipa burku pasterizatora iegāde

Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpnieciskās konveijera tipa rentgena kontroles sistēmas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa divu kameru vakuuma pakošanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 9 - Iekārta produktu iepakošanai trauciņos (traysealer) iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem: atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez atsaucēm uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

Kā aizpildāma kolonna "Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība".

Pretendentam jānorāda konkrētā piedāvātās iekārtas tehniskie parametri attiecīgajās mērvienībās vai precīza atsauce uz pievienoto ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot dokumenta nosaukumu un lappusi.

Par derīgu atbildi netiek uzskatīts: vispārīgi apgalvojumi ("atbilst", "jā", "ir"), neaizpildīta aile vai tikai zīmola un modeļa norāde (ja prasīts konkrēts parametrs).

Ja pieprasītā vērtība nav norādīta, Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt paskaidrojumu; ja atbilde netiek sniegta PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, piedāvājumu nebūs iespējams objektīvi salīdzināt ar pārējiem pretendentiem, rezultātā piedāvājums netiks vērtēts.

Marķējums. Kolonnā "Parametra pamatojošā dokumenta atzīme" pretendents kā marķieri izmanto attiecīgā parametra kārtas numuru. Piemēram, parametram Nr. 2 (Piedāvātais zīmols, modelis) šajā kolonnā norāda: skatīt bukletu, lappuse Nr. 5, parametra atzīme Nr. 1.

Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās vienkameras grīdas tipa vakuuma iepakojšanas iekārtas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tips	1 gab. - rūpnieciskā grīdas tipa vienkameras vakuuma iepakojšanas iekārta.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskais pielietojums	Paredzēts pārtikas produktu hermētiskai vakuuma iepakojšanai polimēru maisos: zivju un gaļas pusfabrikātiem, gatavajai produkcijai, kūpinājumiem un porcionētiem izstrādājumiem.		
4.	Darba kamera	Grīdas (stacionārais) izpildījums ar vienu kameru. Kameras lietderīgais darba garums: ne mazāks kā 700 mm. Pretendentam jānorāda kameras iekšējie darba izmēri (garums × platums × augstums, mm).		
5.	Metināšanas līstes	Ne mazāk kā 2 (divas)etināšanas līstes. Metināšanas līstes viegli demontējamas profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas vajadzībām; pretendentsam jānorāda, vai demontāža iespējama bez papildu instrumentiem. Pretendentam jānorāda līstu skaits kamerā, to lietderīgais garums (mm) unetināšanas šuves tips.		
6.	Vakuuma sūkņa agregāts	Rūpnieciskā vakuuma sūkņa ražība: ne mazāka kā 60 m ³ /h. Pretendentam jānorāda vakuuma sūkņa ražotājs, modelis, sasniedzamais		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		atlikušais spiediens (mbar vai %) un viena pilna cikla ilgums (sekundēs).		
7.	Vadība un programmas	Ne mazāk kā 10 saglabājamās programmas. Katrā programmā regulējams vakuuma līmenis, metināšanas laiks un dzesēšanas laiks. Pretendentam jānorāda saglabājamo programmu skaits un vai iekārta ir aprīkota ar modificētās gāzes vides iepūšanas (MAP) un kontrolētās pakāpeniskās gaisa ievadišanas (soft-air) funkciju.		
8.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Korpuss, nesošais rāmis un darba kamera no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304. Darba kamera ar higiēniski noapaļotiem iekšējiem stūriem, bez grūti iztīrāmām nišām un šuvēm; pretendents jānorāda kameras izpildījums un vai dibens veidots ar slīpumu šķidrumu novadīšanai. Visiem materiāliem tiešā vai netiešā saskarē ar pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas faktiskie ārējie gabarīti (platums × dziļums × augstums, mm) ar aizvērtu un ar atvērtu vāku, elektriskā pieslēguma jauda (kW) un iekārtas kopējā masa (kg).		
10.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, vakuuma sūkņim un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tvaika sterilizācijas iekārtas ar transportieri un gaisa nažu žāvēšanas sistēmu iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - rūpnieciskā nepārtrauktas plūsmas stikla un metāla burku tvaika sterilizācijas iekārta ar integrētu transportieri un gaisa nažu žāvēšanas sistēmu.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskā ražība un iepakojuma specifikācija	Konveijera līnijas nominālā darba ražība: ne mazāka kā 20 burkas minūtē. Tehnoloģiski pielāgota stikla un metāla burku (taras) apstrādei ar diametru 50-100 mm. Pretendentam jānorāda ražība (burkas/min) un pieļaujamais apstrādājamās taras gabarītaugstums (mm).		
4.	Tvaika padeve un termiskie parametri	Tehnoloģiskā ūdens tvaika darba spiediens diapazonā 2-6 bar. Ražotnē nav paredzēta centralizēta tvaika ražošana, tādēļ pretendentam jāpiedāvā tvaika nodrošinājuma risinājums (iebūvēts vai atsevišķs tvaika ģenerators), kas pilnībā jāiekļauj piedāvājuma gala cenā. Pretendentam jānorāda tvaika patēriņš (kg/h), tvaika pievada savienojuma prasības un piedāvātā tvaika ģenerators tips un jauda (kW).		
5.	Gaisa nažu žāvēšanas sistēma	Gaisa nažu sistēma burku ārējo virsmu un vāciņu žāvēšanai pēc termiskās apstrādes. Pretendentam jānorāda, vai iekārtā ir atsevišķa dzesēšanas sekcija pirms žāvēšanas.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		Pretendentam jānorāda gaisa nažu sprauslu skaits un saspīestā gaisa maģistrāles vai gaisa pūtēja prasības (gaisa patēriņš m ³ /min, darba spiediens bar vai piedziņas jauda kW).		
6.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Pretendentam jānorāda, vai transportiera darba augstums ir regulējams, un regulēšanas diapazons (mm). Ar iepakojuma taru saskarē esošie mezgli un konstrukcija no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304. Visiem materiāliem tiešā vai netiešā saskarē ar pārtikas produkciju un tvaiku jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
7.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas faktiskie ārējie gabarīti (garums × platums × augstums, mm) un elektriskā pieslēguma jauda (kW), atsevišķi norādot tvaika ģeneratora jaudu, ja tāds ietilpst piegādē. Pretendentam jānorāda transportiera ieejas un izejas darba augstums no grīdas līmeņa (mm).		
8.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
9.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, transportierim, tvaika ģeneratoram, žāvēšanas sistēmai un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 3 - Divlīmeņu četru darba vietu iepakojšanas transportiera iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un pielietojums	1 gab. - divlīmeņu iepakojšanas transportieris ar četrām darba vietām ikru fasēšanai.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Konfigurācija	Divlīmeņu transportiera izpildījums ar četrām iepakojšanas darba vietām. Pretendents norāda darba vietu izvietojumu, transportiera platumu un ātruma regulēšanas diapazonu.		
4.	Svēršana	Katra darba vieta aprīkota ar svariem. Pretendents norāda svaru mērīšanas diapazonu, precizitāti un vai svāri ir verificējami (metroloģiski).		
5.	Izvades daļa	Izvades transportieris aprīkots ar rotējošu uzkrāšanas galdu. Pretendents norāda uzkrāšanas galda diametru.		
6.	Higiēna un materiāli	Produkta saskares virsmas un rāmis no nerūsējošā tērauda. Transportiera lente noņemama tīrīšanai bez instrumentiem. Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004.		
7.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz 3500 × 2500 × 2000 mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un darba virsmas augstumu no grīdas.		
8.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā; elektriskā shēma.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
9.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Iepirkuma lote Nr. 4 - Vakuuma aizgriešanas iekārtas stikla burkām iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un pielietojums	1 gab. - vakuuma aizgriešanas (twist-off) iekārta stikla burkām.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Ražība un produkts	Ražība ne mazāk kā 700 burkas stundā. Piemērota stikla burkām ar twist-off vāciņiem, vāciņu diametrs 50-100 mm. Pretendents norāda ražību, pieļaujamos vāciņu diametrus un burku augstuma diapazonu.		
4.	Vakuums	Vakuuma aizgriešanas sistēma; pretendents norāda sasniedzamo vakuuma līmeni burkā un vakuuma sūkņa ražību.		
5.	Pārregulēšana	Pāreja no viena vāciņa vai burkas izmēra uz citu bez instrumentiem vai ar ātri maināmiem elementiem. Pretendents norāda pārregulēšanas veidu un laiku.		
6.	Higiēna un materiāli	Produkta saskares virsmas no nerūsējošā tērauda. Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004.		
7.	Izmēri un pieslēgumi	Pretendents norāda ārējos izmērus, pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspiestā gaisa prasības.		
8.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā; elektriskā shēma.		
9.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Iepirkuma lote Nr. 5 - Vakuuma noslēgšanas iekārtas iegāde metāla taras (ikru skārdeņu) hermētiskai noslēgšanai

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - rūpnieciskā vakuuma noslēgšanas iekārta ar produkciju papildītas metāla taras (ikru skārdeņu) hermētiskai noslēgšanai vakuuma vidē.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tara un tehnoloģiskā ražība	Tehnoloģiski pielāgota papildītu metāla skārdeņu hermētiskai noslēgšanai vakuuma vidē. Pasūtītājs nenosaka konkrētu noslēgšanas paņēmieni; pretendents jānorāda piedāvātais noslēgšanas veids (piemēram, vāciņa aizvelmēšana vai cits risinājums). Pretendentam jānorāda pieļaujamais skārdeņu diametrs un gabarītaugstums (mm), nominālā ražība (noslēdzamo skārdeņu skaits ciklā un ciklu skaits minūtē) un iekārtas darbības cikla tips (automātiska vai pusautomātiska).		
4.	Vakuuma izveides un noslēgšanas sistēma	Iekārta aprīkota ar vakuuma sūkni, kas nodrošina kontrolētu gaisa atsūkņēšanu un skārdenes noslēgšanu vakuuma vidē. Pretendentam jānorāda vakuuma sūkņa ražība (m³/h) un sasniedzamais atlikušā vakuuma līmenis skārdenē (mbar vai %).		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
5.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Ar produkciju un iepakojuma taru tiešā saskarē esošie darba mezgli, noslēgšanas galva un korpusa apšuvums no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304. Visiem materiāliem tiešā vai netiešā saskarē ar pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
6.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas faktiskie ārējie gabarīti (garums × platums × augstums, mm), elektriskā pieslēguma jauda (kW), iekārtas kopējā masa (kg) un saspiestā gaisa pieslēguma prasības (patēriņš l/min, darba spiediens bar), ja tas tiek izmantots.		
7.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
8.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, vakuuma sūknim un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 6 - Rūpnieciskā vertikālā ūdens vannas tipa burku pasterizatora iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - rūpnieciskais vertikālās konstrukcijas ūdens vannas pasterizators piepildītas stikla taras (burku) termiskajai apstrādei ūdens vidē, komplektā ar iekraušanas ratiņiem un atsevišķu dzesēšanas vannu.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Lietderīgais tilpums un termiskie režīmi	Lietderīgais darba tilpums: ne mazāks kā 100 l. Tehnoloģiskās darba temperatūras regulēšanas diapazons ietver vismaz +20...+80 °C. Pretendentam jānorāda ūdens vides uzsilšanas laiks līdz +80 °C pie pilnas tehnoloģiskās ielādes. Automātisks darba režīms ar programmējamu temperatūras un laika apstrādes profilu (pasterizācijas līkni). Temperatūras uzturēšanas precizitāte ±1 °C vai labāka.		
4.	Atdzesēšana pēc pasterizācijas	Komplektācijā iekļauta atsevišķa ratiņu dzesēšanas vanna. Pretendentam jānorāda dzesēšanas vannas dzesēšanas veids, sasniedzamā produkta gala temperatūra un dzesēšanas cikla ilgums pie pilnas tehnoloģiskās ielādes. Pretendentam jānorāda ūdens patēriņš vienā dzesēšanas ciklā (l).		
5.	Ratiņi un ielādes cikls	Komplektācijā ne mazāk kā 1 (vieni) nerūsējošā tērauda iekraušanas ratiņi stikla burkā.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		Pretendentam jānorāda ratiņu ietilpība burkā (Ø 50-100 mm), ratiņu gabarīti (mm), pilna apstrādes cikla ilgums un ieteicamais ratiņu skaits nepārtrauktam darbam.		
6.	Vadības sistēma un HACCP reģistrācija	Automātiska ūdens līmeņa kontrole, papildināšana un uzturēšana. Temperatūras kontrole un regulēšana; laika un temperatūras parametru reģistrācija (HACCP protokols) ar datu eksporta iespēju.		
7.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Konstrukcija, rāmis un kameras apšuvums no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304; termiski izolēta sildīšanas tvertne. Visiem materiāliem tiešā vai netiešā saskarē ar pārtikas produkciju un tehnoloģisko ūdeni jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
8.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas faktiskie ārējie gabarīti (garums × platums × augstums, mm), elektriskā pieslēguma jauda (kW) un tehnoloģiskā ūdens pievada un kanalizācijas noteces pieslēgumu izmēri.		
9.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
10.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, dzesēšanas vannai un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpnieciskās konveijera tipa rentgena kontroles sistēmas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - rūpnieciskā konveijera tipa rentgena kontroles sistēma iepakotas produkcijas neardošajai pārbaudei un svešķermeņu detektēšanai reāllaikā (kritiskā kontroles punkta - CCP izpildei).		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Produkcijas specifikācija un caurlaide	Sistēma tehnoloģiski pielāgota iepakotas produkcijas automātiskajai kontrolei: stikla un metāla burkāms ar diametru 50-100 mm un apkāusētām paplātēm. Pretendentam jānorāda transportiera lentes darba platums (mm), kustības ātruma regulēšanas diapazons (m/min) un maksimāli pieļaujamie iepakojuma gabarīti (platums × augstums, mm).		
4.	Detektēšanas jutība un noraidīšana	Reāllaika svešķermeņu (blīvuma kontrasta) detektēšana; automātiska produkta parametru iestatīšana un paškalibrēšana. Pretendentam jānorāda detektējamo svešķermeņu minimālie robežizmēri (mm) pēc materiāla veida (melnie metāli, krāsainie metāli, nerūsējošais tērauds, stikls, akmens, keramika, blīvi polimēru ķermeņi) un vai sistēma ir aprīkota ar automātisku neatbilstošās produkcijas noraidīšanas (reject) mezglu, norādot tā veidu (piemēram, stūmējs, pneimatiskais pūtējs vai novirzītājs) un vai brāķa tvertne ir slēdzama.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
5.	Vadība un HACCP datu reģistrācija	Industriālais skārienjutīgais vadības ekrāns (HMI); kontroles datu automātiska reģistrācija, CCP protokolu veidošana un atskaišu eksports. Pretendentam jānorāda datu eksporta veidi (piemēram, USB, Ethernet) un vai ir pieejams attālinātais tehniskais atbalsts.		
6.	Radiācijas drošība un reģistrācija	Radiācijas drošības un aizsardzības izpildījums atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pretendentam jānorāda rentgena starojuma noplūdes līmenis ($\mu\text{Sv/h}$) uz iekārtas ārējās virsmas un pilns saraksts ar dokumentiem, kas nepieciešami iekārtas reģistrācijai un ekspluatācijas atļaujas saņemšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā (RDC).		
7.	Higiēna, sanitārā atbilstība un izpildījums	Nesošais rāmis un korpusa apšuvums no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304; aizsardzības pakāpe ne zemāka par IP54. Transportiera lente viegli un ātri demontējama sanitārajai kopšanai; pretendentam jānorāda, vai demontāža iespējama bez papildu instrumentiem. Konstruktīvais izpildījums piemērots nepārtrauktai darbībai ražotnes režīmā 12 h dienā, 7 dienas nedēļā.		
8.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas faktiskie ārējie gabarīti (garums $\times$ platums $\times$ augstums, mm), elektriskā pieslēguma jauda (kW) un transportiera darba virsmas augstums no grīdas līmeņa (mm).		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
9.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
10.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, rentgena ģeneratoram, detektora matricai un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa divu kameru vakuuma pakojšanas iekārtas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	2 gab. - brīvi stāvoša divu kameru vakuuma iepakojšanas iekārta pārtikas produktu iepakojšanai vakuuma maisos		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Pielietojums	pārtikas produktu iepakojšanai vakuumā un modificētā gāzes aizsargatmosfērā (MAP) vakuuma maisos		
4.	Kameras lietderīgais izmērs	Platums ne mazāk kā 650mm Garums ne mazāk kā 720mm Augstums ne mazāk kā 200mm		
5.	Vadība	elektronisks vadības panelis ar iespēju ieprogrammēt vismaz 20 programmas; brīvi regulējams vakuumēšanas līmenis un gāzes padeves apjoms; vakuuma sensors vakuuma līmeņa precīzai kontrolei; automātiska vakuumēšanas procesa apturēšana sasniedzot iestatīto vakuuma līmeni; pakāpeniska kameras ventilācijas funkcija produktu pakojšanai ar asām malām; aizkausēšanas un griešanas parametriem jābūt regulējamiem neatkarīgi		
6.	Komplektācija	katrā kamerā jābūt vismaz divām paralēlām aizkausēšanas sliedēm ar platumu ne mazāk kā 650mm komplektācijā jābūt pildplāksnēm; vakuuma kameru aizkausēšanas sliedēm jābūt demontējamām bez instrumentu palīdzības; vakuuma filtrs vakuuma sūkņa		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		aizsardzībai pret smalkām un birstošām produkta daļiņām. vakuuma filtrs vakuuma sūkņa aizsardzībai pret šķidrumu nokļūšanai vakuuma sūknī iekārtai jābūt aprīkotai ar riteņiem (mobīlai)		
7.	Higiēna un tīrīšana	Korpuss un vakuuma kameras izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI304; Pildplāksnēm jābūt izgatavotām no pārtikas rūpniecībā izmantojamas plastmasas; Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004;		
8.	Drošība	Iekārtai jāatbilst spēkā esošajām CE marķējuma un Eiropas Savienības darba drošības prasībām		
9.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz: platums 1900mm, garums 1200mm, augstums 1200mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspīestā gaisa prasības, ja tādas ir.		
10.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Iepirkuma lote Nr. 9 - Iekārta produktu iepakojšanai trauciņos (traysealer) iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	1 gab. - brīvi stāvošai iekārtai produktu iepakojšanai trauciņos ar rotējošā galda darbības principu		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Pielietojums	iekapošanas iekārta produktu iepakojšanai trauciņos modificētā gāzes aizsargatmosfērā (MAP) un cieši ar plēvi apvilktā SKIN tipa iepakojumā		
4.	Ražība	Ne mazāk kā 3 cikli/min SKIN iepakojšanas režīmā un ne mazāk kā 4 cikli/min MAP iepakojšanas režīmā Vienā darba ciklā jāietilpst vismaz 2 traukiem ar izmēru (+/-10mm) 180x300mm, augstums ne lielāks par 120mm		
5.	Aprīkojums	Brīvi stāvoša konstrukcija Aprīkota ar riteņiem ar bremsēšanas mehānismu. Rotējošā galda darbības princips, kas nodrošina vienlaicīgu iepakojšanas procesa veikšanu un paplāšu ielādi nākamajam ciklam. Automātisks paplāšu pacelšanas mehānisms gatavās produkcijas ērtākai un ātrākai izņemšanai. Ātra formu (tooling) nomaiņa bez sarežģītiem regulēšanas darbiem. Formām jābūt izgatavotām no anodizēta pretkorozijas materiāla vai līdzvērtīga oksidācijizturīga materiāla.		
6.	Pneimatiskais aprīkojums	Iekārtai ir jābūt iespējai regulēt saudzīgu gāzes maisījuma padevi iepakojumā, kas satur smalkus, birstošus, šķidrus produktus;		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		Vakuuma atsūkņēšanas un gāzes pildīšanas sistēma MAP un SKIN iepakšanai; vakuuma filtrs vakuuma sūkņa aizsardzībai pret smalkām un birstošām produkta daļiņām. vakuuma filtrs vakuuma sūkņa aizsardzībai pret šķidrumu nokļūšanai vakuuma sūknī		
7.	Iekārtas vadība un programmatūra	Elektronisks vadības panelis ar skārienjutīgu vadības paneli ar iespēju regulēt iekārtas parametrus un iespēju saglabāt iekārtas atmiņā vismaz 20 programmas		
8.	Vakuuma sūknis	ar jaudu vismaz 100 m³/h		
9.	Darba forma	Divu SKIN tipa iepakojumu ar izmēru (+/-10mm) 180x300mm iepakšanai vienā darba ciklā; Iepakojuma vieglās atvēršanas stūris; Plēves griešana pa iepakojuma perimetru; Kameras aizpildplākšņu komplekts Aizkausēšanas formas augšējā daļa ar plēves aizsardzību tiešai saskarei ar sildelementu Aizkausēšanas SKIN kupola augstums piemērots produktiem augstumā līdz 40 mm; Iepakojuma pacelšanas ierīce; Rezerves daļu komplekts darba formai (komplektā jābūt vismaz aizkausēšanas platei SKIN tipa iepakojumam, blīvģumijai, savienojuma kabelim formas savienošanai ar iekārtu, griešanas nazim). Rezerves daļu komplekts iekārtai (komplektā jābūt vismaz motoram, filtra regulatoram, induktīvajam sensoram).		
10.	Palīgierīces	Formas nomaiņas ierīce, ātrākai formas nomaiņai, transportēšanai un apkopei.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
11.	Higiēna un tīrīšana	Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004.		
12.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz: platums 1200mm, garums 1200mm, augstums 1600mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspiestā gaisa prasības, ja tādas ir.		
13.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
14.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

vieta, datums

Iepirkuma lote / izmaksu postenis	Daudzums	Cena par vienību bez PVN (EUR)	Kopā bez PVN (EUR)
Iepirkuma lote Nr. 1 - Rūpnieciskās vienkameras grīdas tipa vakuuma iepakošanas iekārtas iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 2 - Rūpnieciskās tvaika sterilizācijas iekārtas ar transportieri un gaisa nažu žāvēšanas sistēmu iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 3 - Divlīmeņu četru darba vietu iepakošanas transportiera iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 4 - Vakuuma aizgriešanas iekārtas stikla burkām iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 5 - Vakuuma noslēgšanas iekārtas iegāde metāla taras (ikru skārdeņu) hermētiskai noslēgšanai	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 6 - Rūpnieciskā vertikālā ūdens vannas tipa burku pasterizatora iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpnieciskās konveijera tipa rentgena kontroles sistēmas iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa divu kameru vakuuma pakošanas iekārtas iegāde	2 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 9 - Iekārta produktu iepakošanai trauciņos (traysealer) iegāde	1 gab.		
KOPSUMMA BEZ PVN:			
PVN:			
KOPSUMMA AR PVN:			

Pretendents norāda cenu tikai par tām lotēm, kurās piedalās. Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.

Piedāvājuma cena ir spēkā līdz PIRKUMA līguma noslēgšanai. DALĪBNIEKS apliecina, ka piedāvājumā ir pilnībā iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas. Cenas netiks paaugstinātas visā piedāvājuma derīguma laikā. Piedāvājums tiks izpildīts pilnībā, nepieciešamajā kvalitātē un noteiktajos termiņos, pat ja tirgus cenas mainīsies DALĪBNIEKAM nelabvēlīgā veidā.

DALĪBNIEKS apliecina, ka ir apzinājies visus riskus un ka tie ir ņemti vērā un iekļauti piedāvātajā cenā.

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

4. pielikums

APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Iepakošanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

vieta, datums

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKS nav reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kas minētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS nav pasludināts par bankrotējušu un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro valstīs, kurās reģistrēta tā uzņēmējdarbība.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKA apgrozījums pēdējā noslēgtajā gada pārskatā ir vismaz 100% no piedāvājuma summas. Apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā: _____ EUR.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS pēdējo 36 mēnešu laikā ir īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzīgu piegādes līgumu jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Klienta nosaukums	
Piegādātā aprīkojuma veids	
Piegādes gads, mēnesis	
Piegādes adrese - valsts un pilsēta	

Mēs garantējam, ka servisa reaģēšana tiks nodrošināta 24 stundu laikā pēc Klienta informācijas saņemšanas, un problēmas tiks atrisinātas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā (attiecībā uz galvenajām iekārtu sastāvdaļām).

Mēs vienojamies, ka avansa maksājums PIEDĀVĀJUMA līguma ietvaros nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās iepirkuma līguma summas.

Mēs apstiprinām, ka garantijas piedāvājuma periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Mēs apliecinām, ka iekārtu parametri un kvalitāte atbilst noteikumu prasībām, tostarp, ka iekārtām ir CE marķējums un tās atbilst Eiropas Savienības drošības un normatīvajām prasībām.

Apstiprinām, ka veicamā darba ietvaros ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus (ja piemērojams), kuru plānotais darba apjoms ir vismaz 20 % no DALĪBNIEKA piedāvājuma cenas EUR bez PVN:

Apakšuzņēmējs	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese	Plānotie darbi	Apjoms (EUR, bez PVN)

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

5. pielikums

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Iepakojšanas, sterilizācijas un kontroles iekārtas

Ar šo, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju, _____ /DALĪBNIEKA nosaukums, reģistrācijas numurs/ (turpmāk tekstā - DALĪBNIEKS) apliecina, ka attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru:

DALĪBNIEKS ir izlasījis(-usi) šā apliecinājuma saturu un piekrīt tam.

DALĪBNIEKS apzinās pienākumu sniegt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju šajā deklarācijā.

DALĪBNIEKA iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi(-s) DALĪBNIEKA pilnvarotā(-s) persona(-s).

DALĪBNIEKS informē, ka piedāvājums ir sagatavots patstāvīgi, bez jebkādas saskaņošanas, konsultācijām, līguma vai vienošanās ar konkurentiem, un ka DALĪBNIEKS nav sazinājies ar nevienu konkurentu par:

- cenu;
- cenu aprēķināšanas metodi, faktoriem vai formulām;
- nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā;
- neatbilstoša piedāvājuma iesniegšanu;
- kvalitāti, daudzumu, specifiku, izpildījumu, piegādi vai jebkādiem citiem nosacījumiem, kas jānosaka neatkarīgi.

DALĪBNIEKS nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās sava piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālās piedāvājumu atvēršanas vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma un laika.

DALĪBNIEKS apzinās, ka Konkurences likums nosaka atbildību par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% no pārkāpēja neto apgrozījuma pēdējā finanšu gadā, un ka DALĪBNIEKS var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

Dokuments sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Vārds, uzvārds, amats