

Maizes un konditorejas iekārtas

(Bakery & Pastry Equipment)

NOLIKUMS

Iepirkuma grupas kods: Maizes un konditorejas iekārtas

Iepirkums sastāv no 8 (astoņām) iepirkuma lotēm.

Rīga, 2026. gads

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasūtītājs:

Nosaukums: SIA KHANCAVIAR

Nodokļu maksātāja Nr.: 40103689704

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Faktiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Kontaktpersona: Sergejs Krivoručko.

Tālrunis: 29426666

E-pasts: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu

Procedūras veids: Atklāts KONKURSS, kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Tiesības un pienākumi: Kā definēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 un šajos KONKURSA NOLIKUMOS.

PIEDĀVĀJUMA PRIEKŠMETS UN IEPIRKUMA LOTES

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu grupa "Maizes un konditorejas iekārtas", kas sastāv no 8 (astoņām) iepirkuma lotēm. Katra lote ir atsevišķa iekārta; visu lošu tehniskās prasības ir noteiktas 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iekārtām jābūt CE marķējumam un jāatbilst ES drošības un normatīvajām prasībām. Visa dokumentācija (atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmatas u.tml.) jāiesniedz piegādes brīdī.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Automātiskās rūpnieciskās picas pamatņu aukstās formēšanas līnijas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 2 - Mīklas iejaukšanas ūdens dzesētāju iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Elektroniskās ūdens dozēšanas un sajaukšanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 4 - Spirālveida mīklas maisīšanas iekārtas ar izņemamu dežu iegāde

Iepirkuma lote Nr. 5 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 600 mm iegāde

Iepirkuma lote Nr. 6 - Paaugstinātas slodzes spirālveida mīklas mīcītāja iegāde

Iepirkuma lote Nr. 7 - Hidrauliska mīklas dalītāja iegāde

Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 500 mm iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents

šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem:

- atbilstība tehniskajām prasībām
- un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piegādes termiņi:

Piegādes termiņš: **6 (sešu) mēnešu laikā no pirkšanas / piegādes līguma parakstīšanas starp pusēm, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim.**

Piegādes un uzstādīšanas vieta: Granīta iela 10, Rīga, LV-1057.

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz līguma parakstīšanai un projekta apstiprināšanai fonda administrējošajā iestādē.

Piešķiršanas kritērijs: katrā lotē - atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena (bez PVN).

Avansa maksājums: līdz 30% no līguma vērtības.

Minimālais garantijas periods: 24 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Visa saziņa saistībā ar šo iepirkumu ir organizēta tikai, sūtot informāciju uz e-pastu. Jautājumus rakstiski var iesniegt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iepirkuma beigām, atbildes tiek nosūtītas rakstiski 2 (divu) darba dienu laikā.

Ja iepirkumā tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, jāaizpilda pēdējā aktuālā iepirkuma dokumentācija, kas pieejama <https://info.iub.gov.lv/>.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski saskaņā ar termiņiem, kas norādīti attiecīgajam iepirkuma konkursam <https://info.iub.gov.lv/>, uz e-pastu: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu, un **jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu**. Novēloti piedāvājumi netiks pieņemti. Piegādātājiem piedāvājums ir slēgts.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS

Piedāvājumiem jābūt datorrakstā latviešu valodā, un tos jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu no paraksta tiesīgās personas vai pilnvarotās personas puses.

Izmantojiet Pasūtītāja veidlapas:

1. pielikums - Informācija par dalībnieku,
2. pielikums - Tehniskā specifikācija,
3. pielikums - Finanšu piedāvājums,
4. pielikums - Deklarācijas un garantijas,
5. pielikums - Patstāvīgi izstrādāta piedāvājuma apstiprinājums,
6. dokuments (DALĪBNIEKA sagatavots dokuments) - **OBLIGĀTI jāpievieno piedāvātās iekārtas buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai ekvivalenta dokuments, kas pamato 2.pielikumā norādītās DALĪBNIEKA atbildes.**

Visiem pieprasītajiem dokumentiem jābūt pievienotiem un bez vīrusiem.

Komercnoslēpumiem (ja tādi ir) jābūt skaidri norādītiem.

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM

DALĪBNIEKAM jābūt reģistrētam Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalstu reģistrā. Personu grupām jāiesniedz kopīga vienošanās, kurā norādīta atbildība un darba sadalījums. Apakšuzņēmējiem jābūt uzskaitītiem kopā ar viņu dalības apstiprinājumu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Pieteikums (1. pielikums).
2. Tehniskais piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (2. pielikums).
3. Finanšu piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (3. pielikums).
4. Deklarācijas un garantijas (4. pielikums).

5. Neatkarīgi izstrādāta piedāvājuma apliecinājums (5. pielikums).

6. Par katru loti - DALĪBNIEKA piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents) ar atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā atrodama piedāvājumā norādītā informācija, marķējot tās ar tādu pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram.

7. Ja piemērojams: DALĪBNIEKA grupas līgums, apakšuzņēmēju saraksts, pilnvarojuma dokumenti.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez detalizētas informācijas un atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

Vērtēšana trīs posmos:

1. Dokumentu pārbaude, atbilstības un kvalifikācijas iegūšana.
2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana.
3. Finansiālais novērtējums - zemākā cena (bez PVN), kas atbilst visām konkursa prasībām. Ja zemākā cena ir mazāka par 10% no vidējās cenas salīdzinājumā ar citiem konkursa piedāvājumiem, Pasūtītājs var pieprasīt detalizētus skaidrojumus (detalizētus cenu aprēķinus par darbu, materiāliem, transportu, pakalpojumiem un garantijām, rasējumus un citu tehnisko risinājumu datu lapas).

Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, priekšroka tiek dota tam, kuram ir labāki, jaudīgāki, kvalitatīvāki tehniskie parametri, salīdzinot ar parametru rāmi 2.pielikumā (PASŪTĪTĀJA lēmums).

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

Dalībnieks tiks izslēgts, ja:

- nodokļu parādi > 150 EUR;
- bankrots vai likvidācija;
- reģistrēts zemu nodokļu likmes teritorijā;
- sniegta nepatiesa informācija vai trūkstoši dokumenti;
- nav ievēroti KONKURSA NOTEIKUMI.

Uzticamības pierādījumus var pieprasīt noteiktā laika posmā.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN LĪGUMS

Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām prasībām ar viszemāko cenu (bez PVN). Avansa maksājums $\leq 30\%$. Ja izvēlētais konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt līgumu, par uzvarētāju tiek uzskatīts nākamais atbilstošais piedāvājums ar zemāko cenu. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt procedūru bez turpmākām saistībām.

1. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Maizes un konditorejas iekārtas

vieta, datums

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem un ka iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Mēs apliecinām, ka visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus ir parakstījusi pilnvarotā persona. Mēs apliecinām, ka visa pieteikumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Uzņēmuma / dalībnieka nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
PVN numurs	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds	
Pilnvarotās amatpersonas amats	
Tālruņa numurs	
E-pasts	

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Maizes un konditorejas iekārtas

vieta, datums

Iepirkums sastāv no 8 (astoņām) iepirkuma lotēm. Zemāk katrai lotei ir atsevišķas tehniskās prasības. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Automātiskās rūpnieciskās picas pamatņu aukstās formēšanas līnijas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 2 - Mīklas iejaukšanas ūdens dzesētāju iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Elektroniskās ūdens dozēšanas un sajaukšanas iekārtas iegāde

Iepirkuma lote Nr. 4 - Spirālveida mīklas maisīšanas iekārtas ar izņemamu dežu iegāde

Iepirkuma lote Nr. 5 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 600 mm iegāde

Iepirkuma lote Nr. 6 - Paaugstinātas slodzes spirālveida mīklas mīcītāja iegāde

Iepirkuma lote Nr. 7 - Hidrauliska mīklas dalītāja iegāde

Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 500 mm iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem: atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez atsaucē uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

Kā aizpildāma kolonna "Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība".

Pretendentam jānorāda konkrētā piedāvātās iekārtas tehniskie parametri attiecīgajās mērvienībās vai precīza atsauce uz pievienoto ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot dokumenta nosaukumu un lappusi.

Par derīgu atbildi netiek uzskatīts: vispārīgi apgalvojumi ("atbilst", "jā", "ir"), neaizpildīta aile vai tikai zīmola un modeļa norāde (ja prasīts konkrēts parametrs).

Ja pieprasītā vērtība nav norādīta, Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt paskaidrojumu; ja atbilde netiek sniegta PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, piedāvājumu nebūs iespējams objektīvi salīdzināt ar pārējiem pretendentiem, rezultātā piedāvājums netiks vērtēts.

Marķējums. Kolonnā "Parametra pamatojošā dokumenta atzīme" pretendents kā marķieri izmanto attiecīgā parametra kārtas numuru. Piemēram, parametram Nr. 2 (Piedāvātais zīmols, modelis) šajā kolonnā norāda: skatīt bukletu, lappuse Nr. 5, parametra atzīme Nr. 1.

Iepirkuma lote Nr. 1 - Automātiskās rūpnieciskās picas pamatņu aukstās formēšanas līnijas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - automātiskā rūpnieciskā nepārtrauktas darbības līnija apaļu picas pamatņu (sagatavju) aukstajai formēšanai no iepriekš porcionētām un noapaļotām mīklas bumbām.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskā ražība	Nepārtraukta līnijas ražība: ne mazāka kā 800 pamatņu stundā. Pretendentam jānorāda nominālā ražība (pamatnes/h) un tehnoloģisko apstrādes rindu skaits, uz kurām tā tiek sasniegta.		
4.	Formēšanas tehnoloģija	Mīklas formēšana aukstā veidā, bez mīklas struktūras termiskās apstrādes. Formēšanas cikla laikā tiek nodrošināta paceltas picas malas (apmales) izveide. Elektroniski regulējams mīklas sagataves biezums un apstrādes laiks. Pretendentam jānorāda formēšanas kinemātiskais princips (piemēram, velmju pāri, presēšana vai rotācijas diski) un mīklas biezuma regulēšanas diapazons (mm).		
5.	Produkcijas parametri un maināmība	Pamatnes diametrs maināms, aptverot vismaz 250 mm un 300 mm formātus. Pretendentam jānorāda pilns pieejamo pamatņu diametru diapazons (mm), diametra pārregulēšanas mehānisms un pieļaujamais mīklas bumbas masas diapazons (g).		
6.	Miltu dozēšanas un	Automātiska miltu izkaisīšana pirms formēšanas un starp secīgajiem		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
	savākšanas sistēma	formēšanas posmiem mīklas pielipšanas novēršanai. Lieko miltu mehāniskā vai pneimatiskā savākšana un transportiera lentes tīrīšana. Pretendentam jānorāda miltu izkaisītāju skaits un lieko miltu savākšanas tehniskais risinājums.		
7.	Vadība un automatizācija	Industriālais vadības panelis ar tehnoloģisko darba parametru iestatīšanu un vizualizāciju. Automātiska līnijas palaišanas, sinhronizācijas un apturēšanas secība; avārijas apturēšanas poga. Pretendentam jānorāda vadības paneļa tips un vai iespējama darba programmu saglabāšana atmiņā, norādot to skaitu.		
8.	Izvades konveijers	Līnijas izejā integrēts izvades transportieris gatavo pamatņu vienmērīgai nodošanai nākamajai tehnoloģiskajai operācijai. Pretendentam jānorāda izvades transportiera darba augstums no grīdas līmeņa (mm) un lentes darba platums (mm).		
9.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Ar mīklu un miltiem saskarē esošās virsmas, konveijeri un nesošā konstrukcija no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304, un pārtikas klases polimēriem. Formēšanas zonas nosegtas ar atveramiem drošības aizsargpārsegiem ar bloķēšanas slēdžiem. Visiem materiāliem tiešā vai netiešā saskarē ar pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
10.	Gabarīti un pieslēgumi	Ārējie gabarīti, ieskaitot miltu izkaisītāju bunkurus, nepārsniedz: garums 6000 mm, platums 2000 mm, augstums 2000 mm. Pretendentam jānorāda elektriskā pieslēguma jauda (kW), saspīestā gaisa prasības (patēriņš l/min, darba		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		spiediens bar) un līnijas kopējā masa (kg).		
11.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
12.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši līnijai kopumā, piedziņām, pneimatikai un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 2 - Mīklas iejaukšanas ūdens dzesētāju iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	2 gab. - ūdens dzesētājs mīklas iejaukšanas tehnoloģiskā ūdens sagatavošanai maizes un konditorejas ražošanā. Abām iekārtām jābūt identiska tipa, ražotāja un modeļa izpildījumā.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Tehnoloģiskā ražība un termiskie parametri	Atdzesētā tehnoloģiskā ūdens caurplūdes ražība: ne mazāka kā 200 l/h katrai iekārtai. Izejošā ūdens temperatūra regulējama; stabilā darba režīmā jāsasniedz +4 °C vai zemāka. Pretendentam jānorāda ražība (l/h) un sasniežamā izejošā ūdens gala temperatūra (°C), obligāti norādot ienākošā ūdens temperatūru (°C), pie kuras šie rādītāji tiek garantēti.		
4.	Akumulācijas tvertne	Atdzesētā ūdens akumulācijas tvertne no pārtikas klases nerūsējošā tērauda. Pretendentam jānorāda tvertnes lietderīgais darba tilpums (l), vai tvertne ir termiski izolēta, un maksimālais vienā dozēšanas ciklā izsniedzamais atdzesētā ūdens apjoms (l).		
5.	Ūdens dozēšana un vadības saskarne	Izsniedzamā ūdens plūsmas un izsniegtā tilpuma rādītāji ar skalu vai digitālu indikāciju. Pretendentam jānorāda plūsmas ātrums (l/min), izejas savienojuma izmērs (vītne vai flancis) un vai iekārtu iespējams savienot ar ārēju		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		automātisku ūdens dozēšanas un sajaukšanas sistēmu.		
6.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Ar tehnoloģisko ūdeni tiešā saskarē esošās virsmas un cauruļvadi no pārtikas klases nerūsējošā tērauda. Tvertne iztukšojama sanitārajai kopšanai; pretendents jānorāda iztukšošanas un sanitārās kopšanas tehniskais risinājums. Visiem materiāliem saskarē ar dzeramo ūdeni un pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
7.	Aukstumaģents un ekoloģiskā atbilstība	Pretendentam jānorāda izmantotā aukstumaģenta tips, tā globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība un iepildītais daudzums (kg) iekārtas slēgtajā kontūrā.		
8.	Gabarīti un pieslēgumi	Ārējie gabarīti nepārsniedz: platums 1200 mm, dziļums 800 mm, augstums 1100 mm. Pretendentam jānorāda elektriskā pieslēguma jauda (kW), ūdens pievada pieslēguma prasības un spiediens (bar), telpā izdalāmā siltuma jauda (kW) un iekārtas kopējā masa (kg).		
9.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
10.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, kompresoram, dzesēšanas kontūram, sūknim un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 3 - Elektroniskās ūdens dozēšanas un sajaukšanas iekārtas iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - elektroniska automātiska ūdens dozēšanas un sajaukšanas iekārta tehnoloģiskā ūdens dozēšanai un temperatūras kondicionēšanai, padodot to mīklas maisīšanas iekārtām.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Dozēšanas parametri	Dozējamais tilpums vienā dozēšanas ciklā: ne mazāks kā 300 l, ar izšķirtspēju 0,1 l. Pretendentam jānorāda maksimālais dozējamais tilpums ciklā (l), izšķirtspēja (l) un padeves caurplūde (l/min).		
4.	Ūdens sajaukšanas un temperatūras vadība	Iekārta automātiski sajauc un dozē karsto, atdzesēto un ūdensvada ūdeni, nodrošinot iestatītā tilpuma padevi ar iestatīto mērķa temperatūru. Pretendentam jānorāda sasniedzamā ūdens temperatūras uzturēšanas precizitāte ($\pm$ °C) un pilns temperatūras regulēšanas diapazons (°C).		
5.	Recepšu vadība un temperatūras zonde	Programmējamas tehnoloģiskās receptes ar tilpuma un temperatūras parametriem; pretendentam jānorāda saglabājamo recepšu skaits. Pieslēgvietā ārējai temperatūras mērīšanas zondei (miltu vai ražošanas telpas temperatūras noteikšanai). Pretendentam jānorāda, vai iekārtai ir automātiskā mīklas bāzes temperatūras aprēķina funkcija (nepieciešamās ūdens temperatūras aprēķins pēc izmērītās miltu un telpas temperatūras).		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
6.	Hidrauliskie savienojumi	Trīskāršs ieejas pieslēgums: karstajam, atdzesētajam un ūdensvada ūdenim. Lokans vai stacionārs izvads ūdens padevei mīklas maisīšanas iekārtas blīdā (dežā). Pretendentam jānorāda pievadu savienojumu izmēri, izvada tehniskais risinājums un materiāls, maksimālais izvada garums (m) un vai iekārta spēj apkalpot vairākas mīklas maisīšanas iekārtas.		
7.	Neatbilstošas temperatūras ūdens novadišana	Automātiska neatbilstošas temperatūras ūdens novadišana kanalizācijā pirms dozēšanas sākuma. Pretendentam jānorāda novadišanas vadības loģika (pēc temperatūras sensora rādījumiem vai pēc laika intervāla) un izmantotā vārsta veids.		
8.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Korpuss, rāmis un ar ūdeni saskarē esošie hidrauliskie komponenti (vārsti, plūsmas mērītāji) no pārtikas klases nerūsējošā tērauda un pārtikas klases polimēriem. Visiem materiāliem saskarē ar dzeramo ūdeni un pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Gabarīti un pieslēgumi	Pretendentam jānorāda iekārtas faktiskie ārējie gabarīti (mm), uzstādīšanas veids (pie sienas vai uz statīva), elektriskā pieslēguma jauda (kW) un nepieciešamais ūdens darba spiediens pievadā (bar).		
10.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, vārstiem, sajaukšanas mezglam, vadības blokam un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 4 - Spirālveida mīklas maisīšanas iekārtas ar izņemamu dežu iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un tehnoloģiskais pielietojums	1 gab. - spirālveida mīklas maisītājs ar izņemamu dežu un paceļamu maisīšanas galvu nelielu, speciālu un receptūras izstrādes mīklas partiju sagatavošanai.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Lietderīgais tilpums un ietilpība	Dežas (bļodas) lietderīgais darba tilpums: ne mazāks kā 30 l. Pretendentam jānorāda dežas tilpums (l), maksimālais pieļaujamais miltu daudzums partijā (kg), maksimālā mīklas ieguve vienā mīcīšanas ciklā (kg) un minimālais daudzums, pie kura tiek nodrošināta korekta iejaukšana un homogenizācija.		
4.	Izņemamā deža un maisīšanas galva	Deža viegli izņemama no iekārtas rāmja mīklas pārvietošanai un tehnoloģiskajai nogatavināšanai (fermentācijai) ārpus iekārtas; maisīšanas galva paceļama dežas brīvai izņemšanai. Pretendentam jānorāda dežas fiksācijas un izņemšanas veids, galvas pacelšanas veids, tukšas dežas masa (kg) un vai piegādes komplektācijā pieejama papildu deža.		
5.	Piedziņa, maisīšanas ātrumi un vadība	Ne mazāk kā 2 (divi) spirāles maisīšanas ātrumi. Taimeris darba cikla laika iestatīšanai. Pretendentam jānorāda maisīšanas ātrumu skaits, vai darba laiku iespējams iestatīt atsevišķi katram		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		ātrumam un vai ir paredzēta dežas rotācijas reversēšanas funkcija.		
6.	Higiēna, sanitārā atbilstība un materiāli (HACCP)	Deža (bļoda), maisīšanas spirāle un centrālais sadalītājstienis no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, ne zemāk par AISI 304. Dežas aizsargvāks vai aizsargrežģis ar drošības bloķēšanu; pretendentam jānorāda, vai tas demontējams sanitārajai kopšanai bez papildu instrumentiem. Visiem materiāliem tiešā vai netiešā saskarē ar pārtikas produkciju jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
7.	Gabarīti, pieslēgumi un mobilitāte	Ārējie gabarīti nepārsniedz: platums 900 mm, dziļums 1200 mm, augstums 1500 mm. Pieslēguma jauda ne lielāka kā 3 kW. Pretendentam jānorāda elektriskā pieslēguma jauda (kW), iekārtas kopējā masa (kg) un vai iekārta ir izpildīta uz riteņiem ar fiksācijas bremsēm.		
8.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās kopšanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
9.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā, elektromotoram, galvas pacelšanas mehānismam un visiem tās mezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 5 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 600 mm iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	1 gab. - grīdas tipa mīklas laminators mīklas izrullēšanai un laminēšanai		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Pielietojums	Iekārta paredzēta kārtainās mīklas, kruasānu, picas, cepumu un cita veida nefermentētas mīklas izrullēšanai un laminēšanai		
4.	Darba galda izmērs	Platumā ne mazāks kā 580mm Garums ne mazāks kā 3000mm		
5.	Ražība	Vizmaz 14kg/ciklā		
6.	Minimālais laminēšanas biezums	Ne lielāks par 2mm		
7.	Vadība	Elektronisks vadības panelis ar daudzpakāpju ātruma regulāciju vai ātruma variatoru. Iekārtai jābūt aprīkotas ar kāju vadāmu pedāli.		
8.	Konstrukcija	Konveijeri ar divvirzienu piedziņu Salokāmi vai noņemami konveijeri Iekārta aprīkota ar riteņiem (mobīla) Komplektācijā jābūt iekļautam nažu blokam kruasānu ražošanai (mīklas griešanai trīsstūra formā) Regulējams attālums starp ruļļiem diapazonā no 0 līdz 40mm vai vairāk; Laminēšanas ruļļi izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304 Iekārtas korpuss izgatavots no pārtikas rūpniecībai piemērotiem materiāliem;		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
9.	Higiēna un tīrīšana	Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004. iekārtai jābūt paredzētai vienkāršai tīrīšanai un sanitārajai apkopei;		
10.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz: platums 1300mm, garums 3300mm, augstums 1400mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspiestā gaisa prasības, ja tādas ir.		
11.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
12.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Iepirkuma lote Nr. 6 - Paaugstinātas slodzes spirālveida mīklas mīcītāja iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	3 gab. - rūpniecisks lielas slodzes spirālveida mīklas maisītājs ar noņemamu abru, paredzēts maizes un konditorejas mīklas ražošanai.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Pielietojums	paredzēts maizes, konditorejas un citu rauga mīklu ražošanai intensīvā ekspluatācijas režīmā. Jābūt piemērotam darbam ar ļoti smagu mīklu ar hidratācijas līmeni 45% un vairāk		
4.	Abras ietilpība	Abras ietilpība 250l (±10%)		
5.	Ražība	Vienas ielādes miltu ietilpība no 5 līdz 100kg (±10%) Gatavās mīklas daudzums no 8 līdz 160kg (±10%)		
6.	Vadība	Elektronisks vadības panelis ar daudzpakāpju ātrumu regulāciju vai ātruma variators		
7.	Konstrukcija	divi atsevišķi motori abrai un mīklas mīcīšanas āķim; iekārtas daļām, kas ir saskarē ar produktu (abrai un spirālveida mīcīšanas āķim) jābūt izgatavotām no AISI304 nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiāla; produkta abrai jābūt aprīkotai ar drenāžas sistēmu iekārtas korpusam jābūt izgatavotam no pārtikas rūpniecībai piemērotiem materiāliem;		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
8.	Higiēna un tīrīšana	Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004. iekārtai jābūt paredzētai vienkāršai tīrīšanai un sanitārajai apkopei;		
9.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz: platums 900mm, garums 1500mm, augstums 2000mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspiestā gaisa prasības, ja tādas ir.		
10.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Iepirkuma lote Nr. 7 - Hidrauliska mīklas dalītāja iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	2 gab. - hidraulisks mīklas dalītājs paredzēts rauga vai bezrauga mīklas masas sadalīšanai vienādās daļās ar automātisku darba ciklu.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Pielietojums	Iekārta paredzēta bezrauga vai rauga mīklas masas sadalīšanai vienādās daļās nodrošinot mīklas presēšanu, mīklas sadalīšanu 37 vienādos gabalos		
4.	Bloka ietilpība	4,5 - 5 kg mīklas		
5.	Ražība	Vismaz 4000 mīklas porcijas/h Katras porcijas svars robežās no 30-125g Groza ietilpība vismaz 65mm Formāta izmērs vismaz 57mm ±5%		
6.	Vadība	Elektronisks vadības panelis ar iespēju ieprogrammēt presēšanas laiku ar automātisku vāka atvēršanu cikla beigās		
7.	Konstrukcija	Darba forma un naži izgatavota no nerūsējošā tērauda; Formēšanas bloks izgatavots no pārtikas rūpniecībā paredzēta materiāla (piem. PA materiāla) iekārtas korpusam jābūt izgatavotam no pārtikas rūpniecībai piemērotiem materiāliem;		
8.	Higiēna un tīrīšana	Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004. iekārtai jābūt paredzētai vienkāršai tīrīšanai un sanitārajai apkopei;		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
9.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz: platums 600mm, garums 700mm, augstums 1200mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspiestā gaisa prasības, ja tādas ir.		
10.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 500 mm iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	1 gab. - grīdas tipa mīklas laminators mīklas izrullēšanai un laminēšanai		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendents norāda zīmolu un modeli (identifikācijas nolūkos).		
3.	Pielietojums	Iekārta paredzēta kārtainās mīklas, kruasānu, pīcas, cepumu un cita veida nefermentētas mīklas izrullēšanai un laminēšanai		
4.	Darba galda izmērs	Platumā ne mazāks kā 480mm Garums ne mazāks kā 2000mm		
5.	Ražība	Vismaz 8kg/ciklā		
6.	Minimālais laminēšanas biezums	Ne lielāks par 2mm		
7.	Vadība	Elektronisks vadības panelis ar daudzpakāpju ātruma regulāciju vai ātruma variatoru. Iekārtai jābūt aprīkotai ar kāju vadāmu pedāli.		
8.	Konstrukcija	Konveijeri ar divvirzienu piedziņu Salokāmi vai noņemami konveijeri Iekārta aprīkota ar riteņiem (mobīla) Regulējams attālums starp ruļļiem diapazonā no 0 līdz 40mm vai vairāk; Laminēšanas ruļļi izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304 Iekārtas korpuss izgatavots no pārtikas rūpniecībai piemērotiem materiāliem;		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
9.	Higiēna un tīrīšana	Materiāli saskarē ar pārtiku atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004. iekārtai jābūt paredzētai vienkāršai tīrīšanai un sanitārajai apkopei;		
10.	Izmēri un pieslēgumi	Izmēri nepārsniedz: platums 1000mm, garums 2500mm, augstums 1400mm. Pretendents norāda pieslēguma jaudu, barošanas spriegumu un saspiestā gaisa prasības, ja tādas ir.		
11.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
12.	Garantija	Vismaz 24 mēneši visai iekārtai un tās komponentēm.		

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Maizes un konditorejas iekārtas

vieta, datums

Iepirkuma lote / izmaksu postenis	Daudzums	Cena par vienību bez PVN (EUR)	Kopā bez PVN (EUR)
Iepirkuma lote Nr. 1 - Automātiskās rūpnieciskās pīcas pamatņu aukstās formēšanas līnijas iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 2 - Mīklas iejaukšanas ūdens dzesētāju iegāde	2 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 3 - Elektroniskās ūdens dozēšanas un sajaukšanas iekārtas iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 4 - Spirālveida mīklas maisīšanas iekārtas ar izņemamu dežu iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 5 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 600 mm iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 6 - Paaugstinātas slodzes spirālveida mīklas mīcītāja iegāde	3 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 7 - Hidrauliska mīklas dalītāja iegāde	2 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 8 - Grīdas tipa mīklas laminatora ar konveijera platumu 500 mm iegāde	1 gab.		
KOPSUMMA BEZ PVN:			
PVN:			
KOPSUMMA AR PVN:			

Pretendents norāda cenu tikai par tām lotēm, kurās piedalās. Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.

Piedāvājuma cena ir spēkā līdz PIRKUMA līguma noslēgšanai. DALĪBNIEKS apliecina, ka piedāvājumā ir pilnībā iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas. Cenas netiks paaugstinātas visā piedāvājuma derīguma laikā. Piedāvājums tiks izpildīts pilnībā, nepieciešamajā kvalitātē un noteiktajos termiņos, pat ja tirgus cenas mainīsies DALĪBNIEKAM nelabvēlīgā veidā. DALĪBNIEKS apliecina, ka ir apzinājies visus riskus un ka tie ir ņemti vērā un iekļauti piedāvātajā cenā.

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

4. pielikums

APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Maizes un konditorejas iekārtas

vieta, datums

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKS nav reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kas minētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS nav pasludināts par bankrotējušu un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro valstīs, kurās reģistrēta tā uzņēmējdarbība.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKA apgrozījums pēdējā noslēgtajā gada pārskatā ir vismaz 100% no piedāvājuma summas. Apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā: _____ EUR.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS pēdējo 36 mēnešu laikā ir īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzīgu piegādes līgumu jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Klienta nosaukums	
Piegādātā aprīkojuma veids	
Piegādes gads, mēnesis	
Piegādes adrese - valsts un pilsēta	

Mēs garantējam, ka servisa reaģēšana tiks nodrošināta 24 stundu laikā pēc Klienta informācijas saņemšanas, un problēmas tiks atrisinātas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā (attiecībā uz galvenajām iekārtu sastāvdaļām).

Mēs vienojamies, ka avansa maksājums PIEDĀVĀJUMA līguma ietvaros nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās iepirkuma līguma summas.

Mēs apstiprinām, ka garantijas piedāvājuma periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Mēs apliecinām, ka iekārtu parametri un kvalitāte atbilst noteikumu prasībām, tostarp, ka iekārtām ir CE marķējums un tās atbilst Eiropas Savienības drošības un normatīvajām prasībām.

Apstiprinām, ka veicamā darba ietvaros ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus (ja piemērojams), kuru plānotais darba apjoms ir vismaz 20 % no DALĪBNIEKA piedāvājuma cenas EUR bez PVN:

Apakšuzņēmējs	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese	Plānotie darbi	Apjoms (EUR, bez PVN)

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

5. pielikums

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Maizes un konditorejas iekārtas

Ar šo, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju, _____ /DALĪBNIEKA nosaukums, reģistrācijas numurs/ (turpmāk tekstā - DALĪBNIEKS) apliecina, ka attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru:

DALĪBNIEKS ir izlasījis(-usi) šā apliecinājuma saturu un piekrīt tam.

DALĪBNIEKS apzinās pienākumu sniegt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju šajā deklarācijā.

DALĪBNIEKA iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi(-s) DALĪBNIEKA pilnvarotā(-s) persona(-s).

DALĪBNIEKS informē, ka piedāvājums ir sagatavots patstāvīgi, bez jebkādas saskaņošanas, konsultācijām, līguma vai vienošanās ar konkurentiem, un ka DALĪBNIEKS nav sazinājies ar nevienu konkurentu par:

- cenu;
- cenu aprēķināšanas metodi, faktoriem vai formulām;
- nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā;
- neatbilstoša piedāvājuma iesniegšanu;
- kvalitāti, daudzumu, specifikāciju, izpildījumu, piegādi vai jebkādiem citiem nosacījumiem, kas jānosaka neatkarīgi.

DALĪBNIEKS nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās sava piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālās piedāvājumu atvēršanas vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma un laika.

DALĪBNIEKS apzinās, ka Konkurences likums nosaka atbildību par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% no pārkāpēja neto apgrozījuma pēdējā finanšu gadā, un ka DALĪBNIEKS var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

Dokuments sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Vārds, uzvārds, amats