







- Prognozētās atjaunojamo statū zonas
- Prognozētās atjaunojamo siju zonas
- Prognozētās atjaunojamo guļšķautņu zonas



## 1.Kārta



Balstu sistēma



- Demontāžas-montāžas tehnoloģija:**  
Izmantot PEP ERGO cinkotas tērauda stutes:  
a. Stutes vieglais svars ( 19,4 kg),  
b. Uzgrīzņa regulēšanas diapazons ir 12 cm,  
c. Slodžu nestspēja 50 kN.
1. Stutu palikņiem jābūt uz stabilas pamatnes un perpendikulāri pagaidu stutēm.
  2. 1.un 2.stāvu balstu sistēmai vertikālē jāsakrīt.
  3. Pagaidu stutu garumu pierēgulēt pēc fakta. (atkarīgs no stāvu augstuma.)
  4. Ēkas pārseguma siju daļu izcelt līdz minimālam atrāvienam no nesošās sienas konstrukcijas.
  5. Pie jebkurām, nesošo vai balsta konstrukciju, statiskās nestspējas pazīmēm, darbus pārtraukt un izsaukt būvzinieci situācijas risināšanai.
  6. Demontēt 1. un 2.stāva ārsienas daļu remonta zonas konstrukcijas.
  7. Pēc demontāžas pieaicināt būvzinieci situācijas fiksācijai un nepieciešamības gadījumā, papildus risinājumu izstrādei.
  8. Montēt, atjaunot un protezēt nesošās konstrukcijas atbilstoši ēkas būvniecības secībai (no lejas uz augšu).
  9. Tikai pēc pilnīgas visu konstruktīvo elementu un savienojuma mezglu izbūvēs, drīkst atslogot balstu konstrukciju.

|                                                                                                                                                                                                                |                                   |          |            |                                                                                                                                |                       |                   |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|
| <div></div> <div>SIA "ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA",<br/>Reģ. Nr. 40003041528<br/>Arsenāla iela 3, Rīga, LV-1050</div>   |                                   |          |            | Būvprojekts:<br><br>FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA.<br>JUMTA SEGUMA MAIŅA ASIS 1-3                                             |                       |                   |               |      |
| <div></div> <div>"SCW constructions",<br/>Reģ. Nr. 42103068673, BKR Nr.13125<br/>Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456</div> |                                   |          |            | Būvniecības ierosinātājs:<br><br>SIA "ANNA PAULA"                                                                              |                       |                   |               |      |
| Zemes vienības adrese:<br><br>DIENVIDKURZEMES NOVADS, AIZPUTE,<br>ATMODAS IELA 5. LV-3456.                                                                                                                     |                                   |          |            |                                                                                                                                |                       |                   |               |      |
| Izstrāde                                                                                                                                                                                                       | Vārds, uzvārds                    | Paraksts | Dat.       | Pasūtījuma /arhīva/ NR. 42-28.10.2020                                                                                          |                       | STADIJA           | Lapas formāts | LAPA |
| BPV                                                                                                                                                                                                            | M. Mihailova<br>Sert. nr. 1-00310 |          | 20/03/2025 | KADASTRA NR.:                                                                                                                  | BK - Būvkonstrukcijas | BP                | A3            | BK-4 |
| BPDV                                                                                                                                                                                                           | I. Štāls<br>Sert. nr. 3-02054     |          | 20/03/2025 | 64050070024                                                                                                                    |                       |                   |               |      |
| Izstrādāja                                                                                                                                                                                                     | I. Štāls                          |          |            | Rasējums:<br>Fasādes 1-2 uz ass B, bojātās koka sienas daļas un 1.stāva pārsegumu atjaunošana. Elementu un mezglu izvietojums. |                       | MĒROGS<br>M 1:100 |               |      |
| PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE Nr. LV24-L4-00000739-5                                                                                                                                                     |                                   |          |            |                                                                                                                                |                       |                   |               |      |