

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA fasādes 1-3 uz ass C, bojātās koka sienas daļas remontam										
Marka	Poz.	Sastāvs	Dimensijas (mm)			Skaitis (gab.)	Tilpums (m³)	Kopā Tilpums (m³)		Klase
			b	h	L					
	PS-1	Pamatsija	200	300	5500	1	0.33	0.33	*	C24
1.stāvs	VS-1	Vainagsija	200	200	6000	2	0.24	0.48	*	C24
	ST-1	Stati	200	250	2550	5	0.13	0.64	*	C24
	PK	Paku koki	150	250	30500	1	1.14	1.14	**	C24
Kopā:								2.59	*	
Montāžas atgriezumī 5%:								0.13		
PAVISAM KOPĀ:								2.72	*	
* Protēžu garumi mērāmi pēc fakta. ** Paku koku šķērsgriezuma augstums pēc vajadzības, garums saskaņā ar AR. Apjomi izejot no vizuāli redzamiem bojājumiem.										

SIA "ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA", Reģ. Nr. 40003041528 Arsenāla iela 3, Rīga, LV-1050				Būvprojekts: FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. JUMTA SEGUMA MAIŅA ASIS 1-3	
				Būvniecības ierosinātājs: SIA "ANNA PAULA"	
"SCW constructions", Reģ. Nr. 42103068673, BKR Nr.13125 Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456				Zemes vienības adrese: DIENVIDKURZEMES NOVADS, AIZPUTE, ATMODAS IELA 5. LV-3456.	
Izstrāde	Vārds, uzvārds	Paraksts	Dat.	Pasūtījuma /arhīva/ NR. 42-28.10.2020	
BPV	M. Mihailova Sert. nr. 1-00310		20/03/2025	KADAŠTRA NR.: 64050070024	BK - Būvkonstrukcijas
BPDV	I. Štāls Sert. nr. 3-02054		20/03/2025		
Izstrādāja	I. Štāls				
PROFESIONĀLAS APDROŠINĀŠANAS POLISES Nr. LV24-L4-0000739-5				Rasējums: 3. Kārta. 1.stāva koka konstrukciju atjaunošana. Elementu izvietojums. Kokmateriālu specifikācija.	
				MĒROGS	M 1:40