


M 1:200



M 1:200



150

150

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Visus izmērus precizēt uz vietas.
3. Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemts ēkas 1. Stāva tīrās grīdas līmenis.
4. Visi materiāli doti pie viena ražotāja kvalitātes produktu piemēra, tie varbūt aizstāti uz citu ražotāju ekvivalentiem produktiem ar vienādiem vai labākiem tehniskiem, kvalitātes rādītājiem.
5. Uz ēkas fasādes atrodas gāzesvads. Minimālais attālums no gāzesvada ass, līdz ēkas fasādei - 150mm un ekspluatācijas zona ap gāzesvadu 300mm uz katru pusi no gāzesvada malas.

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtītāja Nr.				
			02/2026				
	AMATA NOSAUKUMS Vārds, uzvārds PARAKSTS DATUMS		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana				
Fasādes atjaunošanas shēma							
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.			RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
02/2026			AR	BP	1:200	9	15