





APSTIPRINU
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADUGS Production"
valdes loceklis
Jāzeps Zukuls

IEPIRKUMA PROCEDŪRA
INVESTĪCIJU POZĪCIJAI
"HORIZONTĀLAIS MĪKLAS MIKSERIS KREKERU UN SAUSO MĪKLAS CEPUMU SAGATAVOŠANAI"

2026. gada novembris

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par horizontālā mīklas miksera krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai iegādi Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) intervences **"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"** ietvaros.

1. Atbalsta pretendents:	**SIA "ADUGS Production"**
2. Nodokļa maksātāja numurs:	LV41503069355
3. Pasūtītāja adrese:	"Brekši", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4. Pasūtītais priekšmets:	**Horizontālais mīklas mikseris krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju**
5. Piegādes vieta:	Celtniecības 21A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
6. Piegādes laiks:	līdz 30.11.2027.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš:	līdz 30.12.2026.
8. Tehniskā specifikācija:	skat. tabulu

N.p.k.	Pozīcija	Tehniskie parametri/ raksturojums
1.	Tehniskās prasības iekārtai:	1. Montāžas adrese - Celtniecības iela 21A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316. 2. Iekārtu skaits – 1 komplekts. 3. Funkcija: horizontālais rūpnieciskais mikseris paredzēts krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai, sajaucot iekārtas maisīšanas tvertnē manuāli un/ vai automātiski padotas sausās un šķidrās izejvielas. **4. Iekārtai jānodrošina:** 4.1. viendabīgas mīklas sagatavošana; 4.2. regulējams maisīšanas ātrums; 4.3. mīklas temperatūras mērīšana un regulēšana; 4.4. produktu receptūru saglabāšana un atkārtota izmantošana; 4.5. darbības vadība un uzraudzība operatora panelī; 4.6. automātiskas šķidrās izejvielas (ūdens) padeve. 5. Ražošanas jauda: ne mazāk kā 400 kg/ vienā maisīšanas ciklā (+/-5%). 6. Maisīšanas sistēma: horizontāla tipa sistēma ar Z veida jeb SIGMA maisīšanas elementiem. **7. Maksimālie uzstādāmās iekārtas parametri un izvietojuma ierobežojumi:** 7.1. Kopējais platums: nepārsniedz 2 700 mm; 7.2. Kopējais augstums: nepārsniedz 2 400 mm; 7.3. Mīklas izkraušanas vietas platums: 1 100 mm, nodrošinot brīvu vietu mīklas vannas ievietošanai. 7.4. Izkraušanas tvertnes ārējais platums: 1 040 mm. 7.5. Attālums no ēkas sienas līdz sauso izejvielu padeves centram: 800 mm. 7.6. Mīklas izkraušanas vannas augstums: 730 mm. 8. Iekārtas korpusam un produkta saskares virsmām jābūt izgatavotām no pārtikas rūpniecībai piemērota nerūsējošā tērauda.

		9. Maisīšanas tvertnes tilpums – ne mazāks kā 800 l. 10. Tvertne – dubultsienu konstrukcijā ar ūdens sildīšanas un dzesēšanas iespēju un ūdens temperatūras regulēšanu. 11. Sagatavoti pieslēgumi vismaz vienai pulverveida un divām šķidrajām izejvielām. 12. Vadības sistēma – PLC ar HMI skārienjutīgu operatora paneli. 13. Iespēja saglabāt un izmantot dažādu produktu receptūras. 14. Jānodrošina vizuāli un skaņas brīdinājumi par darbības traucējumiem. 15. Iekārtai jābūt aprīkotai ar drošu attālinātās piekļuves moduli tehniskās diagnostikas veikšanai. Attālināto pieslēgumu aktivizē un kontrolē pasūtītājs. 16. Iekārtas konstrukcijai jānodrošina droša un vienkārša tīrīšana, apskate un tehniskā apkope. **17. Iekārtas konstrukcijai jānodrošina iespēja to droši transportēt un uzstādīt ēkas 8. stāvā, izmantojot vismaz vienu no šādiem risinājumiem:** 17.1. **Pacelšana ar pacēlāju:** iekārtai jābūt aprīkotai ar speciāliem, tās svaram un konstrukcijai atbilstošiem celšanas stiprinājumiem (āķiem, cilpām vai citām celšanas ierīcēm), kas nodrošina drošu iekārtas pacelšanu ar krānu; vai 17.2. **Transportēšana pa daļām:** iekārtas konstrukcijai jāparedz iespēja to sadalīt atsevišķos transportējamos mezglos, kurus iespējams pārvietot pa ēkas kāpnēm vai ar liftu un pēc tam samontēt 8. stāvā, nodrošinot pilnīgu iekārtas funkcionalitāti.

9. Citas prasības:
   - piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums. Brīvā formā ir jāiesniedz apliecinājums par šo faktu.
   - komplektā iekļautām iekārtām un aprīkojumam ir jābūt jaunam un jāatbilst Eiropas Savienības standartiem.
   - cenā jāiekļauj iekārtu komplekta iegādes, piegādes, montāžas, palaišanas ekspluatācijā un personāla apmācības izmaksas saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
   - pēc piegādes, piegādātājam ir jānodrošina atbilstošie CE sertifikāti katrai komplektā minētai iekārtai.
   - Pretendents var iesniegt arī citu būtisku informāciju (ražotājs, marka, modelis, iekārtas papildus apraksts, attēli utt.) par piedāvājumu, kas ļaus pilnvērtīgi novērtēt tā atbilstību tehniskai specifikācijai.
   - Pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātais iekārtas transportēšanas un uzstādīšanas risinājums (17. punkts), kā arī iekārtas vai tās atsevišķo transportējamo mezglu gabarītizmēri un svars.
   - piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu, krievu vai angļu valodā. Tam jābūt sagatavotam datorrakstā un parakstītam.
   - Piedāvājums ir jāiesniedz elektroniski: to nosūtot uz e-pastu: viktors@edo.lv. Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.
   - Piedāvājumam jābūt kvalitatīvi izstrādātam un sagatavotam tā, lai to nevajadzētu grozīt.

10. Garantijas laiks: vismaz 1 (viens) gads no brīža, kad iekārtu komplekts tiek palaists ekspluatācijā.

11. Piedāvājums sastāv no:
    11.1. Aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai konkursā – 1. Pielikums;
    11.2. Papildinformācija par iekārtu komplektu (ražotājs, marka, modelis, iekārtas papildus apraksts, attēli utt.) (ja attiecināms);
    11.3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, atbilstoši pielikumam Nr. 2.

12. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada 30. novembrim, plkst.17.00.

2026. gada 16. novembrī

Iepirkumu procedūras tehnisko specifikāciju apstiprināja:

_____ /Jāzeps Zukuls, valdes loceklis/
(paraksts) (vārds, uzvārds, amats)

1. Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

Vieta

Datums: 2026. gada

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADUGS Production"
LV41503069355
"Brekši", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Iepirkuma: **"Horizontālais mīklas mikseris krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai**" ietvaros.

Informācija par piegādātāju
Piegādātāja nosaukums:
Nodokļa maksātāja numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Informācija par piegādātāja kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Informācija par piedāvājumu			
Preces nosaukums (marka un modelis)	Skaits, kompl.	Vienības cena, EUR (bez PVN)	Kopējā cena, EUR (bez PVN)
Horizontālais mīklas mikseris krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai	1		
		Kopā EUR, bez PVN	
		EUR, PVN	
		Kopā EUR, ar PVN	

Piedāvājuma derīguma termiņš:	līdz 30.12.2026.
Piegādes laiks:	līdz 30.11.2027.
Piegādes adrese:	Celtniecības 21A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.

Ar šo pretendents apliecina, ka:

1. Pretendentam ir vairāk nekā viena gada pieredze jomā, ar kuru ir saistīts šis iepirkums.
2. Pretendents ir iekārtu ražotājs vai ražotāja oficiālais pārstāvis un ir tiesīgs pārdot un apkalpot piedāvājumā minētās iekārtas un aprīkojumu.
3. Piedāvājuma komplektā iekļautās iekārtas ir jaunas un atbilst Eiropas Savienības standartiem.
4. Kopā ar iekārtu komplektu tiks nodrošināti atbilstošie CE sertifikāti.

5. Piedāvājuma cenā ir iekļautas iekārtu komplekta iegādes, piegādes, montāžas, palaišanas ekspluatācijā un personāla apmācības izmaksas.
6. Iekārtu komplekta garantijas termiņš ir 1 gads.
7. Piedāvājumā iekļautais iekārtu komplekts pilnībā atbilst tehniskai specifikācijai, apliecinot informāciju tabulā **"Horizontālā mīklas miksera krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai tehniskie parametri".**
8. Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

_____	_____	_____
Uzņēmuma nosaukums un amats	Paraksts	Paraksta atšifrējums

Horizontālā mīklas miksera krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai tehniskie parametri

N.p. k.	Pozīcijas nosaukums	Tehniskie parametri	Piegādātāja piedāvājums Tehniskie parametri
1.	Tehniskās prasības iekārtai:	1. Montāžas adrese - Celtniecības iela 21A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316. 2. Iekārtu skaits – 1 komplekts. 3. Funkcija: horizontālais rūpnieciskais mikseris paredzēts krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai, sajaucot iekārtas maisīšanas tvertnē manuāli un/ vai automātiski padotas sausās un šķidrās izejvielas. **4. Iekārtai jānodrošina:** 4.1. viendabīgas mīklas sagatavošana; 4.2. regulējams maisīšanas ātrums; 4.3. mīklas temperatūras mērīšana un regulēšana; 4.4. produktu receptūru saglabāšana un atkārtota izmantošana; 4.5. darbības vadība un uzraudzība operatora panelī; 4.6. automātiskas šķidrās izejvielas (ūdens) padeve. 5. Ražošanas jauda: ne mazāk kā 400 kg/ vienā maisīšanas ciklā (+/-5%). 6. Maisīšanas sistēma: horizontāla tipa sistēma ar Z veida jeb SIGMA maisīšanas elementiem. **7. Maksimālie uzstādāmās iekārtas parametri un izvietojuma ierobežojumi:** 7.1. Kopējais platums: nepārsniedz 2 700 mm; 7.2. Kopējais augstums: nepārsniedz 2 400 mm; 7.3. Mīklas izkraušanas vietas platums: 1 100 mm, nodrošinot brīvu vietu mīklas vannas ievietošanai. 7.4. Izkraušanas tvertnes ārējais platums: 1 040 mm.	*Norādīt piegādātāja tehnikas tehniskos rādītājus atbilstoši norādītajām prasībām*

		7.5. Attālums no ēkas sienas līdz sauso izejvielu padeves centram: 800 mm. 7.6. Mīklas izkraušanas vannas augstums: 730 mm. 8. Iekārtas korpusam un produkta saskares virsmām jābūt izgatavotām no pārtikas rūpniecībai piemērota nerūsējošā tērauda. 9. Maisīšanas tvertnes tilpums – ne mazāks kā 800 l. 10. Tvertne – dubultsienu konstrukcijā ar ūdens sildīšanas un dzesēšanas iespēju un ūdens temperatūras regulēšanu. 11. Sagatavoti pieslēgumi vismaz vienai pulverveida un divām šķidrajām izejvielām. 12. Vadības sistēma – PLC ar HMI skārienjutīgu operatora paneli. 13. Iespēja saglabāt un izmantot dažādu produktu receptūras. 14. Jānodrošina vizuāli un skaņas brīdinājumi par darbības traucējumiem. 15. Iekārtai jābūt aprīkotai ar drošu attālinātās piekļuves moduli tehniskās diagnostikas veikšanai. Attālināto pieslēgumu aktivizē un kontrolē pasūtītājs. 16. Iekārtas konstrukcijai jānodrošina droša un vienkārša tīrīšana, apskate un tehniskā apkope. **17. Iekārtas konstrukcijai jānodrošina iespēja to droši transportēt un uzstādīt ēkas 8. stāvā, izmantojot vismaz vienu no šādiem risinājumiem:** 17.1. **Pacelšana ar pacēlāju:** iekārtai jābūt aprīkotai ar speciāliem, tās svaram un konstrukcijai atbilstošiem celšanas stiprinājumiem (āķiem, cilpām vai citām celšanas ierīcēm), kas nodrošina drošu iekārtas pacelšanu ar krānu; vai	

		17.2. **Transportēšana pa daļām:** iekārtas konstrukcijai jāparedz iespēja to sadalīt atsevišķos transportējamos mezglos, kurus iespējams pārvietot pa ēkas kāpnēm vai ar liftu un pēc tam samontēt 8. stāvā, nodrošinot pilnīgu iekārtas funkcionalitāti.	

Uzņēmuma nosaukums un amats	Paraksts	Paraksta atšifrējums

2. Pielikums

Pielikums Nr. ___

Horizontālais mīklas mikseris krekeru un sauso mīklas cepumu sagatavošanai
/Iepirkuma nosaukums (vai Nr.)/

SIA "ADUGS Production"
/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____
Pretendenta (būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
   4.1. cenām;
   4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
   4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
   4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
   4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums_____ Paraksts

[1] Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu "konkurents" apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.