

Marka	Shēma	Apraksts
D - 1		2700 x 2100 mm Tērauda Ar rokturi, stiklotas, atslēgas elektronisko kodu, ar aizvērēju, bez sliekšņa Tonis - skatīt AR-14 rasējumu $U_w \leq 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Durvju sliekšnis no nerūsējoša tērauda Gumijas blīves
D - 2		1000 x 2050 mm PVC bez sliekšņa Ar rokturi, ar aizvērēju, stiklotas Tonis - balts

#### PIEZĪMES:

1. Durvju izmēri doti milimetros, esošajās ailās. Pirms jaunu durvju pasūtīšanas izmērus obligāti precizēt uz vietas objektā.
2. Pirms jaunu durvju uzstādīšanas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo ailes apmetumu.
3. Pēc durvju nomaiņas veikt ailu iekšējo apdari min.20 cm pa perimetru.
4. Pirms durvju bloku pasūtīšanas veikt ailu izmēru pārmērīšanu, nepieciešamo izmēru precizēšanu, ņemot vērā telpu plānojumu, siltumizolācijas biezuma u.c. apstākļus.
5. Ražotājam jāuzrāda logu ražošanas procesa kontroles sertifikātu.
6. Skats no ārtelpas.
7. **Maināmo durvju skaitu skatīt rasējumā AR-13.**

#### Pasūtītāja papildprasība:

1. Metāla ārdurvis nomaiņa kāpņutelpām pret jaunām metāla siltinātām ( $U_w \leq 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ).

#### PROJEKTĒTĀJS:

**SIA "RUBER"**

Reģ.nr. 40203092283  
Būv. reģ. nr. 13937  
Parka iela 11, Auce, LV- 3708  
ruber@inbox.lv  
Tel.:27149170

#### PASŪTĪTĀJS:

**SIA "VNK serviss"**

#### BŪVOBJEKTS:

**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana**

#### ADRESE:

**``Dimanti``, Usma, Usmas pag., Ventspils nov.**

#### RASĒJUMA NOSAUKUMS:

**DURVJU SPECIFIKĀCIJA**

				LĪGUMA.NR: 24/7-21.1/11	MĒROGS	MARKA
BŪV.SAD.VAD.	J.Viziņš		20.01.2025	PROJ. STADIJA	1:200	AR-12
IZSTRĀDĀJA	A.Kļaviņš		20.01.2025	BP		