



1) Zemējuma vadu pievienot esošajai zemējuma kopnei (rāmim uz kā uzstādīt skaitļtāji).
2) Galvenajā sadalnē uzstādīt 1+2 tipa pārspriegumaizsardzību (pārspriegumaizsardzības aizsardzību precizēt saskaņā ar izvēlēta ražotāja instrukcijām).
3) Ēkas komunālajā sadalnē paredzēt divus 1P B10A automātslēdzus pagrabstāva apgaismojumam.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
2	Gaismeklis LENA LIGHTING 100178 v/a pelēks E27 IP44 OVAL 100
3	Gaismeklis PHILIPS WT120C G2 LED20S/840 PSU L600, montēt uz sienas
	Viena taustiņa slēdzis 10A, 230V, IP44, virsapmetuma

PIEZĪMES
1. Kāpūtelpās nomainīt esošos gaismekļus uz jauniem ar kustības sensoriem.
2. Zemi ieejas jūmtirijiem uzstādīt jaunus gaismekļus ar kustības sensoriem.
3. Pagrabstāvā nomainīt esošo elektroinstalāciju kopā ar gaismekļiem.
4. Pagrabstāvā kabeļu stiprināšanai ir paredzētas caurules PVC Ø50mm, apgaismojuma kabeļiem PVC Ø25mm. Nepieciešamos materiālus precizēt izbūves laikā.
5. Izbūvēt plānā norādītās vietas apgaismojuma slēdzus, augstums no grīdas 0.9m, ja nav norādīts savādāk. Būvniecības laikā precizēt slēdžu izvietojumu.
6. Gaismekļu izvietojumu un daudzumu pagrabstāvā precizēt būvniecības laikā.
7. Kabeļu trases parādītas nosacīti, tās jāprecizē darbu gaitā;
8. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla nobīvēšana jāveic ar ugunsdrošām putām. Reaģējot ar uguni, lai tie nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reg. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNICĪBAS BĒRŠINĀTĀJS: AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", Reg.Nr. 50003182001, Kārdas iela 27, Olaine, LV-2114		PASĒRTUMA NR.: 3.18.7-EG-3-1	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFĒKĪVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV.		FAJLA NOS.: analoģa rādījuma Nr. ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADAŠTRA NR. 8009 002 0637 001		STADIJA: PASKAIDROJUMA RAKSTS	
BĒRŠĒJUMA NOSAUKUMS: PAGRABSTĀVA PLĀNS AR APGAISMOJUMA TĪKLIEM		DATUMS: 24.03.2025	
DAĻAS VAD.: U: AIZUPIETIS		MĒROGS: 1:100	
IZSTRĀDĀJA: U: AIZUPIETIS		BALA RAS. NR. EL-02	
		LAPAS NR.	