

Vieta: Olaine, Olaines novads

Datums: 20.09.2026.

Projekta numurs: 2.2.2.1/2/26/A/019

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA MOBILAIS SMALCINĀTĀJS

- | | |
|---|--|
| 1. Atbalsta pretendents: | SIA BIO100 |
| 2. Reģistrācijas numurs: | 40203530004 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | Rīgas iela 21C, Olaine, Olaines novads,
LV-2114, Latvijas Republika |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | Mobilais smalcinātājs – 1 gab. |
| 5. Piegādes vieta: | Rīgas iela 21C, Olaine, Olaines novads,
LV-2114, Latvijas Republika |
| 6. Piegādes laiks | Līdz 31.01.2027. |
| 7. Nolikums un Tehniskā
specifikācija: | |

7.1. Vispārējie norādījumi:

- 7.1.1. Cena jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
- 7.1.2. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (Noteikumi Nr.104).
- 7.1.3. Precei jābūt jaunai. Prece nedrīkst būt lietota.
- 7.1.4. Pretendentu atlases kritēriji:
 - 7.1.4.1. Par Pretendentu var būt tikai juridiska persona.
 - 7.1.4.2. Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantam.
- 7.1.5. Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentu Precei vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalentas Preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
- 7.1.6. Pasūtītājs un Piegādātājs skaidri un nepārprotami paredz, ka gadījumā, ja Iepirkuma līguma darbības laikā Piegādātājs piegādā Preci, kas atšķiras no Iepirkuma līgumā (tajā skaitā Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā) noteiktās Preces, bet kas apmierina Pasūtītāja vajadzības un intereses, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi savstarpēji vienoties par grozījumiem Iepirkuma līgumā. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu. Šādas izmaiņas Iepirkuma līgumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no sākotnēji noteiktās Iepirkuma līguma summas.
- 7.1.7. Par uzvarētāju tiks noteikts piedāvājums, kas atbilst prasībām un kurā piedāvātā cena ir zemākā no atbilstošajiem piedāvājumiem.
- 7.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst prasībām un kura piedāvātā cena ir nākamā zemākā no atbilstošajiem piedāvājumiem, vai iepirkuma procedūru pārtrauc, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2. Tehniskās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Lotes Nr.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums
1	Mobilais smalcinātājs – 1 gab.	<u>Komplektācija:</u> • Dzinējs: dīzeļdzinējs • Jauda: 230 kW pie 2200 apgr./min. (+/- 10%) • Sertificēts ar 80 km / h (+/- 10%), lai lietotu pa koplietošanas ceļiem • Bremžu sistēma: ar EBS bremzēm un apgaismojumu atbilstoši ES direktīvām • Riepas: 385/65 R22,5 • 50 mm (+/- 10%) piekabes sakabe • Hidrauliski regulējami atbalsta riteni • Aizsargs pret šļakatām (spārnu iekšpusē un sānos) • Pieļaujamais kopējais svars: 16 000 kg (+/- 10%) • Dzinējs atbilst emisijas EUROMOT V • Hidrauliski atverami ķemmes vārti, ieskaitot aizmugurējo pārsegu • Augšējā plāksne ar zobiem • Degvielas tvertnes tilpums: 300 litri (+/- 10%) • Padeves cilindrs: garums 1,420 mm, diametrs 510 mm (+/- 10%) • Uzstādīti zobu segmenti • Divu rindu sviras ar 16 brīvi šūpojošiem lieta tērauda zobiem • Turētāji un maināmi uzgaļi un 28 fiksēti ripper zobi • Standarta aprīkojums: uzgaļi “carbide plus” • Centrālie eļļošanas stieņi • Elektriskais sūknis cilindra funkciju kontrolei • Aizmugurējā konveijera salocīšana, hidraulika nolaišanai • 24 voltu elektriskā vadība • Hidrauliski atverams smalcināšanas grozs • Neatkarīga piedziņa skrāpju grīdai un padeves veltnis • Aizmugurējais konveijers: lentes garums 6000 mm, lentes platums 1500 mm, izlādes augstums 4200 mm – nolaižams (+/- 10%) • Radio tālvadība iekārtas vadībai • Ugunsdzēsamais aparāts • Hidrauliska pašgājēja piedziņa • Metāla atdalīšanas magnēts lentas galā, kurš atrodas rullī • Centralizēta eļļošana • LED apgaismojuma komplekts: padevei un grīdai • Var iekraut kravas auto virs 4,2 m (+/- 10%), puspiekabē vai konteinerī. <u>Iekārtas ražība: sieta / frakcijas lielums (mm):</u> • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <50 mm (t / st) līdz 10 (+/- 10%) • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <50 mm (m3 / st) līdz 40 (+/- 10%) • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <80 mm (t / st) līdz 12 (+/- 10%) • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <80 mm (m3 / st) 48 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <50 mm (t / st) līdz 15 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <50 mm (m3 / st) līdz 25 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <100 mm (t / st) līdz 15 (+/- 10%)

		• Smalkā jauktā frakcija <100 mm (m³ / st) līdz 25 (+/- 10%) • Nelielas saknes <50 mm (m / st) līdz 12 (+/- 10%) • Nelielas saknes <50 mm (m³ / st) līdz 34 (+/- 10%) Iepirkuma paredzamā vērtība (informatīva rakstura): 335 000,00 EUR bez PVN
--	--	--

7.3. Piedāvājuma noformēšanas prasības:

- 7.3.1. Piedāvājumu ieteicams (nav obligāti) noformēt atbilstoši pielikumā Nr.1 esošajai veidlapai un iekļaut šādu informāciju:
- 7.3.1.1. piedāvājuma sagatavošanas datums;
- 7.3.1.2. iepirkuma identifikācijas numurs: (Nr.019-2);
- 7.3.1.3. piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasta adrese);
- 7.3.1.4. pasūtījuma izpildes termiņš.
- 7.3.2. Piedāvājumu jā sagatavo latviešu vai angļu valodā, tam jābūt parakstītam ar roku (papīra formātā) vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
- 7.3.3. Pretendents var sniegt arī citus datus par savu piedāvājumu.
- 7.3.4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2026.gada 29.septembris, līdz plkst. 17:00.
- 7.3.5. Piedāvājumu var iesniegt klātienē vai pa pastu adresē: Rīgas iela 21C, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvijas Republika, vai elektroniski uz e-pastu: info@bio100.lv.

Tehnisko specifikāciju apstiprināja:

SIA BIO100 valdes loceklis **Ralfs Bernāns**

Piedāvājuma iesniegšanas veidlapa (nav obligāta)

Pretendenta nosaukums:

Pretendenta reģistrācijas numurs:

Pretendenta juridiskā adrese:

Piedāvājuma sagatavošanas datums:

Iepirkuma identifikācijas numurs: (Nr.019-2)

Kontaktpersona un kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasta adrese):

Pasūtījuma izpildes termiņš:

Lotes Nr.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Piedāvājuma atbilstība. Jānorāda: "Atbilst", "Neatbilst" vai konkrēti parametri
1	Mobilais smalcinātājs – 1 gab.	Komplektācija: • Dzinējs: dīzeļdzinējs • Jauda: 230 kW pie 2200 apgr./min. (+/- 10%) • Sertificēts ar 80 km / h (+/- 10%), lai lietotu pa koplietošanas ceļiem • Bremžu sistēma: ar EBS bremzēm un apgaismojumu atbilstoši ES direktīvām • Riepas: 385/65 R22,5 • 50 mm (+/- 10%) piekabes sakabe • Hidrauliski regulējami atbalsta riteņi • Aizsargs pret šļakatām (spārnu iekšpusē un sānos) • Pieļaujamais kopējais svars: 16 000 kg (+/- 10%) • Dzinējs atbilst emisijas EUROMOT V • Hidrauliski atverami ķemmes vārti, ieskaitot aizmugurējo pārsegu • Augšējā plāksne ar zobiem • Degvielas tvertnes tilpums: 300 litri (+/- 10%) • Padeves cilindrs: garums 1,420 mm, diametrs 510 mm (+/- 10%) • Uztādīti zobu segmenti • Divu rindu sviras ar 16 brīvi šūpojošiem lieta tērauda zobiem • Turētāji un maināmi uzgaļi un 28 fiksēti ripper zobi • Standarta aprīkojums: uzgaļi "carbide plus" • Centrālie eļļošanas stieņi • Elektriskais sūknis cilindra funkciju kontrolei • Aizmugurējā konveijera salocīšana, hidraulika nolaišanai • 24 voltu elektriskā vadība • Hidrauliski atverams smalcināšanas grozs • Neatkarīga piedziņa skrāpju grīdai un padeves veltnis • Aizmugurējais konveijers: lentes garums 6000 mm, lentes platums 1500 mm, izlādes augstums 4200 mm – nolaižams	

		(+/- 10%) • Radio tālvadība iekārtas vadībai • Ugunsdzēsamais aparāts • Hidrauliska pašgājēja piedziņa • Metāla atdalīšanas magnēts lentas galā, kurš atrodas rullī • Centralizēta eļļošana • LED apgaismojuma komplekts: padevei un grīdai • Var iekraut kravas auto virs 4,2 m (+/- 10%), puspiekabē vai konteinerī. Iekārtas ražība: sieta / frakcijas lielums (mm): • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <50 mm (τ / st) līdz 10 (+/- 10%) • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <50 mm (m3 / st) līdz 40 (+/- 10%) • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <80 mm (τ / st) līdz 12 (+/- 10%) • Koksnes atkritumi, paletes, demontāžas koksne <80 mm (m3 / st) 48 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <50 mm (τ / st) līdz 15 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <50 mm (m3 / st) līdz 25 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <100 mm (τ / st) līdz 15 (+/- 10%) • Smalkā jauktā frakcija <100 mm (m3 / st) līdz 25 (+/- 10%) • Nelielas saknes <50 mm (m / st) līdz 12 (+/- 10%) • Nelielas saknes <50 mm (m3 / st) līdz 34 (+/- 10%)	
--	--	--	--

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN):