


Mezgls 9a


Parapeta mezgls



C

Mezgls 9

Parapeta mezgls



1

JUMTA SEGUMS J1

1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls (biezums 4.2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²).
2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls (biezums 3.5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²).

JUMTA HIDROIZOLĀCIJA JA IZVĒLAS MARISEAL

- UV stabilizēts hidroizolācijas aizsargkrāsu Mariseal 400 (vai ekvivalents);
- Hidroizolācijas virskārta - Mariseal 250 GREY (vai ekvivalents);
- Hidroizolācijas pamatkārta - Mariseal 250 RED (vai ekvivalents);
- Saķeri uzlabojoša grunts Mariseal 710 (vai ekvivalents)
- Attīrīta, salabota esošā jumta konstrukcija



Skārda izbūves principu precizēt pēc esošā skārda noņemšanas

PARAPETA SKĀRDA STIPRINĀŠANAS METODE



PIEZĪMES:

1. Mezglu detaļas nav atspoguļots fasādes apšuvuma plākšņu sadalījums. Fasādes apšuvuma plātņu sadalījums un šuvju izvietojumu skatīt projekta fasāžu rasējumus.
2. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
3. Dībeļus izvēlas atbilstoši pamatnei.
4. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas skatīties AR lapās

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

www.baltsunmelns.lv

**BALTS
UN
MELNS**

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS

SIA "Gulbenes Energo Serviss"

Reģ. Nr. LV54603000121

Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

OBJEKTS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana
Bišu iela 4, Gulbene

RASĒJUMS

Mezgls 9 un mezgls 9a. Parapets

AR DAĻAS VAD.:	G. KĀRKLIŅŠ Sert. Nr. 1-00790	02.01.2024
IZSTRĀDĀJA:	Z. JANSONS	28.07.2024
STADIJA	Paskaidrojuma raksts	MĒROGS
MARKA	AR	LAPA
		17