



1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi;
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru;
3. Atzīmes precizēt būvdarbu gaitā;
4. Stāvvadus montēt šahtās vai speciālās nišās;
5. Ugunsdrošu būvkonstrukciju šķērsojuma vietām sistēmai paredzēt ugunsdrošās lentas;
6. Izmēri doti metros;
7. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentu, kas neietekmē sistēmas darbību. Jebkuras izmaiņas rakstiski saskaņot ar pasūtītāju, projekta autoru.

Pasūtītājs: SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv		
Pasūtītājs: SIA „Gulbene Energo Serviss” Reģ. Nr. 54603000121, Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads		
Projekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads		
Rasējuma nosaukums: Bēniņu plāns ar K1, K2 tīkliem		
UK daļas vadītājs:	Līga Brūkle	10/04/24
Izstrādāja:	Līga Brūkle	10/04/24
Mērogs:	1 : 100	Makšlapp nr.: UK-15
Būv. ierces dokument:	PR	Būvniecības veids:
Projekta numurs:	2023/08	Projekta kods:
Faļa nosaukums: D:\OneDrive - BB4 SIA\01_darba\Bišu_4\UK\B4_LB_00_00_M3_UK_K_000		