





Plāns



Paskaidrojums

1. Groda pamata plātne
2. PE 800 caurule
3. Groda vāks
4. Akmens šķembu fr.40-70mm bērumš
5. Filtra caurumi pa visu perimetru
6. Vēlta ģeotekstila aptinums pa perimetru
7. Projektētais kolektors Dr-2, d=160mm
8. Vāka lūka
9. Grants pamatojums 20cm

Piezīmes

1. aka no PE. Pieļaujams aizstāt ar ekvivalentu cita materiāla aku
2. akas vāka materiāls precizējams ar pasūtītāju
3. filtra bērumš ierīkojams no šķembām 40-70mm, vai oļiem
4. Filtra caurumi urbjami ar d=2cm, trīs rindās ik pa 10cm, 25gab. rindā

Būves nr	UA-1
Akas dibens atzīme	164,20
D, cm	80
H, cm	180
Ietekošā atzīme	164,64
Iztekas atzīme	164,64

Valsts SIA "MELIORPROJEKTS" BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APĻIECĪBA Nr.0081-R LICENCE MĒRNICĪBAS DARBU VEIKŠANAI Nr.001 Strukturu iela 14, Rīga LV1039				PASŪTĪTĀJS: SIA "ASTIKI"			
Valdes pr.		Z. ZĒNS	01.2026.	Liellopu novietnes būvniecība īpašumā "Vējtaures" Astiķos, Lūznas pagastā, Rēzeknes novadā			
Būvpr.vad. Sert.3-01075		A.TEIVENS	01.2026.				
Autors Sert.3-01075		A.TEIVENS	01.2026.	Būvprojekts (MS Meliorācijas daļa)	Stadija BP	Zīm. Nr. MS-4	Lapu sk. 1
					2026. gads	Šifrs 6179	
				Drenu aka UA-I			